

口腔解剖学---上颌骨试卷

1. 位于上颌骨的是（ ）。
  - A. 眶下窝
  - B. 关节窝
  - C. 翼腭窝
  - D. 翼肌窝
  - E. 尖牙窝
  
2. 上颌窦的下壁由前向后盖过（ ）.的根尖
  - A. 4~8
  - B. 5~8
  - C. 4~7
  - D. 5~7
  - E. 1~8
  
3. 眶下孔向什么方向通入眶下管（ ）。
  - A. 后、下、外
  - B. 后、上、外
  - C. 后、下、内
  - D. 后、上、内
  - E. 以上都不是
  
4. 上颌窦底壁距上颌哪颗牙的根尖最近（ ）。
  - A. 上颌第一前磨牙
  - B. 上颌第二前磨牙

- C.上颌第一磨牙
- D.上颌第二磨牙
- E.上颌第三磨牙
- 5.以下关于眶下孔的叙述中哪项是错误的（ ）。
- A.眶下孔位于眶下缘中点下方约 0.5cm 处
- B.眶下孔内有眶下神经、血管通过
- C.眶下孔朝向前内下方，行眶下神经阻滞麻醉时进针方向应为前内下
- D.眶下孔向后外上方通入眶下管
- E.眶下孔的下方骨面上有尖牙窝
- 6.关于上颌骨支柱及支架结构的叙述中错误的是（ ）。
- A.均下起上颌骨的牙槽突，上达颅底
- B.在承受咀嚼压力明显的部位，骨质较厚，利于将咀嚼压力传至颅底
- C.尖牙支柱起于上颌尖牙区的牙槽突，上行经眶内缘至额骨
- D.颧突支柱主要承受前磨牙区的咀嚼压力
- E.翼突支柱主要承受磨牙区的咀嚼压力
- 7.位于上颌骨的是（ ）。
- A.额突
- B.喙突
- C.翼突
- D.颧突
- E.锥突
- 8.下列关于上颌骨支架结构的描述，错误的为（ ）。

- A.与咀嚼功能关系密切，在承受咀嚼压力显著处骨质增厚
  - B.均下起自上颌骨牙槽突，上达颅底
  - C.尖牙支柱起于上颌尖牙牙槽突，经眶内缘至额骨
  - D.颧突支柱起于上颌第一磨牙牙槽突，经颧牙槽嵴、颧弓至额骨
  - E.翼突支柱起于前磨牙牙槽突
- 9.颧牙槽嵴（ ）。
- A.起自颧突，伸向上颌第二磨牙
  - B.位于上颌骨前部
  - C.是上牙槽后神经阻滞麻醉的重要标志
  - D.为翼外肌浅头的附着点
  - E.为翼内肌的附着点
- 10.与下颌管关系密切的牙齿是（ ）。
- A.下颌第一前磨牙
  - B.下颌第二前磨牙
  - C.下颌第一磨牙
  - D.下颌第二磨牙
  - E.下颌第三磨牙