

口腔解剖生理学---下颌骨试卷

1. 下颌骨相对薄弱的部位不包括（ E ）。

- A. 颊孔区
- B. 正中联合
- C. 下颌角部
- D. 髁状突颈部
- E. 喙突

2. 在下颌骨的外侧面可见（ A ）。

- A. 颊结节
- B. 下颌小舌
- C. 下颌孔
- D. 下颌隆突
- E. 下颌舌骨线

3. 附着于下颌骨内斜线的肌肉是（ B ）。

- A. 二腹肌
- B. 下颌舌骨肌
- C. 颊舌骨肌
- D. 颊舌肌
- E. 茎突舌骨肌

4. 起于外斜线的肌肉是（ E ）。

- A. 下颌舌骨肌
- B. 茎突舌骨肌

C. 颊肌

D. 斜角肌

E. 降下唇肌

5. 以下哪个解剖结构不位于下颌骨体部外侧面（ D ）。

A. 外斜线

B. 颏孔

C. 正中联合

D. 颏棘

E. 颏结节

6. 不属于下颌骨内侧面的解剖结构是（ B ）。

A. 颏棘

B. 颏结节

C. 下颌小舌

D. 下颌下腺窝

E. 舌下腺窝

7. 关于下颌支的内面的结构的叙述，不正确的是（ E ）。

A. 下颌孔的前方为下颌小舌，为蝶下颌韧带的附着处

B. 下颌孔的后上方有下颌神经沟

C. 下颌孔的前上方有下颌隆突

D. 下颌孔的下方有下颌舌骨沟

E. 下颌小舌的后下方骨面粗糙称为咬肌粗隆

8. 下颌骨外斜线是起止由（ C ）。

A.上颏棘至下颌支前缘

B.下颏棘至下颌支前缘

C.颏结节至下颌支前缘

D.颏孔至下颌支前缘

E.正中联合至下颌支前缘

9.关于下颌管叙述不正确的是（ C ）.

A.下颌管是位于下颌骨骨松质之间的骨密质管道

B.下颌管在下颌支内，距下颌支前缘较近

C.在下颌体内，下颌管距下颌骨上缘近

D.在拔下颌磨牙时应注意此结构以免损伤下牙槽神经血管

E.下颌管与口腔颌面外科手术关系密切

10.附着于下颌骨喙突的肌肉是（ A ）.

A.颞肌、咬肌

B.下颌舌骨肌

C.颏舌骨肌

D.颏舌肌

E.茎突舌骨肌

11.下颌解剖位置哪个是错误的（ D ）.

A.下颌体内斜线上方为舌下腺窝

B.下颌体内斜线下方为颌下腺窝

C.下颌角内侧为翼肌粗隆

D.下颌孔后方为下颌小舌

E.下颌孔位于下颌支内面偏后上方

12.在颌面部骨中唯一能动的是（ D ）。

A.上颌骨

B.鼻骨

C.腭骨

D.下颌骨

E.泪骨

13.在下颌隆突处注射麻醉剂可以麻醉的神经是（ E ）。

A.颊神经和下牙槽神经

B.下牙槽神经

C.舌神经和下牙槽神经

D.颊神经和舌神经

E.颊神经、舌神经和下牙槽神经

14.髁突颈前内侧有一小凹陷为（ A ）。

A.关节翼肌窝

B.二腹肌窝

C.下颌下陷窝

D.舌下陷窝

E.下颌小舌

15.下颌骨较易发生骨折的薄弱部位不包括（ B ）。

A.颏孔区

B.下颌孔区

C.正中联合处

D.下颌角

E.髁状突颈部

金英杰 郝老师