

第一单元

A1型题

答题说明

每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1.下列各项,体现“证”的内在本质的是 | C.培土生金 |
| A.病位 | D.壮水之主,以制阳光 |
| B.病性 | E.泻南补北 |
| C.病势 | 6.可用阴阳互根互用解释的是 |
| D.病因 | A.寒极生热 |
| E.病机 | B.阴病治阳 |
| 2.下列各项,适用于“阴虚则热”的治疗原则是 | C.寒者热之 |
| A.热者寒之 | D.重阴必阳 |
| B.阴病治阴 | E.阴中求阳 |
| C.阳病治阴 | 7.脾的阴阳属性是 |
| D.阴中求阳 | A.阴中之阴 |
| E.寒者热之 | B.阴中之阳 |
| 3.下列哪条不适用于“阴中求阳”或“阳中求阴”的治疗方法 | C.阴中之至阴 |
| A.阴虚 | D.阳中之阳 |
| B.阳虚 | E.阳中之阴 |
| C.阴阳偏胜 | 8.适合治疗阴偏衰的治法是 |
| D.阴阳偏衰 | A.阳病治阴 |
| E.阴阳两虚 | B.阴病治阳 |
| 4.扶土抑木法的理论基础是 | C.阴中求阳 |
| A.五行相生 | D.阳病治阳 |
| B.五行相克 | E.阴病治阴 |
| C.五行相乘 | 9.按五行属性分类,五化属水者是 |
| D.五行相侮 | A.生 |
| E.母病及子 | B.长 |
| 5.根据五行相生规律所确定的治疗方法是 | C.化 |
| A.扶土抑木 | D.收 |
| B.佐金平木 | E.藏 |

B.火

C.木

D.金

E.土

11.五行学说认为病情较轻浅的脏病传变是

A.肺病及肾

B.肺病及脾

C.肺病及肝

D.肝病及脾

E.心病及肝

12.具有“满而不能实”生理特点的是

A.五脏

B.六腑

C.脏腑

D.奇恒之腑

E.以上都不是

13.五脏与五体关系中哪项说法不正确

A.心在体合脉

B.肝在体合筋

C.肺在体合毛

D.脾在体合肉

E.肾在体合骨

14.脾为气血生化之源的理论基础是

A.气能生血

B.人以水谷为本

C.脾主升清

D.脾主运化水谷精微

E.脾为后天之本

15.具有“喜燥恶湿”特点的脏腑为

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

16.“七冲门”中,会厌的名称是

A.飞门

B.户门

C.吸门

D.贲门

E.幽门

17.称“受盛之官”的腑是

A.胃

B.小肠

C.大肠

D.膀胱

E.三焦

18.“罢极之本”指的是

A.肝

B.心

C.肺

D.脾

E.肾

19.气血关系指的是下述哪两脏之间的关系

A.心与肺

B.心与脾

C.心与肝

D.心与肾

E.肺与肝

20.具有推动呼吸和血行功能的气是

A.心气

B.肺气

C.营气

D.卫气

E.宗气

21.下列各项,不属肺生理特性的是

A.肺为华盖

B.肺为娇脏

C.肺气宣发

D.肺气肃降

E.肺朝百脉

22.治疗血行瘀滞,多配用补气、行气药,是由于

A.气能生血

B.气能行血

C.气能摄血

D.血能生气

- E. 血能载气
- 23.“吐下之余定无完气”的理论依据为
- A. 气能生津
 - B. 气能行津
 - C. 气能化津
 - D. 气能摄津
 - E. 津能载气
- 24.上肢内侧后缘分布的经脉是
- A. 手太阴肺经
 - B. 手阳明大肠经
 - C. 手厥阴心包经
 - D. 手少阳三焦经
 - E. 手少阴心经
- 25.腹部经脉由外而内排列的顺序为
- A. 足厥阴、足少阴、足阳明、足太阳
 - B. 足少阴、足阳明、足太阳、足太阴
 - C. 足阳明、足少阴、足太阳、足厥阴
 - D. 足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴
 - E. 足厥阴、足太阴、足阳明、足少阴
- 26.六淫邪气中纯属外邪的是
- A. 风
 - B. 寒
 - C. 暑
 - D. 湿
 - E. 火
- 27.湿邪致病,缠绵难愈是因为
- A. 湿为阴邪,易阻遏气机
 - B. 湿为阴邪,伤人阳气
 - C. 湿性重浊,不易祛除
 - D. 湿性黏滞,不易祛除
 - E. 湿性趋下,为病缠绵
- 28.诊断疾病时以气息分阴阳,属阳者为
- A. 语声低微
 - B. 语声无力
 - C. 少言沉静
 - D. 语声高亢
 - E. 低声懒言
- 29.七情致病影响脏腑气机,下述哪项是错误的
- A. 怒则气上
- B. 喜则气缓
- C. 悲则气消
- D. 思则气结
- E. 恐则气乱
- 30.饮食五味失宜,引起“脉凝泣而变色”的是
- A. 多食咸
 - B. 多食酸
 - C. 多食苦
 - D. 多食甘
 - E. 多食辛
- 31.六腑“以通为用,以降为顺”的理论基础是
- A. 六腑既是受盛水谷又是传化糟粕的器官
 - B. 六腑的形体特点为空腔器官
 - C. 六腑都是接受饮食物的受盛器官
 - D. 六腑都是贮藏精气的器官
 - E. 六腑既不是受盛水谷又不是传化糟粕的器官
- 32.足厥阴肝经与足太阴脾经循行交叉,变换前中位置,是在
- A. 外踝上 8 寸处
 - B. 内踝上 2 寸处
 - C. 内踝上 3 寸处
 - D. 内踝上 5 寸处
 - E. 内踝上 8 寸处
- 33.导致“至虚有盛候”的病机主要是
- A. 正气不足,抗病能力减退,邪气亢盛
 - B. 脏腑气血虚极,运化无力,外现实象
 - C. 阴精和阳气衰竭,外邪侵袭
 - D. 脏腑功能减退,饮食积聚
 - E. 内生五邪之病理反映
- 34.阳偏衰的病机,主要是指
- A. 阳气虚损,功能减退,热量不足
 - B. 阳虚则气衰,阴寒之邪内盛
 - C. 阴邪侵袭,伤及阳气,阴盛阳衰
 - D. 阳气虚亏,导致精血津液不足

E.阴寒内盛,遏抑阳气,阳气不伸

35.以调节气机升降为主要关系的两脏为

- A.肺与脾
- B.肺与肝
- C.肺与肾
- D.肺与心
- E.肝与脾

36.下列各组药物中,属于配伍禁忌的是

- A.巴豆与牵牛
- B.丁香与三棱
- C.牙硝与郁金
- D.官桂与五灵脂
- E.人参与石脂

37.七情配伍中,可以降低药物功效的配伍是

- A.相须
- B.相使
- C.相杀
- D.相畏
- E.相恶

38.治疗筋脉挛急疼痛的药物,大多是什么药味

- A.酸
- B.苦
- C.甘
- D.辛
- E.咸

39.既能疏散风热,又能息风止痉的药物是

- A.薄荷
- B.蝉蜕
- C.桑叶
- D.菊花
- E.牛蒡子

40.柴胡与升麻均具有的功效是

- A.解表生津
- B.清热解毒
- C.疏肝解郁
- D.升举阳气

E.透发麻疹

41.芦根、淡竹叶的共同功效,除清热除烦外,还有

- A.利尿
- B.止呕
- C.生津
- D.排脓
- E.凉血

42.升麻与菊花具有的共同功效是

- A.透疹
- B.解毒
- C.消疮
- D.止血
- E.平肝

43.具有清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮功效的药物是

- A.白薇
- B.青蒿
- C.胡黄连
- D.牡丹皮
- E.黄柏

44.芒硝的功效是

- A.软坚泻下
- B.泻下攻积
- C.养血润肠
- D.养阴通便
- E.壮阳通便

45.既能祛风除湿,又可治骨鲠的药物是

- A.羌活
- B.独活
- C.威灵仙
- D.秦艽
- E.木瓜

46.既能燥湿健脾,又可发汗解表的药物是

- A.白术
- B.苍术
- C.香薷
- D.藿香

E.佩兰

47.砂仁的功效是

A.补气安胎

B.清热安胎

C.理气安胎

D.补肝肾安胎

E.止血安胎

48.治疗尿赤心烦、口舌生疮者，宜选用的药物是

A.车前子

B.泽泻

C.茯苓

D.木通

E.猪苓

49.既能温中回阳，又可温肺化饮的药物是

A.生姜

B.干姜

C.肉桂

D.花椒

E.丁香

50.善治厥阴头痛的药物是

A.藁本

B.白芷

C.吴茱萸

D.细辛

E.蔓荆子

51.黄芩除能清热燥湿，泻火解毒，止血外，还具有的功效是

A.安胎

B.杀虫

C.利尿

D.除烦

E.止呕

52.既能补火助阳，又能引火归原的药物是

A.吴茱萸

B.肉桂

C.高良姜

D.丁香

E.附子

53.牛膝不具有以下哪种功效

A.活血祛瘀

B.祛风湿

C.强筋骨

D.利尿通淋

E.引血下行

54.治疗久咳虚喘之证，宜选用的药物是

A.桑白皮

B.葶苈子

C.白果

D.莱菔子

E.马兜铃

55.下列忌火煅的药物是

A.牡蛎

B.珍珠

C.朱砂

D.磁石

E.龙骨

56.地龙与麻黄的共同功效是

A.散寒，除痹

B.解表，通络

C.平喘，利尿

D.通窍，解毒

E.息风，止痛

57.石菖蒲与远志的共同作用是

A.开窍宁神

B.化湿和胃

C.养心安神

D.祛痰止咳

E.消痈散肿

58.钩藤入煎剂的正确用法是

A.冲服

B.包煎

C.先煎

D.不宜久煎

E.另煎

59.具有利气散结，通络止痛功效的药物是

A.川贝母

B.天南星

C.白芥子

D.天竺黄

E.桑白皮

60.治疗血瘀经闭,癥瘕应选用的药物是

A.酸枣仁

B.石菖蒲

C.僵蚕

D.麝香

E.冰片

61.幽门梗阻腹部听诊特点

A.麦氏点压痛阳性

B.墨菲征阳性

C.液波震颤阳性

D.振水音阳性

E.移动性浊音阳性

62.鉴别结核性胸膜炎与恶性胸腔积液的主要指标是

A.是否为血性胸腔积液

B.肺内有无结核病灶

C.胸腔积液细胞学和细菌学检查

D.胸腔积液增长速度

E.全身中毒症状的轻重

63.下列哪种情况心排血量不增加

A.甲状腺功能亢进

B.维生素 B 缺乏症

C.动静脉瘘

D.贫血

E.二尖瓣关闭不全

64.哪一种药物最常应用于治疗冠心病

变异型心绞痛发作

A.硝酸酯类

B.β 受体阻断剂

C.洋地黄类

D.钙离子通道阻断剂

E.胺碘酮

65.判断幽门螺杆菌(Hp)是否根除的临床检验方法应除外

A.组织学检查找 Hp

B.活组织细菌培养

C. ¹⁴C 尿素呼吸试验

D.活组织快速尿素酶试验

E.血清抗 Hp 抗体测定

66.原发性肝癌肝内转移最常见的途径是

A.肝动脉

B.肝静脉

C.淋巴管

D.胆管系

E.肝门静脉

67.急性腹痛 1 周后,哪项检查对胰腺炎诊断较有价值

A.白细胞计数及分类

B.血清淀粉酶

C.血清脂肪酶

D.空腹血糖测定

E.X 线腹部平片

68.胃癌血行转移,首先转移到

A.肝脏

B.肺脏

C.骨骼

D.脑部

E.卵巢

69.哪种临床表现对诊断急性肾炎最有意义

A.水肿

B.血尿

C.高血压

D.尿比重减低

E.中等量以上的蛋白尿

70.哪些部位受刺激可产生尿路刺激征

A.尿道

B.输尿管

C.膀胱后壁+膀胱颈

D.膀胱前壁+膀胱颈

E.膀胱三角区、膀胱颈

71.巨大脾脏常见于

A.急性粒细胞白血病