

# 第一单元

## A1型题

### 答题说明

每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. 中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则是   | A. 手太阴肺经          |
| A. 整体观念                 | B. 手阳明大肠经         |
| B. 辨证论治                 | C. 手厥阴心包经         |
| C. 辨病论治                 | D. 手少阴心经          |
| D. 标本论治                 | E. 手太阳小肠经         |
| E. 对症治疗                 | 6. 灌注于骨节、脏腑、脑、髓的是 |
| 2. 治疗血虚病证时常配用益气药，其理论依据是 | A. 精              |
| A. 气能行血                 | B. 气              |
| B. 气能生血                 | C. 血              |
| C. 气能摄血                 | D. 津              |
| D. 血能载气                 | E. 液              |
| E. 血为气母                 | 7. 阳病治阴的病理基础是     |
| 3. 下列各项，被称为“胃之关”的是      | A. 阳虚             |
| A. 贲门                   | B. 阴虚             |
| B. 幽门                   | C. 阴阳两虚           |
| C. 蕈门                   | D. 阳盛             |
| D. 大肠                   | E. 阴盛             |
| E. 肾                    | 8. 可用寒因寒用法治疗的证候是  |
| 4. 所谓外感六淫是指             | A. 实寒证            |
| A. 风、寒、暑、湿、燥、火六种气象因素    | B. 虚寒证            |
| B. 六种不同的气候变化            | C. 真热假寒证          |
| C. 六种外感病邪（风寒暑湿燥火）之      | D. 真寒假热证          |
| 总称                      | E. 寒热错杂证          |
| D. 六气的太过                | 9. 经常汗出不止，活动后更甚者为 |
| E. 六气的不足                | A. 盗汗             |
| 5. 分布于上肢内侧后缘的经脉是        | B. 绝汗             |
|                         | C. 自汗             |
|                         | D. 大汗             |

E. 战汗

10. 下列各项与津液的代谢关系最为密切的是

- A. 脾、胃、肾
- B. 心、脾、肾
- C. 肝、脾、肾
- D. 肺、脾、肾
- E. 肺、肝、肾

11. 在调节女子月经和男子排精方面有密切关系的两脏是

- A. 心与脾
- B. 肝与肾
- C. 心与肾
- D. 脾与肾
- E. 肝与脾

12. 下列用互根互用解释错误的是

- A. 阴亢者胜之以阳
- B. 无阴则阳无以化
- C. 阴在内，阳之守也
- D. 阴损及阳
- E. 阳生阴长

13. 一年四季中，“夏”所属的是

- A. 木
- B. 土
- C. 金
- D. 火
- E. 水

14. 下列根据五行相克关系确定的治法，不正确的是

- A. 滋水涵木法
- B. 塑土制水法
- C. 抑木扶土法
- D. 佐金平木法
- E. 泻南补北法

15. 肺主通调水道的功能主要依赖于

- A. 肺主一身之气
- B. 肺司呼吸
- C. 肺输精于皮毛

D. 肺朝百脉

E. 肺主宣发和肃降

16. 下列哪项是胃的功能

- A. 主受盛
- B. 主运化
- C. 主传化
- D. 主受纳
- E. 主纳气

17. 对全身水液的调节起着主宰作用的是

- A. 胃的游溢精气
- B. 肺的通调水道
- C. 脾的运化水液
- D. 肾的蒸腾气化
- E. 肝的疏泄条达

18. 人体生命活动的原动力是

- A. 宗气
- B. 营气
- C. 元气
- D. 卫气
- E. 中气

19. 以下脏腑中，多见气血两虚病变的是

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 心与脾
- D. 脾与胃
- E. 肺与肝

20. 可引起二便失禁、遗精、滑精等症的是

- A. 过度悲忧
- B. 过度恐惧
- C. 猛然受惊
- D. 过度愤怒
- E. 过度思虑

21. 头晕而重，如物缠裹的临床意义是

- A. 肝阳上亢
- B. 肝火上炎
- C. 痰湿内阻

- D.肾精亏虚  
E.气血亏虚
- 22.望神的重点是  
A.目光  
B.面色  
C.体态  
D.意识  
E.语言
- 23.实热证与虚热证的鉴别要点是  
A.大便干结  
B.发热口干  
C.盗汗颧红  
D.小便短赤  
E.舌红面干
- 24.大便先干而后稀的临床意义是  
A.命门火衰  
B.脾虚  
C.肾阳虚  
D.肝郁脾虚  
E.湿邪困脾
- 25.真寒假热证的临床意义是  
A.阴盛格阳  
B.阳盛格阴  
C.阴不敛阳  
D.阳不敛阴  
E.表热里寒
- 26.具有主液和秘别清浊作用的是  
A.肝胆  
B.脾胃  
C.大肠  
D.小肠  
E.膀胱
- 27.下列各项,称为“孤脏”的是  
A.三焦  
B.脾  
C.心  
D.肾  
E.肝
- 28.气机升降出入的枢纽是  
A.肝、肺  
B.肺、肾  
C.脾、胃  
D.肝、胆  
E.心、肾
- 29.“壮水之主,以制阳光”的治法,最适于治疗的是  
A.阴盛则寒之证  
B.阴虚则热之证  
C.阴盛伤阳之证  
D.阴损及阳之证  
E.阳损及阴之证
- 30.咳嗽不扬者,多属  
A.风热  
B.寒湿  
C.痰饮  
D.燥热  
E.肺热
- 31.肝郁脾虚证的临床表现是  
A.腹痛作泻,里急后重  
B.腹痛作泻,肛门灼热  
C.腹痛作泻,呃逆嗳气  
D.腹痛作泻,泻后痛减  
E.腹痛作泻,臭如败卵
- 32.舌淡胖嫩而见黄滑润苔,其主病为  
A.阳虚水湿不化  
B.痰湿内停  
C.内有食积  
D.气滞血瘀  
E.脾虚运化无权
- 33.按肌肤甲错者属  
A.血虚不荣  
B.气血两虚  
C.津液不足  
D.湿热蕴结  
E.阴虚不润
- 34.心火上炎,心烦失眠患者的临床表

现是

- A. 口酸
- B. 口甜
- C. 口苦
- D. 口涩
- E. 口咸

35. 外感热病中, 正邪相争提示病变发展转折点的是

- A. 自汗
- B. 盗汗
- C. 战汗
- D. 绝汗
- E. 热汗

36. 病室有烂苹果样气味提示

- A. 溃腐疮疡
- B. 有机磷中毒
- C. 消渴病危重期
- D. 失血
- E. 脏腑衰败

37. 既善清虚热, 又可清泄肺热的药物是

- A. 黄芩
- B. 地骨皮
- C. 穿心莲
- D. 石膏
- E. 鱼腥草

38. 下列何药主散肌表游风及寒湿, 善治上半身风湿痹痛

- A. 羌活
- B. 独活
- C. 藁本
- D. 麻黄
- E. 威灵仙

39. 紫苏不具有的功效是

- A. 发汗解表
- B. 行气宽中
- C. 行气安胎
- D. 解鱼蟹毒
- E. 平喘利水

40. 内服能通淋解暑, 外用能清热收湿的药物是

- A. 滑石
- B. 车前子
- C. 枯矾
- D. 木通
- E. 石膏

41. 都具有涩肠止泻作用的药物是

- A. 五味子、桑螵蛸
- B. 肉豆蔻、麻黄根
- C. 莲子、覆盆子
- D. 乌梅、肉豆蔻
- E. 罂粟壳、乌贼骨

42. 桔子入气分亦入血分, 其功效为

- A. 泻火除烦, 滋阴生津, 凉血止血
- B. 泻火除烦, 生津止呕, 利尿通淋
- C. 疏散风热, 清肝明目, 润肺凉血
- D. 清热解毒, 消肿排脓, 凉血止血
- E. 泻火除烦, 清热利湿, 凉血解毒

43. 下列药物中, 具有杀虫, 疗癰功效的药物是

- A. 槟榔
- B. 雷丸
- C. 使君子
- D. 苦楝皮
- E. 鹤草芽

44. 琥珀具有的功效是

- A. 养血安神
- B. 润肠通便
- C. 收敛固涩
- D. 平肝潜阳
- E. 活血散瘀

45. 治疗血热所致之痔血、便血, 宜首选

- A. 小蓟
- B. 艾叶
- C. 槐花
- D. 炙心土
- E. 白及

46.地骨皮所治的病证是

- A.胃火牙痛
- B.疮疡不敛
- C.骨蒸潮热
- D.胃热呕吐
- E.壮热烦渴

47.下列何药主散在里之伏风,善治下半身风湿痹病

- A.羌活
- B.独活
- C.秦艽
- D.威灵仙
- E.桑寄生

48.消化油腻肉食积滞的要药是

- A.山楂
- B.麦芽
- C.莱菔子
- D.鸡内金
- E.厚朴

49.下列何药内服的用法不合适

- A.牛黄:每日0.2~0.5g,入丸散服
- B.马勃:每日2~6g,包煎
- C.熊胆:每日1~2.5g,入丸散服
- D.青黛:每日1.5~3g,宜冲服或入丸散服
- E.鸦胆子:治癫痫每次10~30粒,水煎服

50.具有敛肺止咳功效的药物是

- A.肉豆蔻
- B.赤石脂
- C.乌梅
- D.莲子
- E.芡实

51.生用燥湿利水,炒用健脾止泻的药物是

- A.西洋参
- B.白术
- C.黄芪

D.人参

E.甘草

52.既能补肝肾安胎,又能祛风湿的药物是

- A.桑寄生
- B.杜仲
- C.续断
- D.菟丝子
- E.沙苑子

53.“甘温除热”的代表方剂是

- A.参苓白术散
- B.四君子汤
- C.玉屏风散
- D.补中益气汤
- E.归脾汤

54.牡蛎散煎煮时,原方注明应加入的药物是

- A.桔梗
- B.乌梅
- C.白果
- D.小麦
- E.诃子

55.吴瑭所称“辛凉平剂”是指

- A.桑菊饮
- B.银翘散
- C.麻黄杏仁甘草石膏汤
- D.白虎汤
- E.桑杏汤

56.组成药物中均含有干姜的方剂是

- A.实脾散、归脾汤
- B.归脾汤、健脾丸
- C.健脾丸、温脾汤
- D.温脾汤、实脾散
- E.归脾汤、温脾汤

57.宣上、畅中、渗下的主要代表方剂是

- A.三仁汤
- B.藿香正气水
- C.甘露消毒丹

D.五苓散

E.平胃散

58.小柴胡汤中“和解少阳”的主要药物是

- A.柴胡与半夏
- B.黄芩与人参
- C.半夏与生姜
- D.柴胡与黄芩
- E.黄芩与半夏

59.羚角钩藤汤与镇肝息风汤的组成药物中均含有

- A.甘草
- B.霜桑叶
- C.桑寄生
- D.夜交藤
- E.益母草

60.旋覆代赭汤的功用是

- A.行气疏肝，散寒止痛
- B.行气消痞，降逆止呕
- C.降逆和胃，散寒止痛
- D.降逆化痰，益气和胃
- E.温中和胃，降逆止呕

61.以大便秘结，小便频数，舌苔微黄为辨证要点的方剂是

- A.八正散
- B.济川煎
- C.麻子仁丸
- D.温脾汤
- E.大承气汤

62.半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是

- A.人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
- B.人参、生姜、半夏、甘草、大枣
- C.柴胡、黄芩、人参、甘草、生姜
- D.半夏、黄芩、人参、甘草、大枣
- E.半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣

63.清营汤主治身热的特点是

- A.午后身热

B.身热夜甚

C.身热烦扰

D.入暮发热

E.夜热早凉

64.下列除哪项外均是犀角地黄汤的组成药物

- A.犀角
- B.地黄
- C.芍药
- D.牡丹皮
- E.生姜

65.温脾汤的辨证要点是

- A.腹痛便秘，手足不温，苔白，脉沉弦
- B.腹痛便秘，手足不温，苔白腻，脉弦紧
- C.腹痛拒按，便秘，舌燥苔黄，脉沉有力
- D.腹痛便秘，手足厥冷，苔白，脉沉紧
- E.腹痛便秘，苔黄，脉实有力

66.大柴胡汤重用生姜，是由于症见

- A.郁郁微烦
- B.呕不止
- C.心下痞硬
- D.往来寒热
- E.胁肋苦满

67.当归补血汤中黄芪用量五倍于当归，其用意是

- A.补气摄血
- B.补气生血
- C.益气养血
- D.补气和血
- E.益气调血

68.下列哪项罕见弛张热

- A.败血症
- B.肺炎链球菌肺炎
- C.风湿热
- D.重症肺结核
- E.化脓性疾患

69.甲状腺功能减退患者可见的面容为

- A.无欲貌