

## 中西医结合执业助理医师资格考试真题

### A1 型选择题

#### 答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1 感冒治法有辛温解表和辛凉解表的不同，其理论依据是

- A. 同病异治
- B. 异病同治
- C. 辨病论治
- D. 同病同治
- E. 异病异治

【答案】A

【解析】同病异治，是指同一种病，由于发病的时间、地域不同，或所处的疾病的阶段或类型不同，或患者的体质有异，故反映出的证候不同，因而治疗也就有异。感冒可因其病因病机和患者体质的不同而出现风寒、风热、暑湿、气虚、阴虚等不同的证候，因而有辛温解表、辛凉解表、清暑祛湿、益气解表、滋阴解表等相应的治法。

2 “益火之源，以消阴翳”，所指的是

- A. 补阴扶阳
- B. 阳病治阴
- C. 阴中求阳
- D. 阳中求阴
- E. 阴病治阳

【答案】E

【解析】“益火之源，以消阴翳”出自王冰《素问·至真要大论》的注语中，《内经》称之为“阴病治阳”，即用扶阳益火之法，治疗阳虚不能制阴而导致阴偏盛的虚寒证。

3 肝病传脾在五行学说中体现的关系是

- A. 五行相生
- B. 五行相克
- C. 五行相乘
- D. 五行相侮
- E. 子病及母

【答案】C

【解析】五行相生关系：木→火→土→金→水→木；五行相克关系：木克土，土克水，火克金，金克木，水克木。五行相乘是指五行中一行对其所胜的过度制约或克制，五行相乘的次序与相克相同。肝在五行中属木，脾在五行中属土。生理情况下，肝和脾的制约关系属于木克土；病理情况下，肝病传脾属于木乘土。

4 根据五行相克规律，确定的治法是

- A. 益火补土法
- B. 培土生金法
- C. 佐金平木法
- D. 金水相生法

E. 滋水涵木法

【答案】C

【解析】五行相克关系：木克土，土克水，火克金，金克木，水克木。临床上运用五行相克规律来治疗疾病，其基本治疗原则是抑强扶弱。常用的有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和泻南补北法。ABDE 四项，均是根据五行相生规律确定的治法。

5 最易侵犯人体上部和肌表的外邪是

- A. 风
- B. 寒
- C. 湿
- D. 暑
- E. 火

【答案】A

【解析】风为阳邪，其性轻扬开泄，易袭阳位。风邪善动不居，具有轻扬、升发、向上、向外的特性。其性开泄是指其易使腠理宣泄开张而有汗出。故风邪侵袭，常伤及人体的上部和肌表。《素问·太阴阳明论》曰：“伤于风者，上先受之。”

6 导致肾气不固，气陷于下的情志刺激是

- A. 怒
- B. 悲
- C. 惊
- D. 恐
- E. 喜

【答案】D

【解析】肾在志为恐，过恐则伤肾。《素问·举痛论》中“恐则气下”，是指恐惧过度，损伤肾气，导致气虚下陷，肾关不固的病理变化。可出现二便失禁、遗精、滑泄、骨痿等症状。

7 用温热方药治疗寒性病证出现的寒象，其治法是

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 寒因寒用
- D. 热因热用
- E. 用寒远寒

【答案】A

【解析】寒者热之，即以热治寒，是指寒性病证出现寒象，用温热方药来治疗。B 项，热者寒之，即以寒治热，指热性病证出现热象，用寒凉方药来治疗；C 项，寒因寒用，即以补开塞，是指用补益药物来治疗具有闭塞不通症状的虚证；D 项，热因热用，即以热治热，是指用热性药物来治疗具有假热征象的病证；E 项，用寒远寒，是指用寒凉方药及食物时，当避其气候之寒凉，体现的是因时制宜的治疗方法。

1. 时行感冒与感冒风热证的区别点，关键在于下列哪一项

- A. 恶寒的轻与重
- B. 发热的轻与重
- C. 咽喉肿痛与否
- D. 有无传染性
- E. 脉数与否

1. 【参考答案】D

【解析】普通感冒与时行感冒的区别：普通感冒病情较轻，全身症状不重，少有传变。在气候变化时发病率可以升高，但无明显流行特点。若感冒1周以上不愈，发热不退或反见加重，应考虑感冒继发他病，传变入里；时行感冒病情较重，发病急，全身症状显著，可以发生传变，化热入里，继发或合并他病。具有广泛的传染性、流行性。

2. 患者身热，微恶风寒，少汗，头晕，心烦，口干，干咳，痰少，舌红少苔，脉细数。治疗宜选

- A. 清骨散
- B. 滋水清肝饮
- C. 秦艽鳖甲散
- D. 加味四物汤
- E. 加减葳蕤汤

2. 【参考答案】E

【解析】阴虚感冒——治法：滋阴解表。——代表方：加减葳蕤汤化裁。

3. 治疗咳嗽，除直接治肺外，还需注意调治的脏腑是

- A. 心脾肾
- B. 心肝肾
- C. 脾肝肾
- D. 胃脾肾
- E. 脾胃肝

3. 【参考答案】C

【解析】治疗咳嗽，除直接治肺外，还需注意调治的脏腑是脾肝肾。

4. 患者，女，62岁。发作性气喘伴喉间痰鸣多年，因受寒发作2天。现症见：呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，咳不甚，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞带青，渴喜热饮，形寒畏冷，舌苔白滑，脉弦紧。诊断为哮喘，其中医证型及首选治疗方剂是

- A. 脾虚证，六君子汤加味
- B. 肺虚证，玉屏风散加味
- C. 热哮证，定喘汤加减
- D. 冷哮证，射干麻黄汤加减
- E. 肾虚证，肾气丸或七味都气丸加减

4. 【参考答案】D

5. 患者气粗息涌，喉中痰鸣如吼，胸高胁胀，呛咳阵阵，咳痰色黄黏稠，心烦，汗出，面赤，口渴喜饮，不恶寒，舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。此哮证的治疗原则为

- A. 温肺散寒，化痰平喘
- B. 清热宣肺，化痰平喘
- C. 开郁降气平喘
- D. 补肾纳气平喘
- E. 补肺益气平喘

5. 【参考答案】B

6. 患者，男，52岁。患支气管哮喘20年，冠心病6年，5月1日游园时突感咽痒，胸闷憋

气，声高息涌，痰稠色黄，很快出现呼吸困难而送至急诊。查体：端坐呼吸，口唇发绀，桶状胸廓，心率 108 次/分，肺动脉瓣第二心音大于主动脉瓣第一心音，双肺满布哮鸣音，舌红苔黄腻，脉弦滑。其诊断是

- A. 实喘
- B. 虚喘
- C. 热哮
- D. 寒哮
- E. 以上均非

6. 【参考答案】C

【解析】热哮证。主症：喉中痰鸣如吼，喘而气粗息涌，胸高肋胀，咳呛阵作，咯痰色黄或白，黏浊稠厚，排吐不利，口苦，口渴喜饮，汗出，面赤，或有身热，舌苔黄腻、质红，脉滑数或弦滑。

7. 患者，男，30 岁。突起呼吸困难，两肺满布以呼气相为主的哮鸣音，无湿啰音，心界不大，心率 100 次/分，律齐，未闻及心脏杂音。并见咳痰色黄，口渴，面赤红，苔黄腻，脉滑数。应首先考虑的治疗药物是

- A.  $\beta$  受体激动剂吸入与射干麻黄汤
- B. 氨茶碱与玉屏风散
- C. 喘定与小青龙汤
- D. 异丙肾上腺素与金匱肾气丸
- E. 糖皮质激素与定喘汤

7. 【参考答案】E

【解析】哮病应首先考虑的治疗药物是糖皮质激素与定喘汤。

8. 患者每遇情志刺激诱发，突然呼吸短促，但喉中痰声不著，气憋，胸闷胸痛，咽中如室，心悸，苔薄，脉弦，其治法是

- A. 理气化痰平喘
- B. 清热泻火理气
- C. 疏肝清肺化痰
- D. 开郁降气平喘
- E. 豁痰理气化痰

8. 【参考答案】D

【解析】肺气郁痹证——治法：开郁降气平喘。——代表方：五磨饮子加减。

(9~10 题共用备选答案)

- A 定喘汤
- B 桑白皮汤
- C 清金化痰汤
- D 导痰汤
- E 涤痰汤

9. 治疗喘证痰热郁肺证，应首选

10. 治疗热哮证，应首选

9. 【参考答案】B

10. 【参考答案】A

【解析】痰热郁肺证——治法:清热化痰,宣肺平喘。——代表方:桑白皮汤加减。热哮证——治法:清热宣肺,化痰定喘。——代表方:定喘汤或越婢加半夏汤加减。

11. 喘证严重者,出现面色、唇舌、指甲青紫,表明病已波及

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肾
- E. 肺

11. 【参考答案】A

【解析】出现面色、唇舌、指甲青紫,表明病已波及心。

12. 患者,男,28岁。高热不退,汗出烦躁,胸满作痛,转侧不利,咳嗽气急,咳吐铁锈色痰,喉中有腥味,便秘,尿赤,舌红苔黄腻,脉滑数,首选

- A. 桑菊饮
- B. 麻杏石甘汤合千金苇茎汤
- C. 加味桔梗汤
- D. 沙参清肺汤
- E. 清营汤

12. 【参考答案】B

【解析】肺痈:痰热壅肺证+证候:咳嗽,咳痰黄稠或咳铁锈色痰,呼吸气促,高热不退,胸膈痞满,按之疼痛,口渴烦躁,小便黄赤,大便干燥,舌红苔黄,脉洪数或滑数。治法:清热化痰,宽胸止咳。方药:麻杏石甘汤合千金苇茎汤加减。

13. 患者,女,52岁。患肺结核,见干咳,咳声短促,咳少量白黏痰,或痰中有血丝,色鲜红,胸部隐隐闷痛,低热,午后手足心热,皮肤干灼,口咽干燥,少量盗汗,舌边尖红,无苔,脉细数。其证型是

- A. 肺阴亏损证
- B. 阴虚火旺证
- C. 气阴耗伤证
- D. 阴阳两虚证
- E. 气虚血瘀证

13. 【参考答案】A

【解析】肺结核之气阴耗伤证的证候:咳嗽无力,气短声低,咳痰清稀色白,量较多,偶或带血,或咯血,血色淡红,午后潮热,伴有畏风怕冷,自汗与盗汗并见,纳少神疲,便溏,面色白,舌质光淡,边有齿印,苔薄,脉细弱而数。

14. 患者,男,18岁。因高热,胸痛,咳黄痰,气喘入院。查体:急性病容,体温40℃,脉搏102次/分,舌红,苔黄,脉滑数,X线胸片示左下肺大片片状阴影,血白细胞 $19 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞80%,诊断为左下肺炎。其证型是

- A. 邪犯肺卫
- B. 正虚邪恋

- C. 痰热壅肺
- D. 热闭心神
- E. 阴竭阳脱

14. 【参考答案】C

【解析】痰热壅肺证。证候:咳嗽,咳痰黄稠或咳铁锈色痰,呼吸气促,高热不退,胸膈痞满,按之疼痛,口渴烦躁,小便黄赤,大便干燥,舌红苔黄,脉洪数或滑数。

15. 患者,男,56岁。肺心病病史6年,前日酒后受凉,发热,咳喘大作,咯吐黄痰,舌暗苔黄腻,脉滑数。其证型是

- A. 痰浊阻肺
- B. 痰热壅肺
- C. 寒饮内停
- D. 痰蒙清窍
- E. 风热犯肺

15. 【参考答案】B

【解析】发热,苔黄腻,脉滑数可辨证为痰热壅肺证。

### 考生回忆题目

肝癌的诊断和治疗

有机磷中毒,瞳孔的变化(缩小);用药是阿托品。

维生素D缺乏

1. 产后血虚发热头痛选方
  2. 急性重型肝炎哪个酶升高
  3. 热退疹出——幼儿急疹
  4. 风痰瘀血,痹阻脉络证——祛风化痰通络——真烦白丸子加减  
患者身热,初觉热盛,久按不觉热临床意义(A)
    - A. 热在表
    - B. 真热假寒
    - C. 寒热错杂
    - D. 表邪已解
    - E. 实热证
- 异烟肼引起的周围神经炎用(E)
  - A. 维生素A
  - B. 维生素C
  - C. 维生素D
  - D. 维生素E
  - E. 维生素B6
- 心脏听诊中,具有海鸥鸣样的是(E)
  - A. 二狭
  - B. 主闭
  - C. 先天性心脏病

D. 主狭

E. 二闭

心脏听诊中，具有机器样的是(B)

A. 二狭

B. 主闭

C. 先天性心脏病

D. 主狭

E. 二闭

水谷精微中的精华部分所化生的是(C)

A 宗气

B 卫气

C 营气

D 中气

E 元气

水谷精微中的彪悍滑利部分所化生的是(A)

A 宗气

B 卫气

C 营气

D 中气

E 元气

表现辗转体位的是(D)

A 脑出血

B 胸膜炎

C 急性腹膜炎

D 胆绞痛

E 发绀性先天性心脏病

表现强迫蹲位的是(E)

A 脑出血

B 胸膜炎

C 急性腹膜炎

D 胆绞痛

E 发绀性先天性心脏病

胸胁灼痛，急躁易怒，咳嗽咯血，脉弦数，辨证是(B)

A. 肺阴虚

B. 肝火犯肺

C. 痰热雍肺

D. 燥邪犯肺

E. 肺热炽盛

胸痛，鼻息灼热，发热口渴，咳嗽气粗，脉洪数，辨证是(E)

A. 肺阴虚

B. 肝火犯肺

C. 痰热雍肺

D. 燥邪犯肺

E. 肺热炽盛

被称为“十二经脉之海”的是(C)

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 阴跷脉
- E. 阳跷脉

金英杰医学