

## 中医诊断学

### 1.中医诊断的基本原则是

- A.整体审察，诊法合参，病证结合
- B.辨证求因，审因论治，脉症合参
- C.证候真假，证候错杂，诊法合参
- D.证候转化，病证结合，辨证求因
- E.司外揣内，见微知著，以常衡变

### 2.得神的面色特征是

- A.面色荣润，含蓄不露
- B.面色少华，黯淡不容
- C.面色无华，晦暗暴露
- D.面似有华，泛红如妆
- E.面色无华，青如草兹

### 3.假神的病机是

- A.气血不足，精神亏损
- B.机体阴阳严重失调
- C.脏腑虚衰，功能低下
- D.精气衰竭，虚阳外越
- E.阴盛于内，格阳于外

### 4.肾虚水饮的面色特征是

- A.面黑暗淡
- B.面黑干焦
- C.眼眶周围色黑
- D.面色黧黑
- E.面色晦暗如烟熏

### 5.下列哪项不是邪盛神乱的失神表现

- A.高热神昏
- B.循衣摸床
- C.两手握固
- D.呼吸气微
- E.撮空理线

### 6.主水饮，肾虚水泛，气血受困的面色特点是

- A.面色白
- B.面色黧黑
- C.眼眶黑
- D.面色紫黑
- E.黄如烟薰

### 7.痰热内闭的目态是

- A.戴眼反折
- B.目睛微定
- C.昏睡露睛
- D.双睑下垂
- E.横目斜视

### 8.肺气不得宣散，上逆喉间，气道窒塞，呼吸急促，称为



- A.喘证
- B.哮证
- C.上气
- D.短气
- E.少气

9.两目白睛是“五轮学说”之

- A.血轮
- B.风轮
- C.肉轮
- D.气轮
- E.水轮

10.下列各项，与牙齿干燥如枯骨关系最密切的是

- A.热盛伤津
- B.阳明热盛
- C.胃阴不足
- D.肾阴枯涸
- E.肺阴亏虚

11.肝经风热者易出现

- A.眼胞赤烂
- B.目眦红赤
- C.全目赤肿
- D.白睛淡黄
- E.目窠微肿

12.《素问·刺热》划分法中正确的是

- A.左颊候肝
- B.右颊候心
- C.额候肺
- D.鼻候胃
- E.颊候肾

13.疹的主要特点是

- A.色深红或青紫
- B.平铺于皮肤
- C.抚之碍手
- D.压之不退色
- E.点大成片

14.疮疡红肿高大，根盘紧束，焮热疼痛者为

- A.疽
- B.痈
- C.疔
- D.疖
- E.热气疮

15.斑与疹的主要区别是

- A.是否色红成片
- B.是否时现时隐



- C.是否抚之碍手
- D.是否压之褪色
- E.是否伴有身热

16.风痰的特征是

- A.色黄黏稠
- B.白而清稀
- C.清稀多泡沫
- D.白滑而量多
- E.少而黏稠

17.小儿指纹达于气关是

- A.邪气入络
- B.邪气入经
- C.邪入脏腑
- D.病情凶险
- E.外感初起

18.小儿指纹色青者属

- A.外感表证
- B.里实热证
- C.痛证惊风
- D.血络闭郁
- E.脾虚疳积

19.舌淡紫而湿润者主

- A.气滞血瘀
- B.气虚血瘀
- C.寒凝血瘀
- D.热毒极盛
- E.阴液耗竭

20.舌青紫湿润而短缩的主病为

- A.痰浊内阻
- B.寒凝筋脉
- C.肝风内动
- D.热盛伤津动风
- E.风气挟痰

21.邪热夹酒毒上壅的舌象是

- A.舌色青紫
- B.舌色晦暗
- C.舌紫肿胀
- D.舌脉粗长
- E.舌多瘀斑

22.下列除哪项外，均是舌颤动的病因

- A.气血两虚
- B.亡阳伤津
- C.热极生风
- D.肝阳化风



E.心脾有热

23.阳热有余，蒸腾胃中腐浊邪气上升可形成

A.白腻苔

B.积粉苔

C.黄腻苔

D.腐苔

E.黏腻苔

24.湿浊内蕴，阳气被遏，可形成

A.灰苔

B.黑苔

C.腐苔

D.腻苔

E.花剥苔

25.患者腹部痞胀，纳呆呕恶，肢体困重，身热起伏，汗出热不解，尿黄便溏。其舌象应是

A.舌红苔黄腻

B.舌红苔黄糙

C.舌绛苔少而干

D.舌绛苔少而润

E.舌红苔白而干

26.阳虚湿盛的舌象是

A.舌质红舌苔白滑

B.舌淡嫩舌苔白滑

C.舌边红舌苔黑润

D.舌质红瘦舌苔黑

E.舌绛舌苔黏腻

(27~28 题共用备选答案)

A.舌色淡红

B.舌质淡白

C.舌质绛红

D.舌质紫暗

E.舌起粗大红刺

27.邪入营血证的舌象是

28.气血瘀滞证的舌象是

29.外感风寒或风热之邪，或痰湿壅肺，肺失宣肃，导致的音哑或失音，称为

A.子暗

B.金破不鸣

C.金实不鸣

D.少气

E.短气

30.神识不清，语无伦次，声高有力，称为

A.谵语

B.郑声

C.独语

D.错语



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

E.夺气

31.咳声如犬吠样，可见于

- A.百日咳
- B.白喉
- C.感冒
- D.肺癆
- E.肺痿

32.以下项目中不属喘的特征者为

- A.呼吸困难
- B.鼻翼扇动
- C.张口抬肩
- D.难以平卧
- E.喉中痰鸣

33.恶心呕吐、呃逆暖气等症频作。其病机是

- A.痰浊上壅
- B.肺气上逆
- C.肝气上逆
- D.胃气上逆
- E.奔豚气逆

34.患者口气腐臭或吐脓血是因

- A.牙疳
- B.内有脓疡
- C.胃热
- D.口腔不洁
- E.龋齿

35.消渴病患者病室的气味可为

- A.尸臭味
- B.腐臭味
- C.血腥味
- D.尿臊味
- E.烂苹果样气味

36.大便夹有不消化的食物，酸腐臭秽者，多因

- A.大肠湿热
- B.寒湿内盛
- C.伤食积滞
- D.脾胃虚弱
- E.肝胃不和

37.潮热最基本的特征是

- A.低热
- B.五心烦热
- C.身热不扬
- D.按时发热或定时热甚
- E.骨蒸劳热

38.午后热甚，身热不扬者属



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- A. 阴虚潮热
- B. 湿温潮热
- C. 小儿疳夏
- D. 阳明潮热
- E. 气虚发热

39. 亡阴之汗的特点是

- A. 汗热而黏如油
- B. 汗热味淡不黏
- C. 汗冷味淡不黏
- D. 汗冷味淡而黏
- E. 以上都不是

40. 手足心汗出量多是因为

- A. 阴经郁热熏蒸
- B. 阳经郁热熏蒸
- C. 阴虚发热
- D. 气虚发热
- E. 上焦热盛

41. 因瘀血而引起的疼痛特点为

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 窜痛
- D. 隐痛
- E. 重痛

42. 以下哪项表现可不见绞痛的症状

- A. 心脉痹阻的真心痛
- B. 结石阻滞胆管的上腹痛
- C. 结石阻滞于肾的腰痛
- D. 寒邪犯胃的胃脘痛
- E. 痰浊阻肺的胸痛

43. 有形实邪闭阻气机所致的疼痛，其疼痛性质是

- A. 胀痛
- B. 灼痛
- C. 冷痛
- D. 绞痛
- E. 隐痛

44. 前额头痛连及眉棱骨属于

- A. 阳明头痛
- B. 少阳头痛
- C. 厥阴头痛
- D. 太阳头痛
- E. 太阴头痛

45. 下列各项，属痰湿内阻头晕临床表现的是

- A. 头晕胀痛
- B. 头晕昏沉



- C.头晕眼花
- D.头晕耳鸣
- E.头晕欲仆

46.以下哪项不是头晕的常见原因

- A.气虚两虚
- B.肝阳上亢
- C.痰湿内阻
- D.外感风寒
- E.肾虚精亏

47.患者神志不清，语无伦次，声高有力多考虑

- A.郑声
- B.狂言
- C.言謇
- D.错语
- E.谵语

48.下列哪项不是目眩的常见原因

- A.风热上袭
- B.痰湿上蒙
- C.肝火上炎
- D.阴精不足
- E.肝阳化风

49.下列哪项不是失眠的病因

- A.心脾两虚
- B.痰湿困脾
- C.胆郁痰扰
- D.食积胃脘
- E.心肾不交

50.渴喜热饮而量不多，或水入即吐多为

- A.湿热内蕴
- B.痰饮内停
- C.营分热盛
- D.阴虚津亏
- E.瘀血内阻

51.厌食油腻，脘闷呕恶，便溏不爽是因

- A.湿热蕴脾
- B.食滞胃脘
- C.肝胆湿热
- D.妊娠反应
- E.以上都不是

52.患者口淡乏味，常提示的是

- A.痰热内盛
- B.湿热蕴脾
- C.肝胃郁热
- D.脾胃虚弱



- E.食滞胃脘
- 53.多食易饥，兼见大便溏泻者属
- A.脾胃湿热
- B.胃阴不足
- C.胃火亢盛
- D.胃强脾弱
- E.湿邪困脾
- 54.大便中夹有不消化的食物，酸腐臭秽，其常见病因是
- A.肝脾不调
- B.寒湿内盛
- C.大肠湿热
- D.脾胃虚弱
- E.食滞胃肠
- 55.尿后余沥不尽的病机是
- A.肾精亏虚
- B.肾阴亏虚
- C.肾气不固
- D.膀胱湿热
- E.肾不纳气
- 56.大便时干时稀是因
- A.脾气虚
- B.脾阳虚
- C.脾肾阳虚
- D.肝郁脾虚
- E.食滞胃肠
- 57.下列哪项不是月经先期的常见病因
- A.阳气虚衰
- B.脾气亏虚
- C.冲任不固
- D.阳盛血热
- E.肝郁化热
- 58.带下色黄，质黏臭秽者，多属
- A.脾气虚弱
- B.湿热下注
- C.脾肾阳虚
- D.寒湿下注
- E.以上都不是
- 59.某女，20岁。月经尚未来潮，最不可能的因素是
- A.气血亏虚
- B.肝郁化热
- C.阴虚血燥
- D.气滞血瘀
- E.痰湿阻滞胞脉
- 60.“有根”的脉象是指



- A.不浮不沉  
B.节律一致  
C.不快不慢  
D.和缓有力  
E.尺部沉取应指有力
- 61.在脉象上濡脉与弱脉的主要区别是  
A.节律  
B.至数  
C.脉力  
D.脉位  
E.流利度
- 62.促脉的特征是  
A.脉来数而时一止，止无定数  
B.脉来缓而时一止，止无定数  
C.脉来一止，止有定数，良久方来  
D.脉来急疾，一息七八至  
E.脉形如豆，滑数有力
- 63.下列各项不属于弦脉所主的病证是  
A.肝郁  
B.胃热  
C.诸痛  
D.痰饮  
E.疟疾
- 64.以下脉象中不易出现于气血两虚证者为  
A.濡脉  
B.弱脉  
C.细脉  
D.涩脉  
E.虚脉
- 65.下列脉象，除哪项外，均主实证  
A.弦  
B.濡  
C.滑  
D.紧  
E.长
- 66.下列哪项不属于滑脉所主病证  
A.痰饮  
B.食滞  
C.实热  
D.疟疾  
E.恶阻
- 67.下列何证的脉象为左寸脉洪数  
A.心火亢盛  
B.表热



金英杰医学网  
JINYINGJIE.COM

- C.肺热壅滞
- D.肝阳上亢
- E.大肠湿热

(68~69 题共用备选答案)

- A.结脉
- B.促脉
- C.代脉
- D.微脉
- E.弱脉

68.脉来缓而时止，止无定数者，称为

69.脉沉细而软者，称为

70.按肌肤甲错者属

- A.血虚不荣
- B.气血两虚
- C.津液不足
- D.湿热蕴结
- E.阴虚不润

71.腕腹部按之手下饱满充实而有弹性，有压痛称为

- A.虚满
- B.实满
- C.气鼓
- D.水鼓
- E.以上都不是

72.表证与里证最主要的鉴别点是

- A.寒热是否并见
- B.是否有汗
- C.舌苔是黄是白
- D.是否头身疼痛
- E.是否咳嗽有痰

73.初起高热，腹痛，便下脓血，时而昏谵，继而肢厥脉微，面色苍白，呼吸气微，额头冷汗。此为

- A.由寒转热
- B.由热转寒
- C.寒热并见
- D.真热假寒
- E.真寒假热

74.患者自觉发热，反欲盖衣被，触诊胸腹无灼热，下肢厥冷，面浮红如妆，口渴但不欲饮，舌淡苔白，脉浮大而数，按之无力。此为

- A.真寒假热证
- B.真热假寒证
- C.表寒里热证
- D.表热里寒证
- E.表里俱寒证

75.以神情痴呆，健忘恍惚，两足痿软，动作迟缓，舌淡，脉弱，为临床表现的证候是



- A.心肾不交
- B.肾气不固
- C.痰蒙心神
- D.胆郁痰扰
- E.肾精不足

76.患者头晕目花，少气倦怠，腹部有坠胀感，脱肛，舌淡苔白，脉弱。其证候是

- A.气滞
- B.气虚
- C.气陷
- D.气结
- E.气逆

77.患者多梦易醒，心悸健忘，眩晕，肢倦神疲，纳呆，面色少华，舌淡，苔薄，脉细弱。其证候是

- A.心脾两虚
- B.肝火扰心
- C.痰热扰心
- D.心胆气虚
- E.心肾不交

78.下列各项，属于阳虚证特征性临床表现的是

- A.少气懒言
- B.小便短少
- C.神疲乏力
- D.畏寒肢冷
- E.舌质淡嫩

79.患者，女，53岁。腹中可扪及痞块，软而不坚，固定不移，胀痛并见，舌苔薄，脉弦。其证候是

- A.肝气郁滞
- B.瘀血内结
- C.气滞血瘀
- D.气滞痰阻
- E.气虚血瘀

80.以下哪项不属于痰停于皮下局部

- A.瘰疬
- B.癰疽
- C.痰核
- D.疔腮
- E.乳癖

81.心气虚、心阳虚、心血虚、心阴虚四证的共同临床表现是

- A.心痛
- B.心烦
- C.失眠
- D.健忘
- E.心悸

82.痰蒙神窍证的表现应除外哪项



- A.神情痴呆
- B.惊悸失眠
- C.意识模糊
- D.胸闷呕恶
- E.举止失常

83.患者，男，70岁。神志痴呆，表情淡漠，举止失常，面色晦滞，胸闷泛恶，舌苔白腻，脉滑。其病机是

- A.痰迷心窍
- B.痰火扰心
- C.心血瘀阻
- D.肾精亏虚
- E.心脾两虚

84.痰热壅肺证与肺热炽盛证的主要区别是

- A.咳喘息粗
- B.鼻翼扇动
- C.喉中痰鸣
- D.发热口渴
- E.溲赤便秘

85.下列哪项是燥邪犯肺证与肺阴虚证的鉴别

- A.有无发热恶寒
- B.有无胸痛咯血
- C.有无口干咽燥
- D.痰量的多少
- E.咳痰的难易

86.痰火扰神证和痰蒙心神证的共有特征

- A.狂躁
- B.抑郁
- C.痴呆
- D.神昏
- E.妄语

87.患者，男，55岁。大便稀溏，劳累负重后脱肛，气短乏力，头晕目眩，纳呆食少，舌苔薄，脉弱。其证候是

- A.脾失健运
- B.小肠虚寒
- C.脾阳不足
- D.脾气下陷
- E.脾胃虚寒

88.患者，女，26岁，已婚。胃脘痞满，不思饮食，频频泛恶，干呕，大便秘结，舌红少津，脉细弱。其病机是

- A.脾阴不足
- B.胃阴不足
- C.胃燥津亏
- D.胃热炽盛
- E.肝胃不和



89.患者平素性急易怒，时有胁胀，近日胁胀加重，伴食欲不振，食后腹胀，便溏，舌苔薄白，脉弦。其证候是

- A.脾气虚
- B.脾阳虚
- C.脾肾阳虚
- D.肝脾不调
- E.肝胃不和

90.患者，男，45岁。平日急躁易怒，今日因事与人争吵时突感头晕，站立不住，面赤如醉，舌体颤动，脉弦。其证候是

- A.肝火上炎
- B.肝阳上亢
- C.热极生风
- D.肝阳化风
- E.肝气郁结

91.患者干咳，连声作呛，咽喉干痛，唇鼻干燥，痰少而黏，口干，伴身热恶寒，舌质红干而少津，苔薄黄，脉浮数。其证候是

- A.风热犯肺
- B.风燥伤肺
- C.痰热郁肺
- D.肝火犯肺
- E.肺阴亏耗

92.下列哪项不是肾阴虚证的表现

- A.阳强易举
- B.遗精
- C.崩漏
- D.经少、经闭
- E.滑精早泄

93.以下哪一项不是膀胱湿热证的临床表现

- A.尿血
- B.尿中砂石
- C.尿后余沥
- D.尿频急
- E.尿涩痛

94.肝胃不和与肝郁脾虚证的共同表现是

- A.太息易怒
- B.吞酸嘈杂
- C.呃逆暖气
- D.腹痛欲泻
- E.便溏不爽

(95~96题共用备选答案)

- A.肝阳化风证
- B.阴虚动风证
- C.血虚生风证
- D.热极生风证



E.肝阳上亢证

95.可见步履不稳，眩晕欲仆症状的是

96.可见眩晕肢体震颤，面白无华症状的是

(97~98 题共用备选答案)

A.胆郁痰扰证

B.痰蒙心神证

C.热扰心神证

D.痰瘀入络证

E.痰火扰神证

97.患者表情淡漠，神识痴呆，精神抑郁，苔腻脉滑的临床意义是

98.患者发热口渴，胸闷气粗，心烦失眠甚则神昏谵语的临床意义是

(99~100 题共用备选答案)

A.心肾不交证

B.肾气不固证

C.肾阴不足证

D.心脾两虚证

E.肾精不足证

99.遗精，头晕耳鸣，烦热盗汗，惊悸多梦，舌红少苔，多见于

100.滑精频作，神疲乏力，腰膝酸软，面色少华，舌淡，多见于

参考答案

1.【参考答案】A

【解析】中医诊断的基本原则是：整体审察，诊法合参，病证结合

2.【参考答案】A

【解析】本题考查的知识点是望神。得神即有神，是精充气足神旺的表现，面色荣润含蓄，表情丰富自然。

3.【参考答案】D

【解析】假神，是垂危患者出现精神暂时好转的假象。说明正气将脱，精气衰竭已极，阴不敛阳，以致虚阳外越，阴阳即将离决，属病危，多为临终表现。

4.【参考答案】C

【解析】本题考查的知识点是望面色。黑色主肾虚、寒证、水饮、淤血、剧痛，眼眶周围色黑着，多属肾虚水饮或寒湿带下。

5.【参考答案】D

【解析】邪盛神乱临床表现：神昏谵语，循衣摸床，撮空理线；或猝然昏倒，双手握固，牙关紧闭等。提示邪气亢盛，热扰神明，邪陷心包；或肝风挟痰，蒙蔽清窍，阻闭经络。

6.【参考答案】B

【解析】本题考查的知识点是望面色。黑色主肾虚、水饮、血瘀、寒证，由此便可排除选项A及E。A主虚寒、气血不足、失血。B多提示瘀血内停，考虑到题目中提到的气血受困，此选项更切题。C多为肾虚水饮或寒湿带下。D提示气滞血瘀。E为寒湿郁滞所致。所以正确答案应选B。

7.【参考答案】B

【解析】痰热内闭的目态是目睛微定

8.【参考答案】C

【解析】本题考查的知识点是听声音。A指呼吸困难，短促急迫，甚则张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧。B是指呼吸喘促而喉间有哮鸣音。C上气指肺气上逆，肺气不得宣散，上逆喉间，气道室塞，呼吸急促。D指呼吸短促，息虽促而不能接续，气虽急而不伴痰鸣，似喘而不抬肩。E指呼吸微弱而声低，气少不足以息，言语无力。所以正确答案应选C。

9.【参考答案】D

【解析】目的脏腑归属 内眦及外眦的血络属心(血轮)，黑睛属肝(风轮)，白睛属肺(气轮)，瞳仁属肾(水轮)，睑胞属脾(肉轮)

10.【参考答案】D

【解析】牙齿燥如枯骨:是肾阴枯竭，精不上荣，见于温热病的晚期

11.【参考答案】C

【解析】目赤肿痛多属实热证。如白睛色红为肺火或外感风热；两眦赤痛为心火；睑缘赤烂为脾有湿热；全目赤肿为肝经风热上攻

12.【参考答案】A

13.【参考答案】C

【解析】凡色红，点小如粟米，高出皮肤，抚之碍手，压之退色者，为疹

14.【参考答案】B

【解析】痈的表现特征:患部红肿高大，根盘紧束，灼热疼痛，易于成脓，属阳证，其特点是未脓易消，已脓易溃，脓液稠黏，疮口易敛

15.【参考答案】C

【解析】斑指皮肤黏膜出现深红色或青紫色片状斑块，平摊在皮肤，摸之不碍手，压之不褪色的症状。疹指皮肤出现红色或紫红色、粟粒状疹点，高出皮肤，抚之碍手，压之褪色的症状。常见于麻疹、风疹、瘾疹等病，也可见于温热病中。

16.【参考答案】C

【解析】痰稀白而多泡沫者，属风痰，因肝风挟痰上扰而成

17.【参考答案】B

【解析】风关以内，为邪在络；在气关，为邪在经；在命关，为邪入脏；透关射甲，即指纹一直延至指端爪甲者，预后不良，病情凶险

18.【参考答案】C

【解析】小儿指纹色鲜红为外感风寒表证；色紫红为热证；色青为痛证、惊风；色紫黑为血络郁闭，病情危重；色青紫为肝经风热、停食、停痰

19.【参考答案】C

【解析】舌淡紫而湿润：阴寒内盛，或阳气虚衰所致寒凝血瘀。

20.【参考答案】B

【解析】短缩舌的临床意义:短缩舌伴色淡紫或青紫而湿润，多属阳气暴脱，寒凝筋脉

21.【参考答案】C

【解析】本题考查的知识点是望舌。A为血瘀所致，还可见于某些先天性心脏病，或药物、食物中毒等病。B表明津液匮乏，气血大亏。C多见于酒毒内蕴，酒癖患者。D由气滞血瘀所致。E多为瘀血内阻。所以正确答案应选C。

22.【参考答案】E

【解析】颤动舌的临床意义:①舌淡白而颤动为气血两虚。②舌红少苔而颤动为肝肾阴虚。③舌红绛而颤动不已，伴眩晕肢麻为肝阳化风。④舌绛紫而颤动，伴高热惊厥为热极生风。

23.【参考答案】D

【解析】腐苔的形成，多因阳热有余，蒸腾胃中腐浊邪气上泛，聚集于舌面而成。

24.【参考答案】D

【解析】燥腻苔为湿浊兼津伤，或湿热内蕴，阳为湿遏，津不上承。

25. 【参考答案】A

【解析】苔黄腻，为湿热、痰热、食积化热；舌红主热。

26. 【参考答案】B

【解析】本题考查的知识点是望舌。A为湿热内盛之证。B为阳虚湿盛之证。C为肝胆热盛，痰湿久郁。D为阴虚有热，热极津枯之证。E为热入营血，兼有痰湿之证。所以正确答案应选B。

27. 【参考答案】C

28. 【参考答案】D

【解析】舌绛红为湿病热入营血，或阴虚火旺，或为血瘀夹热证；紫舌主阴寒内盛，瘀血内阻，或肝失疏泄，或肺失宣肃，气滞而血瘀，或气虚而致血流缓慢，或外伤损伤络脉

29. 【参考答案】C

【解析】新病属实证(金实不鸣)，因外感风寒或风热，或痰浊壅滞，以致邪阻息道，肺气不宣，清肃失职

30. 【参考答案】A

【解析】谵语 神志不清，语无伦次、声高有力；郑声 神志不清，语言重复，声音低微；独语 自言自语，喃喃不休，见人则止，首尾不续；错语 语言错乱，语后自知，不能自主；狂言 指精神错乱，语无伦次，狂叫骂詈的症状；言謇 神志清楚，思维正常而吐字困难或吐字不清。

31. 【参考答案】B

【解析】咳声如犬吠，伴有声音嘶哑，吸气困难，是肺肾阴虚，疫毒攻喉所致，多见于白喉

32. 【参考答案】E

【解析】喘即气喘，指呼吸困难、急迫，张口抬肩，甚至鼻翼扇动，难以平卧；而喉中痰鸣指的是哮病。

33. 【参考答案】D

【解析】胃气上逆导致恶心呕吐、呃逆嗳气等症频作

34. 【参考答案】B

【解析】口气腐臭，或兼咳吐脓血者，多是内有溃腐脓疡

35. 【参考答案】E

【解析】病室臭气触人，多为瘟疫类疾病。血腥味:病者多患失血。腐败味:病者疮疡化脓，流脓。尸臭味:病者脏腑衰败，病情重笃。烂苹果味:消渴患者晚期酮症酸中毒。蒜臭味:多为有机磷中毒

36. 【参考答案】C

【解析】大便泄泻臭如败卵，或夹有未消化食物，矢气酸臭者，为伤食，是食积化腐而下趋的表现。

37. 【参考答案】D

【解析】潮热发热如潮汐之有定时，即按时发热或按时热更甚。

38. 【参考答案】B

【解析】湿温潮热午后发热明显，其特点是身热不扬，肌肤初扪之不觉很热，扪之稍久即觉灼手，此属湿温，为湿郁热蒸之象

39. 【参考答案】A

【解析】亡阴之汗汗热而黏腻如油，兼见躁扰烦渴、脉细数疾者，属亡阴证。为内热逼涸竭之阴外泄之象

40. 【参考答案】 A

【解析】手足心汗出阳气内郁，阴虚阳亢或中焦湿热郁蒸证

41. 【参考答案】 B

【解析】痛如针刺，为血瘀之证，是瘀血致痛的特征之一

42. 【参考答案】 E

【解析】心脉痹阻引起的真心痛，结石阻塞尿路引起的腰腹痛，寒邪内侵胃肠所致的脘腹痛等，往往都具有绞痛的特点

43. 【参考答案】 A

【解析】胀痛指疼痛带有胀满的症状，是气滞作痛的特点。如胸胁脘腹等处胀痛，时发时止，多属肺、肝、胃肠气滞之证；但头目胀痛，多见于肝阳上亢或肝火上炎的病证。

44. 【参考答案】 A

【解析】1.少阴经头痛：头痛连齿；2.阳明经：前额部连眉棱骨痛；3.少阳经：两侧头痛；4.太阳经：后头部连头项痛；5.厥阴经：颠顶痛。

45. 【参考答案】 B

【解析】头晕：①头晕昏沉，兼见胸闷呕恶痰涎，为痰湿内阻所致。②头晕胀痛兼见面赤耳鸣，口苦咽干，为肝阳上亢所致。③头晕耳鸣、遗精健忘、腰膝酸软，为肾精虚所致。④头晕眼花，过劳或突然起立时加重，兼见面白舌淡、心悸失眠，为气血两虚所致。

46. 【参考答案】 D

【解析】头晕的原因：痰湿内阻；肝阳上亢；肾精虚；气血两虚。

47. 【参考答案】 E

48. 【参考答案】 A

【解析】实证：为风火上扰或痰湿上蒙清窍，伴头痛、头胀、头重；虚证：为中气下陷、清阳不升，或肝肾不足、精亏血虚，目窍失养，常伴神疲、头晕、耳鸣

49. 【参考答案】 B

【解析】虚证失眠见于心肾不交或心脾两虚。实证失眠见于胆郁痰扰或食滞内停。

50. 【参考答案】 B

【解析】渴喜热饮，饮水不多，多为痰饮内停证或阳虚水津不布。

51. 【参考答案】 A

【解析】厌食油腻，脘闷呕恶，便溏不爽，肢体困重者，为湿热蕴脾，运化功能障碍所致。

52. 【参考答案】 D

【解析】口淡脾胃气虚，或见于寒证

53. 【参考答案】 D

【解析】消谷善饥，兼大便溏泄者，多属胃强脾弱

54. 【参考答案】 E

【解析】完谷不化即大便中含有较多未消化食物的症状，多见于脾虚、肾虚或食滞胃肠的泄泻。

55. 【参考答案】 C

【解析】余沥不尽：小便后仍有少许尿液点滴流出。多属肾气不固，膀胱失约，多见于老年人。

56. 【参考答案】 D

【解析】溏结不调即大便时干时稀的症状，多因肝郁脾虚所致

57. 【参考答案】 A

【解析】月经先期，多由气虚失摄，冲任不固，或热入冲任，血海不宁，或脾气亏虚、肝郁血热，阴虚火旺所致。

58. 【参考答案】 B

【解析】黄带:带下色黄质黏, 气味臭秽, 为湿热下注所致。

59. 【参考答案】 B

【解析】闭经多因多因肝肾不足、气血亏虚、阴虚血燥、血海空虚; 或因癆虫侵及胞宫, 或气滞血瘀、阳虚寒凝, 痰湿阻止胞脉, 冲任不通所致。

60. 【参考答案】 E

【解析】脉有根指尺脉沉取有力

61. 【参考答案】 D

【解析】本题考查的知识点是常见脉象特征。濡脉指浮而细软, 如帛在水中, 主虚证、湿证。弱脉极软而沉细, 主气血阴阳俱虚证。濡脉浮细而无力, 弱脉沉细而无力, 因此二者脉位相反。

62. 【参考答案】 A

【解析】促脉的特征是脉来数而时一止, 止无定数。

63. 【参考答案】 B

【解析】弦脉, 端直而长, 如按琴弦 肝胆病、疟疾、痛证、痰饮

64. 【参考答案】 D

【解析】涩脉临床见于气滞血瘀, 精伤血少

65. 【参考答案】 B

【解析】本题考查的知识点是脉诊。A 指端直以长, 如按琴弦, 弦是脉气紧张的表现。主肝胆病、痰饮、痛证、疟疾。B 指浮而细软, 如帛在水中。主虚证、湿证。C 指往来流利, 如珠走盘, 应指圆滑。主痰饮、食积、实热。邪气壅盛于内, 正气不衰, 气实血涌, 故脉往来甚为流利, 应指圆滑。D 指脉来绷急, 状若牵绳转索。寒邪侵袭人体, 与正气相搏, 以致脉道紧张而拘急, 故见紧脉。E 指首尾端长, 超过本位。主肝阳有余, 火热邪毒等有余之症。

66. 【参考答案】 D

【解析】滑脉所主病证: 痰浊、食积、实热, 或见于青壮年

67. 【参考答案】 A

【解析】左寸候心, 洪数脉见于实热证, 故左寸脉洪数为心火亢盛

68. 【参考答案】 A

69. 【参考答案】 E

【解析】结脉: 来缓而时见一止, 止无定数; 弱脉: 沉而细软。

70. 【参考答案】 A

【解析】久病肌肤枯涩者, 为气血两伤, 肌肤甲错者。多为血虚失荣或瘀血所致。

71. 【参考答案】 B

【解析】痞满: 局部满闷, 按之较硬而疼痛, 为实邪结聚;

72. 【参考答案】 A

【解析】表证与里证的鉴别要点:①表证, 病程较短, 恶寒发热、头身痛等, 舌象不明显, 脉浮。②里证, 病程较长, 但寒不热或但热不寒, 脏腑症状为主症, 舌象多有变化, 脉沉或不浮。

73. 【参考答案】 B

【解析】由热转寒:由热转寒是指疾病或病证病变的性质本来属热, 继而转变成为寒性的病理变化。

74. 【参考答案】 A

【解析】真寒假热 指内有真寒而外见某些假热的“寒极似热“证候。临床表现: 自觉发热, 欲脱衣揭被, 触之胸腹无灼热、下肢厥冷; 面色浮红如妆, 非满面通红; 神志躁扰不宁, 疲

乏无力；口渴但不欲饮；咽痛而不红肿；脉浮大或数，按之无力；便秘而便质不燥，或下利清谷；小便清长(或尿少浮肿)，舌淡，苔白。

75.【参考答案】E

【解析】肾为先天之本，肾精不足，则见神情痴呆，健忘恍惚，两足痿软，动作迟缓，舌淡，脉弱。

76.【参考答案】C

【解析】气陷证的临床表现：头晕目花，少气倦怠，久痢久泻，腹部有坠胀感，脱肛或子宫脱垂，舌淡苔白，脉弱。

77.【参考答案】A

【解析】心脾气血虚证临床表现：心悸怔忡，头晕，多梦，健忘，食欲不振，腹胀，便溏，神疲乏力，或见皮下紫斑，女子月经量少色淡、淋漓不尽，面色萎黄，舌淡嫩，脉弱。

78.【参考答案】D

【解析】阳虚证特征性临床表现有：畏冷、肢凉，口淡不渴，或喜热饮，或自汗，小便清长或尿少不利，大便稀薄，面色晄白，舌淡胖，舌苔白滑，脉沉迟（或细数）无力。

79.【参考答案】C

【解析】气滞血瘀证的临床表现：症见胸胁胀闷，走窜疼痛，性情急躁，肋下痞块，刺痛拒按；女性可见经闭或痛经，经色紫暗，夹有血块等；舌紫暗或见紫斑，脉涩。

80.【参考答案】D

【解析】痰停于皮下局部形成瘰疬、癭瘤、痰核、乳癖。

81.【参考答案】E

【解析】心气虚：心悸、胸闷+气虚证(气短神疲、自汗，活动后加重，面色淡白无华)；心阳虚：心悸怔忡、心胸憋闷+阳虚证(畏寒肢冷、气短自汗神疲、面色白或面唇青紫)；心血虚：心悸、失眠、多梦+血虚证(头晕眼花、健忘、面色淡白)；心阴虚：心悸、心烦、失眠+阴虚证(五心烦热、潮热盗汗、颧红消瘦)。

82.【参考答案】B

【解析】痰蒙神窍证的常见症状：神志抑郁，错乱，痴呆，昏迷，面色晦暗，胸闷呕恶。

83.【参考答案】A

【解析】痰蒙心神证临床表现：神情痴呆，意识模糊，甚则昏不知人，或神情抑郁，表情淡漠，喃喃独语，举止失常。或突然昏仆，不省人事，口吐涎沫，喉有痰声。并见面色晦暗，胸闷，呕恶，舌苔白腻，脉滑等症。

84.【参考答案】C

【解析】肺热炽盛证：临床表现：发热，口渴，咳嗽，气粗而喘，甚则鼻翼扇动，鼻息灼热，胸痛，或有咽喉红肿疼痛，小便短黄，大便秘结，舌红苔黄，脉洪数。痰热壅肺证：临床表现：咳嗽，咯痰黄稠而量多，胸闷，气喘息粗，甚则鼻翼扇动，喉中痰鸣，或咳吐脓血腥臭痰，胸痛，发热口渴，烦躁不安，小便短黄，大便秘结，舌红苔黄腻，脉滑数。

85.【参考答案】A

【解析】燥邪犯肺证临床表现：干咳无痰，或痰少而黏、不易咯出，甚则胸痛，痰中带血，或见鼻衄，口、唇、鼻、咽、皮肤干燥，尿少，大便干结，舌苔薄而干燥少津。或微有发热恶风寒，无汗或少汗，脉浮数或浮紧。

86.【参考答案】D

【解析】本题考查的知识点是痰蒙心神证、痰火扰神证的临床表现、鉴别要点。痰火扰神证以神志抑郁、错乱、痴呆、昏迷为主要表现；痰蒙心神证以狂躁、神昏及痰热症状为主要表现。

87.【参考答案】D

【解析】临床表现：脘腹重坠作胀，食后益甚，或便意频数，肛门重坠，或久泻不止，甚或脱肛，或小便浑浊如米泔，或内脏、子宫下垂，气短懒言，神疲乏力，头晕目眩，面白无华，食少，便溏，舌淡苔白，脉缓或弱。

88.【参考答案】B

【解析】胃阴不足临床表现：胃脘嘈杂，饥不欲食，或痞胀不舒，隐隐灼痛，干呕，呃逆，口燥咽干，大便干结，小便短少，舌红少苔乏津，脉细数。

【参考答案】D

【解析】患者平素性急易怒，时有胁胀提示情志不舒，肝失疏泄。伴食欲不振，食后腹胀，便溏，为肝郁乘脾，脾失健运之证。题目中未见暖气呃逆，吞酸嘈杂，善太息等肝胃不和症状。

90.【参考答案】D

【解析】肝阳化风证临床表现：眩晕欲仆，步履不稳，头胀头痛，急躁易怒，耳鸣，项强，头摇，肢体震颤，手足麻木，语言謇涩，面赤，舌红，或有苔腻，脉弦细有力。甚至突然昏仆，口眼喎斜，半身不遂，舌强语蹇。

91.【参考答案】B

【解析】干咳无痰，或痰少而黏，不易咳出为燥邪犯肺；津液被伤，肺不得滋润而失清肃，唇、舌、咽、鼻都见干燥而欠润为伤津化燥；气道失其濡润，身热恶寒为燥邪所袭；肺卫失宣，燥邪伤津则舌红，燥邪袭肺，苔多黄，脉浮数为燥热之象。

92.【参考答案】E

【解析】肾阴虚证临床表现：腰膝酸软而痛，头晕，耳鸣，齿松，发脱，男子阳强易举、遗精、早泄，女子经少或经闭、崩漏，失眠、健忘，口咽干燥，形体消瘦，五心烦热，潮热盗汗，骨蒸发热，午后颧红，小便短黄，舌红少津、少苔或无苔，脉细数。

93.【参考答案】C

【解析】膀胱湿热证临床表现：小便频数，排尿灼热涩痛，小便短赤，尿血或有砂石，小腹胀痛，腰痛，发热口渴，舌红苔黄腻，脉濡数。

94.【参考答案】A

【解析】肝胃不和证临床表现：胃脘、胁肋胀满疼痛，走窜不定，暖气，吞酸嘈杂，呃逆，不思饮食，情绪抑郁，善太息，或烦躁易怒，舌淡红，苔薄黄，脉弦。肝郁脾虚证临床表现：胸胁胀满窜痛，善太息，情志抑郁，或急躁易怒，食少，腹胀，肠鸣矢气，便溏不爽，或腹痛欲便、泻后痛减，或大便溏结不调，舌苔白，脉弦或缓。

95.【参考答案】A

96.【参考答案】C

【解析】肝阳化风证临床表现：眩晕欲仆，步履不稳，头胀头痛，急躁易怒，耳鸣，项强，头摇，肢体震颤，手足麻木，语言謇涩，面赤，舌红，或有苔腻，脉弦细有力。甚至突然昏仆，口眼喎斜，半身不遂，舌强语蹇。血虚生风证临床表现：眩晕，肢体震颤、麻木，手足拘急，肌肉瞤动，皮肤瘙痒，爪甲不荣，面白无华，舌质淡白，脉细或弱。

【参考答案】B

【解析】痰蒙心神证是指痰浊蒙蔽心神，以神志抑郁、错乱、痴呆、昏迷为主要表现的证候。

98.【参考答案】E

【解析】痰火扰神证是指火热痰浊交结，扰闭心神，以狂躁、神昏及痰热症状为主要表现的证候。

99.【参考答案】A

100. 【参考答案】 B

