

模拟试卷(一)

规定时间:120分钟

自测时间_____

试题预计完成时间_____

一、最佳选择题1. **解表药**的使用注意不包括的内容是

- A.体虚汗多者忌服
- B.淋病者慎用
- C.热病津亏者忌服
- D.疮疡初起兼表证者忌服
- E.失血兼表证者慎服

2. **紫苏**不包括的功效是

- A.发表散寒
- B.解鱼蟹毒
- C.行气宽中
- D.祛风止痉
- E.安胎

3. **荆芥**生用不具有的功效是

- A.散风
- B.解表
- C.止血
- D.透疹
- E.止痒

4. **桑叶**除疏散风热外,又能

- A.凉血止血
- B.敛肺止咳
- C.利咽透疹
- D.清热解毒
- E.解肌退热

5. **青蒿**的主治病证不包括

- A.阴虚发热
- B.脾虚肠滑
- C.疟疾寒热
- D.吐血衄血
- E.暑热外感

6. 能**退虚热,凉血清热,利尿通淋,解毒疗疮**的药物是

- A.地骨皮
- B.青蒿
- C.连翘
- D.白薇
- E.胡黄连

7. 上能清肺润燥,中能清胃生津,下能滋阴降火,治疗**实热虚热**均可选用的是

- A.芦根
- B.栀子
- C.知母
- D.石膏
- E.竹叶



配套名师课程

8. 某医师治初产妇乳痈最喜用**蒲公英**,因此蒲公英除**清解热毒而消痈肿**外,又能

- A.活血
- B.凉血
- C.通络
- D.化痰
- E.通乳

9. **芒硝**的使用方法,错误的是

- A.外用点眼
- B.外用喷撒
- C.内服包煎
- D.内服开水溶化
- E.内服冲入药汁中

10. 既**峻下冷积,又逐水退肿**的药是

- A.甘遂
- B.商陆
- C.巴豆
- D.郁李仁
- E.牵牛子

11. 既治**风寒湿痹**,又治**寒湿头痛**的药是

- A.草果
- B.川乌
- C.香加皮
- D.伸筋草
- E.穿山龙

12. 牵牛子为**峻下逐水药**,其主治病证不包括

- A.水肿鼓胀
- B.痰饮喘满
- C.大便秘结
- D.癥瘕积聚
- E.虫积腹痛

13. **薏苡仁**的功效是

- A.利水渗湿,健脾止泻
- B.利水渗湿,养心安神
- C.清热利湿,利胆退黄
- D.利尿通淋,行气止痛
- E.利水道淋,通经下乳

14. 治**水肿伴心悸失眠**,宜选的药是

- A.茯苓
- B.朱砂
- C.磁石
- D.泽泻
- E.薏苡仁

15. 某男,10岁。突发腹绞痛,乡村医生诊为蛔虫腹痛建议自取**花椒**适宜质量,此药除

杀虫止痛外,还能

- A.温中,开窍
- B.温中利湿

C.温中,回阳

E.温中,止痒

16.某男,60岁。20年前患风湿性关节炎,10年前又患高血压病,刻下痹痛筋脉拘麻,时见头晕头胀,血压160/90 mmHg,病证属**风湿痹痛兼高血压**,治宜选用的药组是

A.白鲜皮配豨莶草

C.豨莶草配徐长卿

E.白鲜皮配臭梧桐

17.**枳实导滞丸**除消积导滞外又能

A.活血止痛

C.清利湿热

E.健脾利湿

18.**石菖蒲**的主治病证是

A.热闭神昏

C.亡阳神昏

E.痰湿蒙蔽心窍之神昏

19.**血塞通颗粒**的功能是

A.活血祛瘀,温经活络

C.破血逐瘀,通经活络

E.疏肝理气,宽胸止痛

20.某医师常选用草豆蔻治寒湿中阻之胀满疼痛、泄泻,此因其除**燥湿行气**外,又

能

A.散风发表

C.温中止呕

E.除痰截疟

21.**茜草**不具有的功效是

A.止血

C.通经

E.祛瘀

22.既**燥湿化痰**,又**祛风止痉**的药是

A.橘红

C.蝉蜕

D.温中,降逆

B.豨莶草配臭梧桐

D.海风藤配臭梧桐

B.健脾和胃

D.通腑降浊

B.气厥神昏

D.气脱神昏

B.活血祛瘀,通脉活络

D.行气活血,祛瘀止痛

B.消积止呕

D.降逆止呕

B.凉血

D.通乳

E.牛黄

23.**白茅根**除利尿通淋外,又能

A.化瘀止血

C.温经止血

E.益气摄血

B.凉血止血

D.收敛止血

24.某女,40岁。既往罹患尿路感染,反复发作,清明时节,因感风热,不但诱发旧疾,而且引发咳嗽吐痰,刻下尿频、尿急、尿痛、尿黄、咳嗽痰多而黄,证属痰热阻肺,湿热下注,治当**利尿通淋,清肺化痰**,宜选用的药是



A.瞿麦

C.连钱草

E.车前子

B.通草

D.冬葵子

25.某男,50岁。患头晕目眩,近日又见头胀头痛,症属于肝阳上亢、肝有热治当**息风止痉,清热平肝**,宜选用的药是



A.全蝎

C.蒺藜

E.地龙

B.钩藤

D.天麻

26.既**开窍**,又**止痛**的药是

A.木香

C.青木香

E.小茴香

B.沉香

D.苏合香

27.性温,既补肾,又**祛风湿**的药是

A.续断

C.骨碎补

E.雷公藤

B.狗脊

D.桑寄生

28.某医师治下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证,常选肉桂,此因**肉桂除补火助阳**外,又能

A.疏肝下气

C.回阳救逆

E.暖肝降逆

B.引火归原

D.温中止呕

29.既**补血活血**,又**调经润肠**的药是

A.红花

B.当归

- C.熟地黄 D.肉苁蓉

E.月季花

30.某男,45岁。时发胃脘胀痛,串及两胁,得嗳气或矢气则舒,情绪郁怒则加重,伴胸闷食少,排便不畅,苔薄白,脉弦,医师诊为**气滞型胃脘痛**,宜选用的中成药是

- A.左金丸 B.四逆散
C.越鞠丸 D.胃苏颗粒
E.木香顺气丸

31.某男,50岁。患眼疾5年,刻下目赤翳,眩弦风眼。治当**明目去翳,收湿生肌**,医师准备为某配制点眼剂,宜选用的药是

- A.升药 B.斑蝥
C.炉甘石 D.硼砂
E.儿茶

32.**木香性温,能通理三焦,其主治病证是**

- A.肝郁血瘀之脘痛 B.肝火郁滞之胁痛
C.痰浊闭阻之胸痹 D.痰湿壅肺之咳喘
E.脾胃气滞之脘腹胀痛

33.**明目地黄丸**的主治是

- A.风热上攻所致的目赤肿痛 B.肝郁血虚所致的目珠夜痛
C.气阴两虚所致的视物昏花 D.肝肾阴虚所致的视物模糊
E.肝血不足所致的青盲雀目

34.某男,65岁。阴虚火旺,症见**潮热盗汗**,咳嗽咯血、耳鸣遗精。宜选用的成药是

- A.玉泉丸 B.金锁固精丸
C.大补阴丸 D.河车造丸
E.五子衍宗丸

35.**六神丸**除化腐止痛外,又能

- A.清热解毒,开音 B.清热解毒,敛疮
C.清热解毒,消肿利咽 D.清热利咽,生津润燥
E.清热滋阴,祛痰利咽

36.成人口服七厘散的一次用量是

- A.0.3~0.5 g B.1.0~1.5 g
C.0.6~0.9 g D.1.6~3.0 g

E.5.0~9.0 g

37.**鸡内金**味甘,性平,除治疗小儿疳积外,又可用于

- A.食积便秘 B.遗精遗尿
C.虫积便秘 D.乳房胀痛
E.泻痢腹痛

38.医师治疗心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁时每选朱砂安神丸,此因该成药**除镇惊安神外,又能**

- A.逐痰降火 B.益气强心
C.滋阴养血 D.清心养血
E.疏肝解郁

39.某男,35岁。体胖,长夏溽暑突患热病,症见身热肢瘦、胸闷腹胀、尿赤黄疸,舌红苔黄腻。治当**芳香化湿,清热解毒**,宜选用的成药是

- A.紫金锭 B.六一散
C.保济丸 D.甘露消毒丸
E.六合定中丸

40.某女,16岁。春三月突患热病,症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、腰痛、口渴,舌红苔黄。证属**风温肺热,卫气同病**,宜选用的中成药是

- A.葛根芩连丸 B.荆防颗粒
C.双清口服液 D.连花清瘟胶囊
E.九味羌活口服液

二、配伍选择题

【41~42】

- A.宣肺平喘 B.透疹止痒
C.化湿和中 D.燥湿止带
E.通窍止痛

41.**麻黄**除发汗利水外,又能

42.**香薷**除发汗利水外,又能

【43~45】

- A.柴胡 B.淡豆豉
C.浮萍 D.葛根
E.升麻



配套名师课程

43.既疏散风热,又生津的药是

44.既疏散风热,又疏肝的药是

45.既疏散风热,又解毒的药是

【46~48】

A.黄柏

B.苦参

C.秦皮

D.龙胆

E.天花粉

46.既患湿热淋痛,又患疥癣瘙痒,宜选用的药是

47.既患燥咳痰黏,又患跌打肿痛,宜选用的药是

48.既患湿热带下,又患骨蒸潮热,宜选用的药是

【49~50】   单一 反三

A.凉血止血

B.息风止痉

C.升阳止泻

D.祛风止痛

E.疏肝,透疹

49.桑叶除疏散风热,清肺润燥外,又能

50.蔓荆子除疏散风热,清利头目外,又能

【51~54】

A.肺痈

B.肠痈

C.乳痈

D.丹毒

E.疔疮

51.鱼腥草尤善治

52.蒲公英尤善治

53.败酱草尤善治

54.大血藤尤善治

【55~56】   单一 反三

A.木瓜

B.秦艽

C.桑枝

D.络石藤

E.臭梧桐

55.性平,既祛风湿,又利水的药是

56.性微寒,既祛风湿,又利湿退黄的药是

【57~58】

A.养阴润燥利咽

B.宣肺止咳祛痰

C.解表化痰止嗽

D.疏风清热宣肺

E.解毒泻火利咽

57.小儿热速清口服液除清热外,又能

58.小儿咳喘灵口服液除清热平喘外,又能

【59~61】

A.熊胆

B.秦皮

C.夏枯草

D.谷精草

E.青葙子

59.某男,25岁。1周前患风热头痛,近日又患目赤肿痛羞明。治当疏散风热,明目退翳,宜选用的药是

60.某女,45岁。患赤白带下半年,近日又患目赤肿痛。治当清肝明目,清热解毒,燥湿止带,宜选用的药是

61.某女,40岁。素患肝火上升之头晕目赤,近日又患痰火郁结之瘰疬。治当清肝明目,散结消肿,宜选用的药是

【62~63】   单一 反三

A.除湿退黄

B.祛风止痒

C.凉血止血

D.清心除烦

E.破血通经

62.石韦除利尿通淋外,又能

63.金钱草除利尿通淋外,又能

【64~67】

A.香附

B.青皮

C.川楝子

D.荔枝核

E.化橘红

64.能杀虫疗癬的药是

65.善调经止痛的药是

66.能祛寒止痛的药是

67.能燥湿化痰的药是

【68~70】

A.解表散寒,祛风胜湿

B.疏风散寒,解表清热

C.疏风解表,清热解毒

D.解肌发表,调和营卫

E.疏风清热,宣肺止咳



配套名师课程

68. 银翘解毒丸的功能是

69. 感冒清热颗粒的功能是

70. 荆防颗粒的功能是

【71~73】

A. 射干

B. 白头翁

C. 马齿苋

D. 穿心莲

E. 白花蛇舌草

71. 既治热毒血痢, 又治阿米巴痢疾的药是

72. 既治湿热泻痢, 又治感冒发热的药是

73. 既治热毒血痢, 又治血热崩漏的药是

【74~75】

A. 木香

B. 香附

C. 沉香

D. 佛手

E. 荔枝核

74. 女, 28岁。咳痰一周, 症见痰多色白, 胸闷胁痛, 症属痰浊阻肺, 肝郁气滞, 治当化痰, 疏肝理气, 宜选

75. 男, 70岁。久患喘息, 症见动则喘息加重, 畏寒足冷, 证属下元虚冷, 肾不纳气, 治当温肾纳气, 宜选

【76~77】

A. 散寒止痛

B. 舒肝理气

C. 理气健脾

D. 补气养血

E. 温阳散寒

76. 七制香附丸除调经养血外, 又能

77. 乌鸡白凤丸除调经止带外, 又能

【78~81】

A. 苏木

B. 虎杖

C. 西红花

D. 川牛膝

E. 鸡血藤

78. 能泻下通便的药是

79. 能引血下行的药是

80. 能活血补血的药是

81. 能化瘀止咳的药是

【82~84】

A. 秦艽

B. 川乌

C. 络石藤

D. 伸筋草

E. 香加皮

82. 某女, 36岁。患湿热痹痛2年, 近日新患湿热黄疸, 宜选用的药是

83. 某男, 45岁。患风湿痹痛5年, 近日新患喉痹肿痛, 宜选用的药是

84. 某女, 76岁。患风寒湿痹20年, 近见腰膝酸软、心衰性水肿, 宜选用的药是

【85~87】

A. 消食化滞

B. 理气调中

C. 降逆止呕

D. 发表散寒

E. 祛风止痉

85. 半夏除燥湿化痰外, 又能

86. 天南星除燥湿化痰外, 又能

87. 白附子除燥湿化痰外, 又能

【88~89】

A. 杀虫止痒

B. 温助肾阳

C. 理气和胃

D. 止呕止泻

E. 温肺化饮

88. 花椒除温中散寒止痛外, 还有的功效是

89. 小茴香除散寒止痛外, 还有的功效是

【90~91】

A. 姜黄

B. 丹参

C. 没药

D. 自然铜

E. 益母草

90. 能活血止痛、消肿生肌的药是

91. 能活血祛瘀、利尿消肿的药是

【92~93】

A. 蕤白

B. 甘松

C. 沉香

D. 香附

E. 川楝子

92. 某女, 86岁。体瘦, 患支气管哮喘20年, 时而喘息, 动则加重, 证属下元虚冷、肾不纳气之虚喘。日前因不慎着凉, 又患胃寒呕吐, 治当温中止呕、温肾纳气, 宜选用的药是



配套名师课程

93.某男,50岁。体胖,患胸痹5年,时而心痛,痰多胸闷,苔白腻,证属痰浊痹阻、胸阳不振。日前因饮食不洁,又患胃肠气滞、泻痢里急后重,治当通阳散结、行气导滞,宜选用的药是

【94~95】 章一 反三

- | | |
|--------|-------|
| A.冬葵子 | B.地肤子 |
| C.海金沙 | D.灯心草 |
| E.广金钱草 | |

94.性寒,既利尿通淋,又祛风止痒的是

95.性凉,既利尿通淋,又清热除湿、退黄的是

【96~98】

- | | |
|--------|--------|
| A.降逆止呕 | B.利水消肿 |
| C.清肠疗痔 | D.润肠通便 |
| E.利咽排脓 | |

96.紫苏子除止咳平喘外,还有的功效是

97.桑白皮除泻肺平喘外,还有的功效是

98.马兜铃除止咳平喘外,还有的功效是

【99~100】 章一 反三

- | | |
|-------|------|
| A.茜草 | B.三七 |
| C.槐花 | D.艾叶 |
| E.苎麻根 | |

99.某女,48岁。素体虚弱,时见胸腹刺痛,近日又患崩漏,色暗红,并有少量血块,舌质暗淡,苔薄白。治当化瘀止血,活血定痛,兼以补虚,宜选用的药是

100.某女,40岁。素体虚弱,经寒痛经,此次行经已10日,至今漏下不止,色淡红,舌质胖淡,苔薄白。治当温经止血,散寒止痛,宜选用的药是

三、综合分析选择题

(一)

某男,60岁。5年前被确诊为支气管哮喘,多在夜间发作。发作时顿感胸部胀闷,呼吸困难(呼气延长),并作有哮鸣音,干咳和紫绀。为减轻气喘,常被迫坐起,经西医治疗,症情缓解,为进一步缓解病情,遂请中医诊治。因煎药不便,希望服用中成药。

101.刻下为支气管哮喘缓解期,证见咳嗽、痰多、喘息气促、动则喘剧,并伴倦怠乏力,少气懒言,舌红苔薄白腻,脉沉而迟弱。证属脾虚痰盛,肾气不固,宜选用的成药是

- | | |
|---------|---------|
| A.七味都气丸 | B.蛤蚧定喘丸 |
|---------|---------|

- | | |
|---------|---------|
| C.固本咳喘片 | D.麦味地黄丸 |
|---------|---------|

- E.人参保肺丸

102.上药服用7天,病情稳定,症状又有所缓解。据此,医师嘱其继续服用该成药1月后,患者复来就诊。诉云:因前日嗜食辛辣与感受风寒,病情突然加重,当下气粗痰涌,痰鸣如吼、咳呛阵作、痰黄稠厚,兼大便秘结、紫绀。病属支气管哮喘发作期痰瘀伏肺证,宜选用的成药是

- | | |
|-----------|---------|
| A.橘红丸 | B.蠲哮片 |
| C.川贝止咳露 | D.小青龙糖浆 |
| E.蜜炼川贝枇杷膏 | |

103.7日后,患者再来诊。诉云:药后虽由黄稠转为灰白,大便由秘结转为通畅,但仍咳嗽痰多、气逆喘促。证属痰浊阻肺,宜选用的成药是

- | | |
|---------|-----------|
| A.清肺抑火丸 | B.降气定喘丸 |
| C.礞石滚痰丸 | D.止嗽定喘口服液 |
| E.通宣理肺丸 | |

(二)

某男,37岁。长夏时节,天气由暑热突转阴雨连绵,因着衣不慎,遂致感冒。症见头痛昏重,胸膈痞闷,脘腹胀痛,呕吐泄泻。舌质淡红,苔白腻。证属外感风寒、内伤湿滞之感冒,接诊医师处以藿香正气水,服用2天后症状消失。

104.藿香正气水的功能是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.解表化湿,理气和中 | B.解表散寒,祛风胜湿 |
| C.解表散寒,燥湿和中 | D.解表胜湿,祛风化痰 |
| E.解表散风,理气和中 | |

105.在藿香正气水处方的臣药中,内能燥湿而健脾,外能散风寒而发表的药是

- | | |
|-------|-------|
| A.陈皮 | B.茯苓 |
| C.苍术 | D.姜厚朴 |
| E.生半夏 | |

106.藿香正气水处方的佐药是

- | | |
|-----------|---------|
| A.白芷、白术 | B.香薷、防风 |
| C.紫苏梗、防风 | D.香薷、白术 |
| E.白芷、紫苏叶油 | |

(三)

患者,男,75岁。平时体弱多病,于几日前天气突然变冷出现畏寒肢冷,口唇青紫,咳嗽咳痰清稀量多,不能平卧,肢体浮肿,现见神识不清,四肢厥冷,脉微欲绝,遍身

汗出。

107.通过中医辨证论治,最宜选用的药物是

- | | |
|------|-------|
| A.人参 | B.生地黄 |
| C.附子 | D.吴茱萸 |
| E.黄芪 | |

108.所选药物的正确用法是

- | | |
|------|------|
| A.冲服 | B.后下 |
| C.先煎 | D.包煎 |
| E.泡服 | |

109.治上述病证宜选择的最佳配伍是

- | | |
|-------|------|
| A.黄芪 | B.麦冬 |
| C.西洋参 | D.炮姜 |
| E.干姜 | |

110.下列不宜与该药配伍使用的是

- | | |
|-------|-------|
| A.莱菔子 | B.五灵脂 |
| C.半夏 | D.赤石脂 |
| E.乌药 | |

四、多项选择题

111.能清热解毒、凉血的药有

- | | |
|--------|-------|
| A.大血藤 | B.大青叶 |
| C.板蓝根 | D.青黛 |
| E.紫花地丁 | |

112.石膏的主治病证有

- | | |
|----------|--------|
| A.肺热咳喘 | B.心火上炎 |
| C.胃火牙痛 | D.湿热泻痢 |
| E.温病气分高热 | |

113.车前子的主治病证有

- | | |
|--------|--------|
| A.湿热淋证 | B.暑湿水泻 |
| C.小便不利 | D.肝热目赤 |
| E.肺热咳嗽 | |

114.黄连是临床常用的清热燥湿,泻火解毒药,其药理作用有

- | | |
|--------------|----------|
| A.降血糖 | B.抗溃疡 |
| C.抑制中枢 | D.增强免疫功能 |
| E.抗心律失常和心肌缺血 | |

115.附子的性能特点有

- | | |
|--------|--------|
| A.辛热纯阳 | B.峻烈有毒 |
| C.上助心阳 | D.中温脾阳 |
| E.下壮肾阳 | |

116.干姜的主治病证有

- | | |
|--------|------------|
| A.亡阳欲脱 | B.痛经经闭 |
| C.寒痛疼痛 | D.脾胃受寒腹痛吐泻 |
| E.寒饮咳喘 | |

117.延胡索的功效有

- | | |
|------|------|
| A.活血 | B.消积 |
| C.行气 | D.凉血 |
| E.止痛 | |

118.某女,30岁。患风痰癫痫。某中医建议其仿古遂心丹,将甘遂研末入猪心内煨过,与朱砂为丸服用,药师在调配时,为保证用药安全,特向患者介绍了甘遂与朱砂的注意事项。其中,甘遂的使用注意主要有

- | | |
|-------------|-----------|
| A.孕妇忌服 | B.不能与甘草同服 |
| C.虚寒阴水者忌服 | D.痰饮停滞者忌用 |
| E.不可连续和过量服用 | |

119.桃仁是常用的活血药,其药理作用有

- | | |
|--------|-------|
| A.抗炎 | B.镇痛 |
| C.镇咳 | D.抗凝血 |
| E.兴奋子宫 | |

120.苦杏仁与紫苏子均有的功效是

- | | |
|--------|--------|
| A.止咳平喘 | B.降气化痰 |
| C.纳气平喘 | D.润肺止咳 |
| E.润肠通便 | |

模拟试卷(二)

规定时间:120分钟

自测时间_____

试题预计完成时间_____

一、最佳选择题

1. 麻黄配石膏共同体现的功效是  [单一] [反三]

- A. 发汗解表 B. 清热泻火
 C. 利水消肿 D. 调和营卫
 E. 清肺平喘

2. 辛温发散, 甘温助阳, 治风寒感冒无论表实表虚皆宜的药是  [单一] [反三]

- A. 麻黄 B. 桂枝
 C. 紫苏 D. 荆芥
 E. 防风

3. 某女, 40岁。患风湿痹痛3年, 近日出现乳痈肿痛, 治当祛风通络、化痰解毒, 宜选用的药是  [单一] [反三]

- A. 丝瓜络 B. 臭梧桐
 C. 香加皮 D. 络石藤
 E. 雷公藤

4. 仙鹤草性平, 应用广泛, 除收敛止血、止痢、截疟外, 又能  [单一] [反三]

- A. 活血、化瘀、利尿 B. 解毒、杀虫、补虚
 C. 泻火、燥湿、杀虫 D. 活血、补虚、化瘀
 E. 解毒、燥湿、利尿

5. 白芍不具有的功效是  [单一] [反三]

- A. 养血调经 B. 柔肝止痛
 C. 养心安神 D. 平抑肝阳
 E. 敛阴止汗

6. 某男, 50岁。患头晕目眩1年, 近日又见头胀头痛, 症属于肝阳上亢、肝经有热, 治当息风止痉, 清热平肝, 宜选用的药是  [单一] [反三]

- A. 全蝎 B. 钩藤



配套名师课程

- C. 蕤藜 D. 天麻
 E. 地龙

7. 天王补心丸的主治是  [单一] [反三]

- A. 阴虚血少所致的心神不安
 C. 心阴不足所致的心神不安
 E. 心火亢盛, 阴血不足所致的心神不安

8. 某女, 42岁。自初潮即发倒经, 平日胸闷不舒, 心烦急躁, 口干口苦, 尿黄, 每至行经, 必见鼻衄。一周前, 又见口黏, 肝区胀痛, 目珠轻度黄染, 被确诊为胆囊炎。就诊时又正值经期, 每日鼻衄。据此, 医师在方中处以郁金。此因郁金除了能活血止痛、行气解郁之外, 又能  [单一] [反三]

- A. 清热解毒, 凉血清心
 C. 消积化滞, 泻下通便
 E. 清热解毒, 泻下通便

9. 大黄䗪虫丸的功能是  [单一] [反三]

- A. 活血止血 B. 活血调经
 C. 活血行气 D. 活血散寒
 E. 破瘀消癥

10. 砂仁不具有的功效是

- A. 化湿 B. 行气
 C. 解暑 D. 温中
 E. 安胎

11. 善治砂淋与肝胆结石的药是  [单一] [反三]

- A. 茵陈 B. 茜草
 C. 瞿麦 D. 灯心草
 E. 金钱草

12. 某男, 50岁。久患气管炎, 今日咳嗽气喘、痰黄、尿多浮肿。医师在处方时常将桑白皮与葶苈子同用, 是因此二者除均能利水消肿外, 又均能  [单一] [反三]

- A. 泻肺平喘 B. 清肺平喘
 C. 温肺平喘 D. 泻下平喘
 E. 纳气平喘

13. 小儿泻速停颗粒的主治是  [单一] [反三]

- A. 脾虚泄泻 B. 食积泄泻

- C.湿热泄泻
D.寒湿泄泻
E.五更泄泻

14.治肝阳火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风,眼角涩痒,某眼科医师在给患者处以相应的汤剂内服外,常配以**八宝眼药散**点眼以增强疗效。此因该成药除消肿止痛外。又能

- A.退翳明目
B.清热散风
C.燥湿明目
D.平肝明目
E.泻火明目

- 15.某男,1岁半。患消化不良,症见停食停乳。医师处以**一捻金**,此因该成药的功能是
A.消食导滞,祛痰通便
B.健胃消积,行气止痛
C.消食导滞,健脾和胃
D.健脾养胃,消积驱虫
E.消食驱虫,泻火通便

16.某女,60岁。素体虚弱,气短无力,脸色萎黄,身痛肢麻。近日又见虚烦失眠多梦。据此,医师以补气养血,养心安神为主。并在处方中重用了**夜交藤**,此因夜交藤除养心安神外,又能

- A.息风通络
B.化痰通络
C.祛风通络
D.镇惊通络
E.祛湿通络

- 17.既**凉血止血**,又**祛痰止咳**的药是

- A.大蓟
B.白及
C.地榆
D.侧柏叶
E.棕榈炭

- 18.**莪术**除破血行气外,又能
A.凉血清心
B.化瘀止血
C.下乳消肿
D.消积止痛
E.消肿生肌

- 19.**六味地黄丸**的功能是
A.滋阴降火
B.滋阴补气
C.滋阴养心
D.滋阴补肾
E.滋阴养肺

20.某男,65岁。患高血压及原发性高脂血症,症见头痛,眩晕,急躁易怒,心悸、失眠。证属**肝阳上亢**,宜选用的成药是

- A.正天胶囊
B.芎菊上清丸
C.川芎茶调口服液
D.松龄血脉康胶囊
E.杞菊地黄口服液

21.**半夏、天南星、白附子**除燥湿化痰外,还均能

- A.止呕
B.止血
C.止痉
D.通络
E.散结

22.**朱砂配磁石**的功效是

- A.滋阴潜阳
B.重镇安神
C.清心泻火
D.解毒消肿
E.纳气平喘

23.**石决明**的功效是

- A.平肝通络
B.平肝养血
C.平肝安神
D.平肝息风
E.平肝潜阳

24.**苏合香**芳香辛散,温通开郁,其成人的一日内服量是

- A.0.01~0.015 g
B.0.03~0.06 g
C.0.09~0.2 g
D.0.3~1 g
E.1.5~2 g

25.**远志**除消散痈肿外,又能

- A.定惊、安神
B.解郁、安神
C.平肝、安神
D.祛痰、安神
E.清心、安神

26.**川楝子**的主治病证是

- A.肝郁胁痛兼热
B.肝郁胁痛兼寒
C.肝郁胁痛兼食积
D.肝郁胁痛兼瘀血
E.肝郁胁痛兼痰饮

27.**马钱子**炮制后入丸散内服的用量是

- A.0.3~0.6 g
B.1~2 g
C.2~5 g
D.5~9 g
E.0.002~0.004 g

28.核桃仁的功效是

- A.补肾,益精,缩尿 B.补肾,润肺,明目
C.补肾,清火,滋阴 D.补肾,活血,续伤
E.补肾,温肺,润肠

29.某女,50岁。患白疕15年,症见皮疹为点滴状、基底鲜红色,表面覆有银白色鳞屑。证属血热风燥,皮肤科医师建议服用消银颗粒,此因该成药除祛风止痒外,又能

- A.补肺润燥 B.温阳化湿
C.养血润肤 D.泻热润燥
E.清热除湿

30.某女,30岁。平素体虚又感风邪,症见自汗恶风,面色白,医师处以玉屏风胶囊,是因其能

- A.益气,固表,发汗 B.益气,固表,止汗
C.益气,敛汗,固脱 D.益气,固阳,敛汗
E.益气,养阴,止汗

31.既能补血滋阴,又能补精益髓的药物是

- A.熟地黄 B.当归
C.紫河车 D.龙眼肉
E.大枣

32.牛黄醒消丸与连翘败毒丸功能相似,二者除同能清热解毒、消肿止痛外,牛黄醒消丸还能

- A.活血祛瘀 B.拔毒生肌
C.化瘀祛腐 D.化腐生肌
E.软坚散结

33.某女,40岁。近日因家事不和生气着急而导致胸痞胀满、胃院疼痛。证属肝郁气滞,宜选用的成药是

- A.左金丸 B.四逆散
C.越鞠丸 D.气滞胃痛颗粒
E.木香顺气颗粒

34.牛黄醒消丸注意事项的表述,正确的是

- A.热毒疮疡慎用 B.可以长期使用
C.孕妇可酌情使用 D.疮疡阴证者禁用
E.只可外用不可内服



配套名师课程

35.医师治疗热入心包、热动肝风证时,常投紫雪散。此因该成药除清热开窍外,又能

- A.平肝安神 B.止痉安神
C.潜阳安神 D.通络安神
E.养心安神

36.性寒,外用解毒杀虫、燥湿止痒,内服止血止泻、清热消痰的药是

- A.白矾 B.硫黄
C.轻粉 D.露蜂房
E.炉甘石

37.善治寒痰咳嗽、悬饮胁痛的药是

- A.芥子 B.白前
C.前胡 D.白附子
E.旋覆花

38.既攻毒蚀疮,又破血逐瘀的药是

- A.砒石 B.斑蝥
C.升药 D.干漆
E.猫爪草

39.某女,43岁。患慢性盆腔炎3年,症见带下量多、色黄质稠,臭秽、小腹疼痛。腰骶酸痛、神疲乏力。宜选用得到成药是

- A.妇科千金片 B.白带丸
C.花红颗粒 D.千金止带丸
E.妇炎平胶囊

40.某女,30岁。患瘰疬2年,症见皮下结块、不热不痛。医师处以内消瘰疬丸,此成药的功能是

- A.活血,通络,定痛 B.清热,活血,化瘀
C.化痰,软坚,散结 D.祛腐,散结,生肌
E.收湿,消肿,止痛

二、配伍选择题

【41~43】

- A.珍珠 B.酸枣仁
C.柏子仁 D.夜交藤
E.合欢皮

41.既安神,又祛风的药是

42.既安神,又润肠的药是

43.既安神,又敛汗的药是

【44~47】

A.党参

B.人参

C.西洋参

D.太子参

E.刺五加

44.能益肾强腰的药是

45.能安神益智的药是

46.能清火生津的药是

47.能大补元气的药是

【48~50】

A.益气

B.清心

C.潜阳

D.明目

E.敛汗

48.麦冬的功效是

49.枸杞子的功效是

50.百合的功效是

【51~52】

A.五味子

B.五倍子

C.诃子

D.乌梅

E.罂粟壳

51.能敛肺,涩肠,止痛的药物是

52.能涩肠,敛肺,下气,利咽的药物是

【53~55】

A.下乳消肿,利尿通淋

B.破血通经,消食化积

C.化瘀止血,解蛇虫毒

D.通经下乳,消肿排脓

E.化瘀止血,生肌敛疮

53.血竭性平,除能活血定痛外,又能

54.五灵脂性温,除能活血止痛外,又能

55.王不留行性平,除能活血通经外,又能

【56~58】

A.凉血利咽

B.燥湿

C.止痉

D.明目

E.散瘀

56.牛黄与熊胆均有的功效是

57.金荞麦与半枝莲均有功效是

58.穿心莲与秦皮均有的功效是

【59~60】

A.清热解毒,排脓消痈

C.清热解毒,凉血止痢

E.清热解毒,活血止痛

59.大血藤的功效是

60.鱼腥草的功效是

【61~62】

A.芫花

B.清热解毒,祛痰利咽

C.京大戟

D.清热解毒,祛风燥湿

E.番泻叶

61.既泻下逐水,又去积杀虫的药是

62.既泻水逐饮,又杀虫疗疮的药是

【63~64】

A.竹沥

B.牵牛子

C.礞石

D.郁李仁

E.天竺黄

63.性寒,既清热化痰,又清心定惊的药是

64.性寒,既消痰下气,又平肝镇惊的药是

【65~67】

A.止血

B.竹叶

C.降血压

D.海浮石

E.利小便

65.青风藤除祛风湿、通经络外,又能

66.豨莶草除祛风湿、通经络外,又能

67.臭梧桐除祛风湿、通经络外,又能

【68~69】

A.滑石

B.血竭

C.硼砂

D.车前子

E.地肤子



配套名师课程

68.外用能清热收敛的药是

69.内服能明目的药是

【70~71】

A.三金片

B.五苓散

C.肾炎四味片

D.茵陈五苓丸

E.萆薢分清丸

70.治下焦湿热所致的热淋,宜选

71.治肾不化气,清浊不分所致的白浊,宜选

【72~74】

A.润肠通便,补虚

B.润肠通便,润肺化痰

C.润肠通便,降气化痰

D.润肠通便,凉血止血

E.润肠通便,利水消肿

72.某女,70岁。患肠燥便秘与脚气浮肿,医师在方中处以郁李仁,此因该药的功效是

73.某男,72岁。患肠燥便秘与燥咳痰稠,医师在方中处以瓜蒌仁,此因该药的功效是

74.某男,60岁。患肠燥便秘与痰喘气逆,医师在方中处以紫苏子,此因该药的功效是

【75~76】

A.温阳利水

B.补火助阳

C.疏肝燥湿

D.下气降逆

E.温肺化饮

75.附子的功效是

76.干姜的功效是

【77~78】

A.通阳散结,行气导滞

B.破气除痞,化痰消积

C.疏肝理气,和中化痰

D.理气宽中,行气消胀

E.降气止呃

77.薤白的功效是

78.枳壳的功效是

【79~80】

A.木香

B.香附

C.沉香

D.佛手

E.荔枝核

79.某女,28岁。咳痰一周,症见痰多色白,胸闷胁痛,证属痰浊阻肺、肝郁气滞,治当化痰,疏肝理气,宜选用的

80.某男,70岁。久患喘息,症见动则喘息加重,畏寒足冷,证属下元虚冷,治当温肾纳气,宜选用的药是

【81~82】

A.血热尿血

B.肺痨咯血

C.虚寒便血

D.湿热便血

E.气虚崩漏

81.小蓟的主治病证

82.炮姜的主治病证

【83~85】

A.山药

B.黄芪

C.大枣

D.红景天

E.西洋参

83.某女,50岁。患脾虚乏力、食少便溏数年,近日又见血虚脏躁、神志不安。证属中气虚弱、血不养肝,治当补中益气、养血安神,宜选用的药是

84.某女,87岁。患乏力倦怠、直肠脱垂数年,近日又见时而自汗不已。证属气虚下陷、肌表不固,治当补气升阳、固表止汗,宜选用的药是

85.某男,60岁。气虚乏力,阴虚口干,时而遗精。证属气阴两虚、肾虚不固,治当益气养阴、固精,宜选用的药是

【86~87】

A.清热解毒,活血消肿

B.清热利咽,解毒止痛

C.清热滋阴,祛痰利咽

D.健胃消积,驱虫

E.清热利咽,生津润燥

86.小儿咽扁颗粒的功能是

87.玄麦甘桔含片的功能是

【88~89】

A.三七

B.蒲黄

C.艾叶

D.槐花

E.芒麻根

88.某女,48岁。素体虚弱,时见胸腹刺痛,近日又患崩漏,色暗红,并有少量血块,舌质暗淡,苔薄白。治当化瘀止血、活血定痛,兼以补虚。宜选用的药是

89.某女,40岁。素体虚弱,经寒痛经,此次行经已10日,至今漏下不止,色淡红,舌质胖淡,苔薄白。治当温经止血、散寒止痛。宜选用的药是

【90~92】

- A.麦味地黄丸 B.人参归脾丸
 C.参苓白术散 D.香砂六君丸
 E.七宝美髯丸

90.某男,45岁。**肝肾不足**症见须发早白、遗精早泄、头眩耳鸣、**腰酸背痛**。宜选用的成药是

91.某女,52岁。**心脾两虚**,气血不足,症见心悸怔仲、失眠健忘、食少倦怠、面色萎黄。宜选用的成药是

92.某女,70岁。**脾胃虚弱**,症见食少便溏、气短咳嗽、肢体乏力。宜选用的成药是

【93~96】

- A.清热滑痰 B.消痰软坚
 C.燥湿化痰 D.敛肺平喘
 E.泻肺平喘

93.**海藻**的功效是

94.**竹沥**的功效是

95.**昆布**的功效是

96.**白果**的功效是

【97~98】

- A.滋肾阴 B.补脾气
 C.祛风湿 D.纳肾气
 E.祛湿痰

97.**淫羊藿**除补肾阳、强筋骨外,又能

98.**巴戟天**除补肾阳、强筋骨外,又能

【99~100】

- A.天冬 B.麦冬
 C.龙眼肉 D.玉竹
 E.莲子肉

99.某女,55岁。体瘦。数月来,心烦失眠。证属心阴虚、心火旺,治当**养阴、清心除烦**。

宜选用的药是

100.某男,71岁。体胖。半年来,虚烦、惊悸失眠。证属心肾不交,治当**益肾,养心安神**。宜选用的药是

三、综合分析选择题

(一)

患者,男,35岁。素体壮实,3日未解大便,腹胀痛,口渴发热,舌红苔黄,脉大有力。建

议选用大黄配芒硝。

101.**大黄配芒硝**的功效是

- A.泻下攻积,清肝杀虫
 C.泻下攻积,行气止痛
 E.泻下攻积,软坚清泻

102.**大黄泻下通便**宜选择的饮片是

- A.酒制大黄 B.生大黄
 D.盐水炒大黄 C.蜜炙大黄
 E.大黄炭

103.**大黄通便**的合理使用方法是

- A.入汤剂久煎 B.发酵后用
 D.注射用 C.取润蒸馏液
 E.开水泡或后下

(二)

某男,36岁。患慢性肾炎5年,求中医诊治,希冀配服中成药,以缓解病情。症见浮肿,腰痛,乏力,小便不利,舌红,苔薄黄腻。证属湿热内蕴兼气虚。据此,医师处以肾炎四味片。

104.医师处以**肾炎四味片**,此因其功能是

- A.清热利尿,补气活血 B.清热利尿,补气健脾
 C.清热解毒,补气健脾 D.凉血利湿,补气益肾
 E.凉血利湿,补气健脾

105.3个月后,患者又来就诊。诉云:服上药后,浮肿减轻,尿量有增,乏力大减。3天前,因感冒咽痛,浮肿加重,不但肢体浮肿,又添眼睑浮肿,伴发热、微恶风,尿痛、尿急而少,大便尚调,尿检有蛋白与潜血。证属风水水肿。治当宣肺解表、利水消肿,医师处以麻黄、连翘、金银花、茯苓、猪苓、泽泻、车前子、赤小豆、芦根。7剂。方中能**宣肺利水**的药是

- A.连翘 B.芦根
 C.泽泻 D.麻黄
 E.车前子

106.1周后,患者再来就诊。诉云:药后发热、微恶风,尿急、尿痛大减,眼睑浮肿也减轻,唯尿中仍有蛋白与潜血。据此,医师在原方上又加石韦、白茅根,再进7剂。并嘱其药后如病证恢复至首诊状态,可继服肾炎四味片。医师加用**石韦与白茅根**,是因此二药除均能利尿通淋外,又均能

- A.收敛止血 B.凉血止血
 C.化瘀止血 D.益气止血

E.温经止血

(三)

患者,男,48岁。头晕耳鸣,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,消渴。医师辨证后处方六味地黄丸。

107.医师处以**六味地黄丸**,是因其能主治

- | | |
|---------|---------|
| A.肾阴亏损证 | B.肾阳亏损证 |
| C.肾精不足证 | D.气血两虚证 |
| E.阴虚火旺证 | |

108.**六味地黄丸的君药**是

- | | |
|-------|-------|
| A.山药 | B.泽泻 |
| C.茯苓 | D.山萸肉 |
| E.熟地黄 | |

109.若患者又兼肺阴虚,症见**潮热盗汗,咽干咳血,眩晕耳鸣,腰膝酸软**,宜服的中成药是

- | | |
|---------|---------|
| A.大补阴丸 | B.麦味地黄丸 |
| C.知柏地黄丸 | D.河车大造丸 |
| E.杞菊地黄丸 | |

110.若患者又兼肝阴虚,症见**眩晕耳鸣,羞明畏光,迎风流泪,视物昏花**,宜服的中成药是

- | | |
|---------|---------|
| A.玉泉丸 | B.大补阴丸 |
| C.麦味地黄丸 | D.杞菊地黄丸 |
| E.知柏地黄丸 | |

四、多项选择题

111.**龙骨**的主治病证有

- | | |
|--------|--------|
| A.肝阳上亢 | B.自汗盗汗 |
| C.心神不安 | D.遗精带下 |
| E.耳聋目昏 | |

112.妇女在怀孕后,如因胎热导致胎动不安,治当**清热安胎**,宜选用的药有

- | | |
|-------|-------|
| A.黄芩 | B.黄柏 |
| C.竹茹 | D.紫苏梗 |
| E.苎麻根 | |

113.**鹿茸**的主治病证有

A.小儿行迟

- C.肺热痰咳
E.精血亏虚

114.能**养阴、润肠通便**的药物有

- | | |
|-------|-------|
| A.生地黄 | B.天冬 |
| C.玄参 | D.补骨脂 |
| E.麦冬 | |

115.**乌梅**的功效有

- | | |
|-------|------|
| A.敛肺 | B.安蛔 |
| C.生津 | D.止带 |
| E.补肝肾 | |

116.**半夏**为温化寒痰之要药,其性能特点有

- | | |
|----------|----------|
| A.苦能泄降 | B.辛散温燥 |
| C.善祛经络风痰 | D.善祛脾胃湿痰 |
| E.有毒而力较强 | |

117.**紫苏**的主治病证有

- | | |
|---------|--------|
| A.风寒感冒 | B.脾胃气滞 |
| C.胸痹心痛 | D.气滞胎动 |
| E.食鱼蟹中毒 | |

118.**知母**的主治病证有

- | | |
|--------|--------|
| A.壮热烦渴 | B.肺热咳嗽 |
| C.湿热黄疸 | D.潮热盗汗 |
| E.内热消渴 | |

119.**玄参**的主治病证有

- | | |
|--------|-----------|
| A.咽喉肿痛 | B.温热病热入营分 |
| C.痈肿疮毒 | D.瘰疬痰核 |
| E.温毒发斑 | |

120.某女,50岁。适值更年期,患阴虚崩漏,口干口渴,舌红少苔,治当**滋阴、凉血止血**,宜选用的药有

- | | |
|-------|-------|
| A.龟甲 | B.鳖甲 |
| C.女贞子 | D.墨旱莲 |
| E.蛤蟆油 | |

模拟试卷(三)

规定时间:120分钟

自测时间_____

试题预计完成时间_____

一、最佳选择题

1. 尤宜于风寒感冒兼气滞胀满者的药是

- A. 防风 B. 桂枝
C. 生姜 D. 细辛
E. 紫苏

2. 香薷的功效是

- A. 发散风寒,通窍止痛 B. 发汗解表,和中化湿
C. 表发表散寒,祛风胜湿 D. 祛风散寒,化痰止咳
E. 散风解表,透疹止痒

3. 仙灵骨葆胶囊除滋补肝肾、强筋壮骨外,又能

- A. 通络利湿 B. 祛风活络
C. 散风止痛 D. 活血通络
E. 化痰除湿

4. 某男,20岁。夏初因气温突降,小雨不断,患流行性感冒2天。症见发热、恶寒,肌肉酸痛,鼻塞流涕,咳嗽,头痛,咽干咽痛,舌偏红,苔黄腻。证属热毒袭肺,宜选用的成药是

- A. 荆防颗粒 B. 桂枝合剂
C. 双黄连颗粒 D. 九味羌活颗粒
E. 连花清瘟胶囊

5. 苦寒清泄,

甘寒滋润的药

- A. 知母 B. 石膏
C. 紫草 D. 淡竹叶
E. 地骨皮

6. 六一散的功能是

- A. 芳香化湿 B. 和中消食
C. 清暑利湿 D. 辟瘟解毒
E. 健脾、祛暑

7. 苦参除清热燥湿利尿外,又能

- A. 润肠通便 B. 清肺泻火



配套名师课程

- C. 化瘀止血 D. 杀虫止痒

E. 凉血消斑

8. 参苏丸为解表剂,除能益气解表、疏风散寒外,又能

- A. 祛痰止咳 B. 宣肺止咳
C. 润燥止咳 D. 降气止咳
E. 清肺止咳

9. 生地黄和玄参除均能清热凉血外,又能

- A. 定惊 B. 养阴
C. 活血 D. 散结
E. 透疹

10. 某女,18岁。一周前突发黄疸,症见面目悉黄,胸胁胀痛,恶心呕吐,小便黄赤,症属

肝胆湿热,宜选用的中成药是

- A. 香连丸 B. 排石颗粒
C. 消炎利胆片 D. 沉香化滞丸
E. 茵栀黄口服液

11. 贯众的主治病证不包括

- A. 痰腮 B. 风热感冒
C. 寄生虫病 D. 血热出血
E. 水火烫伤

12. 某男,70岁。患便秘20年,现大便秘结,腹痛拒按,腹胀纳呆,口干苦,小便短赤,舌红苔黄,脉弦滑数。证属胃肠实热积滞,治当宽中理气,泻下通便,宜选用的成药是

- A. 舟车丸 B. 通便宁片
C. 通便灵胶囊 D. 九制大黄丸
E. 增液口服液

13. 牛黄不具有的功效

- A. 清热解毒 B. 息风止痉
C. 利水通淋 D. 化痰
E. 开窍

14. 芦荟除泻下外,又能

- A. 清肝,杀虫 B. 清心,利尿

C.清肺,化痰

E.清胆,截疟

15.麝香芳香辛温,是临床常用的开窍药,其主治病证不包括  [举一反三]

A.健忘恍惚

C.气郁暴厥

E.跌打损伤

D.清胃,止呕

B.热病神昏

D.咽喉肿痛

16.某男,45岁。平日喜食辛辣,近日突发头痛眩晕,目赤耳鸣,口燥咽干,大便燥结。

证属胃肠积热,治当清热解毒、泻火通便,宜选用的成药是

A.芩连片

C.西黄丸

E.牛黄至宝丸

B.黛蛤散

D.清开灵片

17.咳嗽属于外感风热者,宜选用的成药是

A.急支糖浆

C.养阴清肺膏

E.蛇胆川贝散

B.小青龙合剂

D.苏子降气丸

18.既能燥湿健脾,又祛风湿的药是  [举一反三]

A.苍术

C.白术

E.防风

B.厚朴

D.砂仁

19.千年健的功效是  [举一反三]

A.祛风湿,强筋骨

C.祛风湿,解热毒

E.祛风湿,降血压

B.祛风湿,利小便

D.祛风湿,通经络

20.某女,54岁。体胖少动,因深秋时节,阴雨连绵,突发胃脘疼痛,胸膈满闷,恶心呕吐,纳呆食少,舌苔白腻,脉滑,证属湿浊中阻、脾胃不和,宜选用的成药是  [举一反三]

A.良附丸

C.香砂平胃丸

E.附子理中丸

B.四逆汤

D.小建中合剂

21.二陈丸的药物组成是

A.陈皮、半夏、茯苓、甘草

C.陈皮、半夏、苦杏仁、甘草

B.陈皮、厚朴、茯苓、甘草

D.陈皮、半夏、茯苓、甘草

E.化橘红、半夏、茯苓、甘草

22.木通的功效是  [举一反三]

A.利水通淋,解暑

C.利水通淋,清肺

E.利水通淋,下乳

23.肾虚精滑无湿热者忌服的药有

A.鸡内金

C.金樱子

E.泽泻

24.某女,30岁。身强体健,今年2月中旬,因着衣不慎而感风寒,导致急性支气管炎。

症见身热烦渴,咳嗽痰盛,喘促气逆,胸膈满闷。证属表寒里热,宜选用的成药是

A.蠲哮片

C.通宣理肺丸

E.止嗽定喘口服液

25.生姜与高良姜均有的功效是

A.温中降逆

C.温通血脉

E.温肾散寒

26.附子与干姜配伍后除温助脾阳外,又善  [举一反三]

A.温肺化饮

C.温肾助阳

E.降逆止呕


27.增强化痰散结作用的配伍药对是  [举一反三]

A.白薇+玉竹

C.桑白皮+地骨皮

E.白花蛇舌草+半枝莲

28.某医师治疗热入心包、热盛动风所致的高热烦躁、神昏谵语,常用万氏牛黄清丸。

此因该成药除清热解毒外,又能  [举一反三]

A.解郁安神

C.开窍安神

E.止痉安神

B.镇惊安神

D.养心安神

29.蒲黄除活血化瘀外,又能

- A.行气宽中
B.祛痰止咳
C.收敛止血
D.温中止痛
E.宁心安神

30.某医师治产后瘀阻腹痛,伴小便不利,常选用牛膝,是因其能

- A.活血、止血
B.活血、凉血
C.活血、利尿
D.活血、行气
E.活血、通便

31.西红花成人一日用量是

- A.0.1~0.3 g
B.0.6~0.9 g
C.1~3 g
D.5~9 g
E.10~15 g

32.某男,56岁。肾虚不固3年,症见遗精滑泄,神疲乏力,四肢酸软,腰酸耳鸣。经男科医师诊断后,建议其服金锁固精丸,该成药处方的君药是

- A.芡实
B.莲子
C.菟丝子
D.炒沙苑子
E.煅龙骨

33.某女,63岁。患胃病多年,症见脘腹疼痛,喜温喜按,嘈杂吞酸,食少,症属脾胃虚寒,宜选用的成药是

- A.良附丸
B.香砂养胃丸
C.香砂平胃丸
D.附子理中丸
E.小建中合剂

34.生用镇惊安神,煅用能收湿敛疮的是

- A.磁石
B.龙骨
C.滑石
D.朱砂
E.琥珀

35.能益气平喘,活血通脉的是

- A.党参
B.蜂蜜
C.饴糖
D.红景天
E.绞股蓝

36.某女,85岁。一年来,因肝肾阴虚导致眩晕耳鸣,羞明畏光,迎风流泪,视物昏花。

宜选用的成药是

- A.黄连羊肝丸
B.大补阴丸
C.明目蒺藜丸
D.六味地黄丸
E.杞菊地黄丸

37.既滋阴润肺,又补脾益气的药是

- A.石斛
B.黄精
C.百合
D.北沙参
E.枸杞子

38.桑螵蛸功效除固精缩尿外,又能

- A.补肾助阳
B.补脾止泻
C.补肺定喘
D.补肝明目
E.补心定惊

39.某男,30岁。高热后大便秘结,兼见口渴咽干、口唇干裂,舌红少津,宜选用的成药

- A.舟车丸
B.增液口服液
C.当归龙荟丸
D.九制大黄丸
E.通便灵胶囊

40.某女,40岁。体硕肥胖,瘀热痰湿内生,导致脾胃气郁,症见胸脘痞闷,腹中胀满,饮

食停滞,嗳气吞酸。治当理气解郁、宽中除满,宜选用的成药

- A.越鞠丸
B.左金丸
C.胃苏颗粒
D.健脾消食丸
E.木香顺气颗粒

二、配伍选择题

【41~43】

- A.降血压
B.生津开胃
C.凉血消肿
D.利小便
E.化痰解毒

41.络石藤祛风通络外,还能

42.青风藤除祛风通络外,还能

43.丝瓜络除祛风通络外,还能




配套名师课程

【44~46】

- A.珍珠 B.蒺藜
 C.僵蚕 D.珍珠母
 E.罗布麻叶

44.既平肝清热,又降压利水的药是
 45.既平肝潜阳,又清肝明目的药是
 46.既平肝疏肝,又祛风明目的药是

【47~48】  单一 双三

- A.化痰止咳 B.消肿生肌
 C.宣肺平喘 D.下乳消肿
 E.引血下行

47.虎杖味苦性微寒除活血祛瘀外,还能
 48.王不留行味苦性平,除活血通经外,还能

【49~50】

- A.清心除烦 B.渗湿止泻
 C.凉血止血 D.通经下乳
 E.清解暑热

49.车前子除利水通淋,清肝明目外又能
 50.石韦除利尿通淋,清肺止咳外,又能

【51~52】

- A.肠热津亏所致的便秘 B.气虚肠燥所致的便秘
 C.水停气滞所致的水肿,便秘 D.肠胃实热积滞所致的便秘
 E.肝胆火旺所致的便秘

51.麻仁胶囊的主治病证是
 52.当归龙荟丸的主治病证是

【53~55】

- A.龟甲 B.南沙参
 C.天冬 D.阿胶
 E.麦冬

53.某女,58岁。既患心烦失眠,又患内热消渴,宜选用的药是
 54.某男,62岁。既患腰膝萎弱,又患头晕目眩,宜选用的药是
 55.某女,38岁。既患血虚眩晕,又患阴虚燥咳,宜选用的药是

【56~57】

- A.痰湿凝滞所致的瘰疬 B.热毒蕴结肌肤所致的疮疡
 C.痰热互结所致的乳癖、乳痈 D.脾肾阳虚,痰瘀互结所致的阴疽、瘰疬
 E.痰气互结所致的瘰疬、瘿瘤、乳岩、乳癖

56.小金丸主治

57.乳癖消胶囊主治

【58~60】

- A.午时茶颗粒 B.双黄连颗粒
 C.感冒清热颗粒 D.九味羌活丸
 E.桑菊感冒颗粒

58.某女,30岁。感冒3日,症见恶寒、发热,无汗,头重而痛,肢体酸痛。证属外感风寒夹湿,治当疏风解表、散寒除湿,宜选用的成药是

59.某女,40岁。感冒2日,症见发热、微恶风,头痛,咳嗽,口干,咽痛。证属风热感冒初起,治当疏风清热、宣肺止咳,宜选用的成药是

60.某男,46岁。感冒5日,症见恶寒发热,头痛身楚,胸脘满闷,恶心呕吐,腹痛腹泻。证属外感风寒、内伤食积,治当祛风解表、化湿和中,宜选用的成药是

【61~63】

- A.芡实 B.椿皮
 C.赤石脂 D.山茱萸
 E.覆盆子

61.外用治外伤出血的药是
 62.内服治湿热泻痢的药是
 63.内服治虚汗不止的药是

【64~66】

- A.木瓜 B.独活
 C.穿山龙 D.蕲蛇
 E.豨莶草

64.某男,42岁。患风寒湿痹,腰膝酸痛,近日又见少阴头痛。宜选用的药是
 65.某男,62岁。患风湿痹痛,筋脉拘挛,近日又见口眼歪斜,宜选用的药是
 66.某女,35岁。患风痛痹通,筋脉拘挛,近日又见消化不良,宜选用的药是

【67~69】

- A.平肝明目 B.解毒透疹
 C.清肺润燥 D.疏肝



配套名师课程

- E.息风止痉
 67.薄荷除宣散风热外,又能
 68.蝉蜕除疏散风热外,又能
 69.牛蒡子除宣肺利咽外,又能

【70~71】

- | | |
|-------------|-------------|
| A.清热泻火,利尿通便 | B.清肝利肺,降逆除烦 |
| C.清热泻火,散风止痛 | D.清胃泻火,解毒消肿 |
| E.清热解毒,散瘀止痛 | |

70.牛黄上清片主治热毒内盛、风火上攻所致的头痛眩晕、咽喉肿痛、牙龈肿痛大便干燥,其功能是

71.抗癌平丸主治热毒瘀血壅滞所致的食道癌或直肠癌,其功能是

【72~74】

- | | |
|------|-------|
| A.党参 | B.西洋参 |
| C.山药 | D.细辛 |
| E.瓜蒌 | |

72.某男,56岁。咳喘数年,证属肺肾两虚宜选用的药是

73.某女,35岁。咳血,证属阴虚火旺宜选用的药是

74.某女,40岁。咳嗽痰稠难出,证属肺热。宜选用的药是

【75~78】

- | | |
|-------------|-------------|
| A.清热解毒,排脓消痈 | B.清热解毒,祛痰利咽 |
| C.清热解毒,凉血止痢 | D.清热解毒,祛风燥湿 |
| E.清热解毒,活血止痛 | |

75.大血藤的功效是

76.鱼腥草的功效是

77.白鲜皮的功效是

78.白头翁的功效是

【79~80】

- | | |
|-------|-------|
| A.补骨脂 | B.淫羊藿 |
| C.绞股蓝 | D.肉苁蓉 |
| E.益智仁 | |

79.某男,48岁。患肾虚阳痿与肠燥便秘,宜选用的药是

80.某女,53岁。患肾虚与尿频泄泻,宜用的药是

【81~83】

- | | |
|---------|---------|
| A.蛤蚧定喘丸 | B.通宣理肺丸 |
| C.二母宁嗽丸 | D.人参保肺丸 |
| E.礞石滚痰丸 | |

81.某男,32岁。因痰火扰心导致癫痫惊悸,喘咳痰稠,大便秘结。治当逐痰降火,宜选用的成药是

82.某女,50岁。因燥热蕴肺导致咳嗽日久不愈,痰黄而黏不易咳出,胸闷气促,久咳不止,声哑喉痛。治当清肺润燥、化痰止咳,宜选用的成药是

83.某男,78岁。因肺肾两虚、阴虚肺热导致虚劳久咳,时而哮喘,气短烦热,胸满郁闷,自汗盗汗。治当滋阴清肺、止咳平喘,宜选用的成药是

【84~85】

- | | |
|--------|--------|
| A.利湿退黄 | B.通经下乳 |
| C.续筋接骨 | D.生肌敛疮 |
| E.解蛇虫毒 | |

84.土鳖虫除破血逐瘀外,还能

85.五灵脂除活血止痛、化瘀止血外,还能

【86~87】

- | | |
|--------|--------|
| A.破血通经 | B.攻毒杀虫 |
| C.祛风止痛 | D.清心除烦 |
| E.消痰散结 | |

86.瞿麦除利尿通淋外,又能

87.灯心草除利尿通淋外,又能

【88~89】

- | | |
|-------|------|
| A.梅花 | B.甘松 |
| C.玫瑰花 | D.木香 |
| E.化橘红 | |

88.某男,47岁。患脾胃气滞之脘腹胀痛兼食少便溏,治当行气止痛,健脾消食,宜选用的药物是

89.某男,45岁。因思虑伤脾导致胸闷、脘腹胀满、不思饮食,治当行气止痛,开郁醒脾,宜选用的药物是

【90~91】

- | | |
|------|------|
| A.薤白 | B.甘松 |
| C.香附 | D.沉香 |

E. 川楝子

90. 某女, 86岁。体瘦。患支气管哮喘20年, 时而喘息, 动则加重, 证属下元虚冷、肾不纳气之虚喘。日前因不慎着凉, 又患胃寒呕吐, 治当**温中止呕、温肾纳气**。宜选用的药是

91. 某男, 50岁。体胖。患胸痹5年, 时而心痛, 痰多胸闷, 苔白腻, 证属痰浊闭阻、胸阳不振。日前因饮食不洁, 又患胃肠气滞、泻痢里急加重, 治当**通阳散结、行气导滞**。宜选用的药是

【92~93】

- A. 玉泉丸
- B. 左归丸
- C. 薯蓣丸
- D. 大补阴丸
- E. 麦味地黄丸

92. 某男, 59岁。半年来, 腰酸膝软, 盗汗遗精, 神疲口燥。证属**真阴不足**, 治当**滋肾补阴**。宜选用的是

93. 某男, 50岁。数月来, 潮热盗汗, 咽干咳血, 眩晕耳鸣, 腰膝酸软。证属**肺肾阴亏**, 治当**滋肾养肺**, 宜选用的成药是

【94~96】

- A. 芥子
- B. 桔梗
- C. 前胡
- D. 白前
- E. 竹茹

94. 性平, 能**宣肺祛痰**的药是95. 性微寒, 能**宣散风热**的药是96. 性微温, 能**降气祛痰**的药是

【97~100】

- A. 蕤薢
- B. 地龙
- C. 蜈蚣
- D. 石决明
- E. 青黛

97. 能**平喘**的药是98. 能**利尿**的药是99. 能**平肝潜阳**的药是100. 能**清热息风**的药是

三、综合分析选择题

(一)

某男, 18岁。夏季贪凉饮冷, 遂致外感于寒, 内伤于湿, 症见恶寒发热, 无汗头痛,

头重身倦, 胸闷泛恶, 苔白薄白而腻。医师诊为阴暑, 处方为香薷、厚朴、白扁豆, 水煎服。

101. 医师在方中选用**香薷**, 是因其能

- A. 发汗解表, 行气调中
- B. 发汗解表, 温中止呕
- C. 解表, 化湿和中
- D. 发汗解表, 胜湿止痛
- E. 发汗解表, 温通经脉

102. 香薷治**阴暑**的最佳服用方法是

- A. 水煎凉服
- B. 水煎温服
- C. 浓煎温服
- D. 研末冲服
- E. 为丸吞服

103. 为了**增强上方行气宽中、发散风寒之力**, 最易选配的药是

- A. 荆芥
- B. 生姜
- C. 麻黄
- D. 紫苏
- E. 苍耳子

(二)

某女, 78岁。患高血压病10年, 因感冒发热1天而就诊于中医。刻下症见发热、微恶风寒、咳嗽、头痛眩晕、目赤翳障、咽喉肿痛、便秘, 舌红苔薄黄, 脉浮数, 医师诊断为风热感冒、肝阳上亢, 兼有肠热, 遂决定以桑叶配菊花为基础药组组方。

104. 医师以**桑叶配菊花**作为组方的基础, 是因此二药的共同功效是

- A. 疏散风热, 清热解毒
- B. 疏散风热, 清肺润燥
- C. 清热解毒, 平肝明目
- D. 疏散风热, 平肝明目
- E. 清热解毒, 清肺润燥

105. 根据患者咳嗽, **咽喉肿痛, 便秘等症**。最宜医师选配的药是

- A. 葛根
- B. 牛蒡子
- C. 板蓝根
- D. 升麻
- E. 蔓荆子

106. 根据患者又兼**目赤翳障**之症状, 最宜医师选配的药是

- A. 浮萍
- B. 薄荷
- C. 蝉蜕
- D. 柴胡
- E. 淡豆豉

(三)

某男, 35岁。春节期间突患急性胆囊炎, 症见胁痛, 口苦, 舌红苔黄。证属肝胆湿热, 医师依据其要求, 给其处以方便服用的消炎利胆颗粒。

107. 医师处以消炎利胆颗粒,此因其功能是

- A. 清热、活血、利胆
- B. 清热、胜湿、利胆
- C. 凉血、清热、利胆
- D. 清热、祛湿、利胆
- E. 凉血、解毒、利胆

108. 药师在发药时告诉患者,药不宜久服,是因其处方中含一味有一定毒性的药。该药是

- A. 黄连
- B. 苦参
- C. 苦木
- D. 重楼
- E. 穿心莲

109. 服用一周后,胁痛减轻,口苦不减。前日天气突然升温。又引发急性支气管炎,症见发热,恶寒,胸膈满闷,咳嗽咽痛。证属风热咳嗽。据此医师除给其处方以消炎利胆颗粒外,又增加了急支糖浆。因此急支糖浆除能清热化痰外,又能

- A. 宣肺止咳
- B. 燥湿止咳
- C. 理气止咳
- D. 润肺止咳
- E. 敛肺止咳

110. 药师在发药时询问患者是否患有心脏病和高血压。若是,则需慎服该成药。因急支糖浆内含

- A. 紫菀
- B. 麻黄
- C. 四季青
- D. 鱼腥草
- E. 金荞麦

四、多项选择题

111. 牡蛎味咸,性微寒,功效为

- A. 平肝潜阳
- B. 制酸止痛
- C. 收敛固涩
- D. 镇惊安神
- E. 软坚散结

112. 雷公藤的使用注意有

- A. 内服宜慎用
 - B. 孕妇忌服
 - C. 白细胞减少症者慎用
 - D. 外敷不可超过半小时
 - E. 心、肝、肾器质性病变者慎服
- A. 钩虫,绦虫,蛲虫
 - B. 风热感冒,瘟毒斑疹,痄腮
 - C. 预防麻疹、流感、流脑
 - D. 血热衄血、吐血、便血、崩漏

113. 贯众的主治病证有

- A. 食积气滞之腹胀便秘,泻痢里急后重
- B. 白芍
- C. 五味子
- D. 法半夏
- E. 组成小青龙颗粒处方的药物,除麻黄、桂枝、干姜、细辛外,还有

114. 京大戟的共有功效是

- A. 峻下冷积
- B. 泻水逐饮
- C. 消肿散结
- D. 祛痰利咽
- E. 破血消癥

115. 桃仁是常用的活血药,其药理作用有

- A. 消炎
- B. 镇痛
- C. 镇咳
- D. 抗凝血
- E. 兴奋子宫

116. 有止呕功效的药物有

- A. 苦杏仁
- B. 旋覆花
- C. 枇杷叶
- D. 半夏
- E. 竹茹

117. 某女,42岁。素体壮健,突患中毒性脑病,症见高热、惊厥、神昏、谵语,医师对其施用西医常规治疗外,又处以安宫牛黄丸,以增强疗效。药师亲自将安宫牛黄丸送至其床头,并详告家属该成药的用法与注意事项。其中,安宫牛黄丸的注意事项主要有

- A. 孕妇禁用
- B. 不宜过量或久服
- C. 寒闭神昏者不宜使用
- D. 肝肾功能不全者慎用
- E. 服药期间忌食辛辣食物

118. 海蛤壳与瓦楞子均有的功效是

- A. 软坚散结
- B. 清心定惊
- C. 活血化瘀
- D. 凉血止血
- E. 制酸止痛

119. 珍珠的功效是

- A. 安神定惊
- B. 解毒敛疮
- C. 明目退翳
- D. 活血散瘀
- E. 润肤祛斑

模拟试卷(四)

一、最佳选择题

1.宜研粉,冷开水调服的药物是

- | | |
|-------|------|
| A.使君子 | B.贯众 |
| C.南瓜子 | D.槟榔 |
| E.苦楝皮 | |

2.既行气活血,又开窍的药是  

- | | |
|-------|------|
| A.斑蝥 | B.升药 |
| C.砒石 | D.蟾酥 |
| E.安息香 | |

3.槟榔的主治病证是  

- | | |
|---------|---------|
| A.食积兼脾虚 | B.食积兼瘀血 |
| C.食积兼虫积 | D.食积兼气滞 |
| E.食积兼遗尿 | |

4.某女,55岁。患冠心病室性早搏3年,症见心悸不安,气短乏力、动则加剧,胸部闷痛,失眠多梦,盗汗,神倦,懒言,医师处以参松养心胶囊,服后症状得到控制。此因该成药除活血通络外,又能  

- | | |
|-------------|-------------|
| A.益气强心,清心安神 | B.益气复脉,养阴生津 |
| C.益气养阴,清心安神 | D.益气强心,养阴生津 |
| E.益气复脉,平肝安神 | |

5.口服银翘解毒丸应用的药引是  

- | | |
|-------|-------|
| A.姜片汤 | B.淡盐水 |
| C.芦根汤 | D.米汤 |
| E.清茶 | |

6.含罂粟壳不宜久服的中成药

- | | |
|----------|---------|
| A.川贝止咳露 | B.强力枇杷露 |
| C.蛇胆陈皮胶囊 | D.止咳橘红丸 |
| E.二母宁嗽丸 | |



配套名师课程

7.气滞胃痛颗粒的功效

- | | |
|-------------|-------------|
| A.疏肝理气,和胃止痛 | B.理气解郁,宽中除满 |
| C.健脾和胃,行气化湿 | D.消炎止痛,理气健胃 |
| E.柔肝理气,制酸止痛 | |

8.某男,50岁。三年来,患十二指肠溃疡疼痛,时见柏油样便,近日又见胃酸过多,宜选

用的成药是  

- | | |
|---------|---------|
| A.槐角丸 | B.三七片 |
| C.丹七片 | D.元胡止痛片 |
| E.止血定痛片 | |

9.艾附暖宫丸除调经外,又能  

- | | |
|--------|--------|
| A.养血安神 | B.健脾益气 |
| C.理气养血 | D.疏肝健脾 |
| E.除湿止带 | |

10.乌梅的主治病证是  

- | | |
|--------|--------|
| A.外感咳嗽 | B.湿热泻痢 |
| C.瘀阻出血 | D.蛔厥腹痛 |
| E.积滞腹痛 | |

11.石斛夜光丸除了可以清肝明目外,还可以  

- | | |
|--------|--------|
| A.滋肾养肝 | B.补脾益肾 |
| C.健脾益气 | D.补血养肝 |
| E.滋阴补肾 | |

12.既治饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结,又治食积湿热内阻

肠胃所致的痢疾里急后重的成药是  

- | | |
|---------|---------|
| A.保和丸 | B.芩连片 |
| C.六味安消散 | D.枳实导滞丸 |
| E.葛根芩连丸 | |

13.可以用于久痹体虚,关节疼痛,局部肿大,屈伸不利,还有类风湿性关节炎的非处方药是

- | | |
|-------|--------|
| A.天麻丸 | B.尪痹颗粒 |
|-------|--------|

- C.活血止痛散
E.云南白药酊
14. 实热证慎用,发热期间暂停服用慎用

- A.启脾丸
C.健儿口服液
E.龙牡壮骨颗粒
- B.肥儿宝颗粒
D.小儿消食片

15. 乌鸡白凤丸除补气养血外,又能

- A.活血通络
C.理气疏肝
E.调经止带
- B.除烦安神
D.理气止痛

16. 某医师在治疗中老年高血压病证属肝阳上亢时,每用天麻钩藤颗粒,按照方剂学君臣佐使的组方原则,在天麻钩藤颗粒处方中属臣药,既能增君药平肝息风之力,又兼清肝益阴的药是

- A.盐杜仲
C.桑寄生
E.石决明
- B.决明子
D.益母草

17. 明目上清片除清热散风外,又能

- A.明目止痛
C.明目滋阴
E.行气止痛
- B.活血通络
D.养肝明目

18. 四妙丸适用于

- A.风寒湿痹
C.风湿热痹
E.闪腰岔气
- B.下肢丹毒
D.下肢麻木

19. 服用感冒药期间不宜用的是

- A.左归丸
C.二陈丸
E.青娥丸
- B.越鞠丸
D.正天丸

20. 某男,72岁。患前列腺增生症10年,症见腰膝酸软,尿频、尿急、尿痛、尿细如线,伴有小腹拘急疼痛。证属肾气不足、湿热瘀阻所致的癃闭,治当益肾活血、清热通淋,宜选用的成药是

- A.癃清片
C.八正合剂
E.萆薢分清丸
- B.三金颗粒
D.癃闭舒胶囊

21. 木香顺气丸除健脾和胃外,又能

- A.宽中除满
C.行气化湿
E.疏肝消滞
- B.理气消胀
D.疏肝理气

22. 感冒清热颗粒除疏风散寒外,又能

- A.解表清热
C.清热解毒
E.宣肺止咳
- B.解热止痛
D.清宣肺热

23. 地榆槐角丸除疏风润燥外,又能

- A.凉血息风
C.凉血活血
E.凉血泻热
- B.凉血祛湿
D.凉血消溃

24. 内消瘰疬丸是治疗皮下结块,不热不痛的常用成药,某外科医师经常使用。此因该成药除软坚散结外,又能

- A.化痰
C.拔毒
E.化瘀
- B.燥湿
D.化腐

25. 更年安片除滋阴清热外,又能

- A.补气养血
C.除烦安神
E.养心安神
- B.养血调经
D.活血止痛

26. 治肝胃火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒,某眼科医师在给患者处以相应的汤剂内服外,常配以八宝眼药放点眼,以增强疗效。此因该成药除消肿止痛外又能

- A.退翳明目
C.燥湿明目
- B.清肝明目
D.平肝明目

E.泻火明目

27.仙灵骨葆胶囊除滋补肝肾外,又能

  单一 反三

A.活血通络

C.蠲痹通络

E.除湿通络

B.祛风通络

D.舒筋通络

28.某女,40岁。少腹有包块2年,逐渐增大,3个月前闭经,至今未行,症见面色黯黑,潮热羸瘦,肌肤甲错,证属瘀血内停所导致的癥瘕、经闭,治当活血破瘀,通经消癥,宜选用的成药是

A.女金丸

C.大黄䗪虫丸

E.少腹逐瘀丸

B.乌鸡白凤丸

D.七制香附丸

29.应慎用龙牡壮骨颗粒的是

A.小儿脾虚证

C.小儿体弱多汗

E.小儿食欲不振

B.小儿实热证

D.小儿夜惊不宁

30.脑立清除醒脑安神外,又能

  单一 反三

A.疏风止痛

C.平肝息风

E.养血息风

B.疏风活血

D.平肝潜阳

31.小建中颗粒除温中补虚外,又能

  单一 反三

A.散寒止痛

C.活血止痛

E.缓急止痛

B.泻火止痛

D.行气止痛

32.某女,5岁。因热毒内蕴、毒邪未尽导致口疮肿痛、烦躁口渴、大便秘结,儿科医师给其处以小儿化毒散。患儿家长依方购药,按说明服用数日,口疮痊愈。此因小儿化毒散除清热解毒外,又能

A.敛疮生肌

C.消肿散结

E.祛腐生肌

B.活血消肿

D.拔毒消肿

33.黄氏响声丸的功能是

  单一 反三

A.清热解毒,消肿止痛

C.润肺利咽,生津止渴

E.疏风清热,化痰散结,利咽开音

34.白芍与甘草配伍的意义是

  单一 反三

A.缓和药性

C.调和营卫

E.缓急止痛

35.胃苏颗粒除和胃止痛外,又能

  单一 反三

A.疏肝泄热

C.行气化湿

E.理气消胀

36.某女,30岁。患急性扁桃体炎2天。领下咽部红肿、咽痛,伴发热、微恶风,脉浮数。

证属外感风热,宜选用的成药是

A.六神丸

C.栀子金花丸

E.复方鱼腥草片

37.某女,60岁。患冠心病心绞痛数年,症见胸闷,心悸,头晕,头痛,颈项疼痛,症属气滞血瘀,宜选用的成药是

A.消栓胶囊

C.益心舒胶囊

E.冠心苏合滴丸

38.连翘败毒丸的功能是

A.清热解毒,消肿止痛

C.清热解毒,活血消肿

E.清热解毒,凉血泻热

39.常山功效是

A.杀虫

C.燥湿祛痰

E.补火助阳

40.因内含有毒的朱砂而不能过量或长期服用的成药是

- A.七厘散
C.接骨丸
E.接骨七厘片

二、配伍选择题【41~42】 单一听三

- A.滋阴养血,补心安神
C.舒肝解郁,安定神志
E.滋补肝肾,养血安神

41. **坤宝丸**的功能是42. **更年安片**的功能是

【43~44】

- A.十全大补丸
C.人参固本丸
E.七宝美髯丸

43.某女,58岁。半年后,面色苍白,气短心悸,头晕自汗,体倦乏力,四肢不温。证属**气血两虚**,治当温补气血,宜选用的成药是

44.某男,75岁。1年来,咳嗽,心悸气短,骨蒸潮热,腰酸耳鸣,遗精盗汗,大便干燥。证属**阴虚气弱、虚劳咳嗽**,治当**滋阴益气,固本培元**,宜选用的成药是

【45~46】 单一听三

- A.人参
C.白术
E.大枣

45.能**燥湿利水**的药是46.能**止汗,安胎**的药是【47~49】 单一听三

- A.补血止血
C.补血滋阴
E.补血活血

47. **当归与白芍**均有的功效是48. **熟地黄与阿胶**均有的功效是49. **何首乌与当归**均有的功效是【50~51】 单一听三

- A.续断
C.菟丝子
E.益智仁

50. **温肾补精,益气养血**的药是51.制用**补益精血,生用解毒,截疟**的药是

【52~54】

- A.四逆散
C.小柴胡颗粒
E.气滞胃痛颗粒

52.某男,38岁。因外感病邪犯少阳导致寒热往来,胸胁苦满,食欲不振,心烦喜呕,口苦咽干。治当**解表散热,舒肝和胃**,宜选用的成药是

53.某女,35岁。因肝郁脾虚导致郁闷不舒,胸胁胀痛,头晕目眩,食欲减退,月经不调。治当**疏肝健脾,养血调经**,宜选用的成药是

54.某男,45岁。因肝气郁结导致胁痛、痢疾,症见脘腹胀痛,热厥手足不温,泻痢下重。治当**透解郁热,疏肝理脾**,宜选用的成药是

【55~57】

- A.鹭鸶咯丸
C.清宣止咳颗粒
E.小儿消积止咳口服液

55.某女,3岁。患百日咳,症见咳嗽阵作,痰鸣气短,咽干声哑,证属**痰浊阻肺**,治当**宣肺,化痰,止咳**,宜选用的中成药是

56.某女,5岁。因淋雨受寒致病,症见面白身热,咳嗽气促,痰多黏稠,咽痛声哑,证属**风寒外束,肺经痰热**,治当**清肺,解表,化痰,止嗽**,宜选用的中成药是

57.某男,7岁。患上呼吸道感染,症见发热,恶风,微有汗出,咳嗽咳痰,咳喘气促,证属**外感风热**,治当**宣肺清热,止咳祛痰,平喘**,宜选用的中成药是

【58~60】

- A.清热解毒
C.宣肺止咳

B.疏风散寒

D.解热止痛

- E. 益气固表
- 58. **感冒清热颗粒**除解表清热外,又能
- 59. **正柴胡饮颗粒**除发散风寒外,又能
- 60. **玉屏风散**除止汗外,又能

【61~63】

- A. 清热泻火,散风止痛
- B. 散风清热,泻火解毒
- C. 疏风解表,清热解毒
- D. 清热疏风,利咽解毒

- E. 清热化湿,行气止痛
- 61. **香连丸**功能
- 62. **双黄连口服液**功能

- 63. **牛黄上清丸**功能

【64~65】

- A. 天麻丸
- B. 木瓜丸
- C. 痛风定胶囊
- D. 妄症颗粒
- E. 风湿骨痛胶囊

64. 某男,69岁。患风湿性关节炎,症见腰脊疼痛,四肢关节冷痛。证属**寒湿闭阻经络**,治当**温经散寒,通络止痛**,宜选用的成药是

65. 某女,75岁。患风湿性关节炎,症见关节红肿热痛伴有发热、汗出不解、口渴心烦、小便黄,舌红苔黄腻,脉滑数。证属**湿热瘀阻经络**,治当**清热祛湿,活血通络定痛**,宜选用的成药是

【66~67】

- A. 止痉安神
- B. 镇惊开窍
- C. 镇惊祛风
- D. 平肝潜阳
- E. 开窍醒神

- 66. **紫雪散**除清热开窍外,又能

- 67. **安宫牛黄丸**除清热解毒外,又能

【68~70】

- A. 化痰散结
- B. 芳香化浊
- C. 清热解毒
- D. 祛痰利咽
- E. 利湿退黄



配套名师课程

- 68. **藿胆丸**除清热通窍外,又能
- 69. **鼻炎康片**除宣肺通窍,消肿止痛外,又能
- 70. **千柏鼻炎片**除宣肺通窍、活血祛风外,又能

【71~73】

- A. 六味地黄丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 桂附地黄丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 麦味地黄丸

- 71. 温补肾阳,用于**肾阳不足、腰膝酸冷**等宜选用
- 72. 滋肾养肝,用于**肝肾阴亏、视物昏花**等宜选用
- 73. 滋阴补肾,用于**肾阴亏损、头晕耳鸣**等宜选用

【74~76】

- A. 紫草膏
- B. 如意金黄散
- C. 拔毒生肌散
- D. 生肌玉红膏
- E. 京万红软膏

- 74. 某女,89岁。因倒开水不慎,将左手背轻度烫伤,肿痛溃烂,宜选用的成药是
- 75. 某女,25岁。右足踝处新患疮疡肿痛,症见肌肤红、肿、热、痛,宜选用的成药是
- 76. 某男,65岁。左腿胫骨处久患溃疡,症见疮面脓液稠厚、腐肉未脱、久不生肌,宜选用的成药是

【77~78】

- A. 滋阴清热,除烦安神
- B. 益气养血,活血调经
- C. 滋阴补血,调经疏郁
- D. 补气养血,调经止带
- E. 调经养血,理气止痛

- 77. **八珍益母丸**的功能
- 78. **乌鸡白凤丸**的功能

【79~81】

- A. 沙苑子
- B. 杜仲
- C. 续断
- D. 冬虫夏草
- E. 狗脊

- 79. 能**补肝肾、行血脉、续筋骨**的药物是
- 80. 能**益肾补肺、止血化瘀**的药物是
- 81. 能**补肝肾、强腰膝、祛风湿**的药物是

【82~83】

- A.滋肾平肝 B.祛风,清热解毒
C.清热,滋阴,利咽 D.芳香化湿通鼻窍

E.清热消肿止痛

82. **藿胆片**的功能83. **耳聋左慈丸**的功能

【84~86】

- A.桂枝茯苓丸 B.妇科千金片
C.千金止带丸 D.益母草胶囊
E.妇炎平胶囊

84.某女,42岁。患月经不调、带下病,症见月经先后不定期、量多或淋沥不净、色淡无块,带下量多、色白清稀,神疲乏力、腰膝酸软。证属脾肾两虚,治当**健脾补肾、调经止带**,宜选用的药是

85.某女,35岁。患滴虫性阴道炎,霉菌检查阳性,症见带下量多、色黄味臭,阴部瘙痒。证属湿热下注导致的带下病、阴痒,治当**清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒**,宜选用的成药是

86.某女,50岁。宿患癥块。证属瘀血积滞,治当**活血、化瘀、消癥**,宜选用的成药是

【87~89】

- A.黛蛤散 B.新雪颗粒
C.牛黄至宝丸 D.防风通圣丸
E.清胃黄连片

87.某男,19岁。感冒五天,服羚羊感冒片不见缓解,症见恶寒壮热,头痛咽干,小便短赤,大便秘结,证属**外寒内热、表里俱实**,宜选用的中成药是

88.某男,24岁。牙龈肿痛五天,兼见口舌生疮,咽喉肿痛。证属**肺胃火盛**,宜选用的中成药是

89.某女,55岁。头痛眩晕一周,兼见目赤耳鸣,口燥咽干,大便燥结,证属**胃肠积热**,宜选用的中成药是

【90~92】

- A.通宣理肺丸 B.养阴清肺丸
C.蛇胆川贝液 D.参贝北瓜膏
E.苏子降气丸

90.治**风寒束表**,咳嗽宜用91.治**肺热**,咳嗽宜用92.治**阴虚肺燥**,咳嗽宜用

【93~95】

- A.滋阴潜阳 B.养阴清肺
C.补气生津 D.燥湿健脾

93. **苍术与白术**均能94. **人参与党参**均能95. **龟甲与鳖甲**均能

【96~98】

- A.一捻金 B.鹭鸶咯丸
C.解肌宁嗽丸 D.儿童清肺丸
E.清宣止咳颗粒

96.某女,5岁。1月来,咳嗽阵作,痰鸣气促,咽干声哑。证属痰浊阻肺之顿咳,治当**宣肺、化痰、止咳**,宜选用的成药是

97.某男,3岁。2天来,停食停乳,腹胀便秘,痰盛喘咳。证属脾胃不和、痰食阻滞,治当**消食导滞、祛痰通便**,宜选用的成药是

98.某男,4岁。2天来,咳嗽,咯痰,发热,鼻塞,流涕,微恶风寒,咽红而痛,苔薄黄。证属**风热袭肺**,治当**疏风清热、宣肺止咳**,宜选用的成药是

【99~100】

- A.藿胆丸 B.鼻炎康片
C.辛芩颗粒 D.千柏鼻炎片
E.鼻渊舒口服液

99.因处方组成含**千里光**,不宜过量或持久服用的成药是

100.因处方组成含**马来酸氯苯那敏**,易引起嗜睡,故服药期间不得驾驶车、船,不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器的成药是

三、综合分析选择题

(一)

某女,78岁。患高血压病10年,因感冒发热1天而就诊于中医。刻下症见发热、微恶风寒、咳嗽、头痛眩晕、目赤翳障、咽喉肿痛、便秘,舌红苔薄黄,脉浮数,医师诊断为风热感冒、肝阳上亢,兼有肠热,遂决定以桑叶配菊花为基础药组组方。



配套名师课程

101. 医师以桑叶配菊花作为组方的基础,是因此二药的共同功效是
 A. 疏散风热,清热解毒 B. 疏散风热,清肺润燥
 C. 清热解毒,平肝明目 D. 疏散风热,平肝明目
 E. 清热解毒,清肺润燥
102. 根据患者咳嗽,咽喉肿痛,便秘等症状。最宜医师选配的药是
 A. 葛根 B. 牛蒡子
 C. 板蓝根 D. 升麻
 E. 蔓荆子
103. 根据患者又兼目赤翳障之症状,最宜医师选配的药是
 A. 浮萍 B. 薄荷
 C. 蝉蜕 D. 柴胡
 E. 淡豆豉

(二)

患者,女,45岁。日常脾气急躁易怒,常伴有头晕目赤,耳鸣耳聋,耳肿疼痛,胁痛口苦,尿赤涩痛,舌红苔黄腻,脉弦数。处方龙胆泻肝丸。

104. 龙胆泻肝丸的主治病证是
 A. 阳证痈疡肿毒初起 B. 心经火热证
 C. 肝胆湿热证 D. 肝火犯肺证
 E. 热毒壅盛证
105. 龙胆泻肝丸的功能是
 A. 清肝明目 B. 清热解毒
 C. 清肝胆,利湿热 D. 疏肝解郁
 E. 平肝潜阳
106. 龙胆泻肝丸的臣药是
 A. 龙胆草、黄芩 B. 黄芩、栀子
 C. 车前子、滑石、木通 D. 当归、柴胡
 E. 当归、地黄

(三)

某女,55岁。面色萎黄,唇甲色淡,头晕眼花,脉细。医师辨证后处方为四物合剂。

107. 医师处以四物合剂,是因其能主治
 A. 气虚证 B. 阴虚证

- C. 阳虚证 D. 血虚证
- E. 气血两虚证
108. 四物合剂的君药是
 A. 当归 B. 阿胶
 C. 川芎 D. 白芍
 E. 熟地黄
109. 若患者又兼脾胃气虚,症见胃纳不佳、食少便溏,宜加服的成药是
 A. 青蛾丸 B. 右归丸
 C. 参苏丸 D. 四君子丸
 E. 桂附地黄丸
110. 为减少服药品种,针对患者气血两虚之证,宜选用的成药是
 A. 生脉饮 B. 左归丸
 C. 八珍颗粒 D. 六君子丸
 E. 七制香附丸

四、多项选择题

111. 生首乌的功效有
 A. 润肠 B. 截疟
 C. 止汗 D. 解毒
 E. 补气血
112. 某医师治疗心血管病常用的成药有通心络胶囊与诺迪康胶囊,二者均具有的功能有
 A. 益气 B. 活血
 C. 养血 D. 豁痰
 E. 止痛
113. 复方丹参片的功能有
 A. 活血化瘀 B. 清心除烦
 C. 解毒消肿 D. 通脉活络
 E. 理气止痛
114. 某女,50岁。适值更年期,患阴虚崩漏、口干舌燥、舌红少苔,治当滋阴、凉血止血。宜选用的药是
 A. 龟甲 B. 鳖甲

- C.女贞子
E.哈蟆油

115.桂枝的主治病证有

- A.痰饮 B.风寒湿痹
C.虚寒腹痛 D.阳虚心悸
E.风寒表虚

116.小金胶囊能散瘀消肿、化瘀止痛,善治痰气凝滞所致诸病证,主要有

- A.瘰疬 B.乳癖
C.瘿瘤 D.乳岩
E.乳痈红肿

117.某女,21岁。因湿浊中阻致脾胃不和,症见胃脘疼痛,胸膈满闷、恶心、呕吐,纳呆食少,经服用香砂平胃丸收效,是因此成药的功能有

- A.理气 B.化湿
C.和胃 D.健脾
E.止痛

- D.墨旱莲

118.梔子的主要药理作用有

- A.降血压 B.抗肿瘤
C.抗菌抗炎 D.镇静镇痛
E.保肝利胆

119.某外科医师擅用西黄丸,此成药的主治病症有

- A.痈疽 B.疔毒
C.瘰疬 D.流注
E.癌肿

120.某女,38岁。患慢性盆腔炎与慢性宫颈炎,症见带下量多、色黄质稠,小腹疼痛,腰骶酸痛,神疲乏力。病证属湿热瘀阻所致的带下病、腹痛,医师处以妇科千金片。药师在售药时,向其详述了该成药的用法与注意事项,其中注意事项有

- A.孕妇慎用 B.气滞血瘀者慎用
C.寒凝血瘀者慎用 D.糖尿病患者慎用
E.饮食宜清淡,忌辛辣食物