

中医诊断学延考习题 0826-100 题



1. 既主疼痛又主痰饮病的脉象是
A. 紧脉
B. 滑脉
C. 动脉
D. 牢脉
E. 弦脉
2. 具有脉形细特征的一组脉象是
A. 濡、弱、伏脉
B. 微、弱、弦脉
C. 濡、弱、虚脉
D. 微、弱、濡脉
E. 伏、弱、牢脉
3. 下列各项，不属于弦脉临床意义的是
A. 肝胆病
B. 痰饮
C. 疼痛
D. 血瘀
E. 老年健康者
4. 浮大中空，如按葱管的脉象是
A. 伏脉
B. 革脉
C. 芊脉
D. 虚脉
E. 弱脉
5. 具有浮散无根，至数不匀的脉是
A. 动脉
B. 虚脉
C. 疾脉
D. 散脉
E. 微脉
6. 下列各项，不具有至数不匀特点的脉象是
A. 促脉
B. 结脉
C. 代脉
D. 散脉
E. 动脉
7. 弦细脉的临床意义是
A. 阴虚有热
B. 寒滞肝脉
C. 肝郁气滞
D. 血虚肝郁
E. 肾精不足
8. 数脉的特征是

- A. 一息五至
B. 一息四至
C. 一息五至以上，不足七至
D. 一息七至以上
E. 一息八至
9. 具有脉体宽大，来盛去衰特点的脉象是
A. 紧脉
B. 大脉
C. 洪脉
D. 实脉
E. 牢脉
10. 下列各项，不具有脉率快特征的是
A. 滑脉
B. 数脉
C. 动脉
D. 疾脉
E. 促脉
11. 浮而细软无力的脉象是
A. 微脉
B. 细脉
C. 弱脉
D. 濡脉
E. 虚脉
12. 具有沉细无力特征的脉象是
A. 细脉
B. 濡脉
C. 弱脉
D. 微脉
E. 虚脉
13. 主惊恐、跌仆损伤的脉象是
A. 弦脉
B. 涩脉
C. 紧脉
D. 牢脉
E. 代脉
14. 下列各项，不属于涩脉主病的是
A. 精伤
B. 血少
C. 血瘀
D. 痰食内停
E. 气虚
15. 下列各项，不属于结脉临床意义的是
A. 气血虚衰
B. 阴盛气结

C. 寒痰

D. 宿食

E. 瘀血

16. 下列各项，不属于代脉临床意义的是

A. 脏气衰微

B. 痰浊

C. 疼痛

D. 跌仆损伤

E. 惊恐

17. 具有极细极软，似有似无特征的脉象是

A. 微脉

B. 细脉

C. 弱脉

D. 虚脉

E. 濡脉

18. 下列各项，不属于正常人脉象的是

A. 大脉

B. 长脉

C. 滑脉

D. 缓脉

E. 短脉

19. 下列各项，脉象的脉体较短的是

A. 牢脉

B. 弦脉

C. 涩脉

D. 动脉

E. 滑脉

沉取皆可感觉到。故满足题干的是 D 选项。

20. 紧张度较低的脉象是

A. 弦脉

B. 濡脉

C. 紧脉

D. 牢脉

E. 革脉

21. 缓脉的临床意义是

A. 瘀血

B. 热病

C. 湿病

D. 食积

E. 寒病

22. 代脉的脉象特征是

A. 数而时止，止无定数

B. 缓而时止，止无定数

C. 迟而时止，止有定数



- D. 数而时止，止有定数
E. 脉来时止，止无定数
23. 湿邪为病时的脉象是
A. 缓脉、虚脉
B. 涣脉、弱脉
C. 缓脉、细脉
D. 细脉、弱脉
E. 虚脉、细脉
24. 痰饮证的脉象是
A. 弦脉
B. 涣脉
C. 动脉
D. 缓脉
E. 革脉
25. 疾脉的临床意义是
A. 阳盛实热
B. 热证里虚
C. 脏气衰微
D. 寒痰瘀血
E. 阴盛气结
26. 芍脉与革脉的相同特点是
A. 浮而无力
B. 浮而不聚
C. 浮而中空
D. 浮而弦硬
E. 浮而细软
27. 迟脉的临床意义是
A. 痰饮
B. 虚热证
C. 寒证
D. 血瘀
E. 气滞
28. 下列各项，脉象表现为左寸脉洪数的是
A. 心火亢盛
B. 表热
C. 肝阳上亢
D. 肺热壅滞
E. 大肠湿热
29. 三岁以下小儿，平脉可见
A. 一息四五至
B. 一息三四至
C. 一息五六至
D. 一息六七至
E. 一息八九至

30. 下列各项，不需重按始得的脉象是

- A. 牢脉
- B. 沉脉
- C. 弱脉
- D. 革脉
- E. 伏脉

31. 弱脉脉象特征是

- A. 沉细虚
- B. 微细
- C. 濡细
- D. 沉缓
- E. 细虚濡

32. 动脉的脉象特征是

- A. 滑短
- B. 滑数
- C. 滑数而短
- D. 滑实
- E. 滑促

33. 牢脉的脉象特征是

- A. 沉而弦细
- B. 沉而弦数
- C. 沉而实大弦长
- D. 沉弦长
- E. 伏而实大

34. 下列各项，气滞血瘀的脉象是

- A. 虚脉
- B. 革脉
- C. 涩脉
- D. 疾脉
- E. 实脉

35. 邪闭、厥证、痛极的脉象是

- A. 牢脉
- B. 革脉
- C. 紧脉
- D. 伏脉
- E. 弦脉

36. 下列各项，脉动不足一息五至的脉象是

- A. 促脉
- B. 动脉
- C. 结脉
- D. 数脉
- E. 疾脉

37. 濡脉的脉象特征是

- A. 极软而沉细

- B. 浮而细软
- C. 极细极软
- D. 浮大无根，应指散漫
- E. 浮大中空

38. 邪热内结的脉象是

- A. 革脉
- B. 数脉
- C. 芰脉
- D. 紧脉
- E. 迟脉

39. 具有沉而实大弦长特征的脉是

- A. 弦脉
- B. 长脉
- C. 伏脉
- D. 紧脉
- E. 牢脉

40. 气滞血瘀或精伤血少的脉象是

- A. 弦脉
- B. 涩脉
- C. 细脉
- D. 洪脉
- E. 迟脉

41. 下列各项，不具有脉形宽特征的脉象是

- A. 大脉
- B. 濡脉
- C. 实脉
- D. 芰脉
- E. 洪脉

42. 下列各项，不属于阳虚之脉的是

- A. 虚脉
- B. 微脉
- C. 弱脉
- D. 细脉
- E. 促脉

43. 下列各项，不属于促脉临床意义的是

- A. 痰饮阻滞
- B. 实热证
- C. 脏气衰败
- D. 寒邪凝滞
- E. 气血停滞

44. 下列各项，不属于散脉特征是

- A. 浮散无根
- B. 按之无力
- C. 节律不齐

D. 脉力不匀

E. 脉涩

45. 芑脉的临床意义是

A. 亡血、失精、半产、漏下

B. 突然失血过多，津液大伤

C. 阴寒内盛，痰气藏积

D. 脏气衰微

E. 阳气虚衰，气血俱虚

46. 弦脉的脉象特征是

A. 状如波涛

B. 脉来紧急

C. 沉按实大

D. 脉体宽大

E. 端直以长

47. 具有缓而有歇止，止无规律特征的脉象是

A. 代脉

B. 结脉

C. 动脉

D. 涩脉

E. 促脉

48. 脉位表浅的脉是

A. 紧脉

B. 弱脉

C. 细脉

D. 濡脉

E. 弦脉

49. 既主寒证，又主热证的脉是

A. 滑脉

B. 洪脉

C. 迟脉

D. 弦脉

E. 代脉

50. 与疼痛无关的脉象是

A. 紧脉

B. 弦脉

C. 伏脉

D. 动脉

E. 滑脉

51. 下列各项，不属于痰饮脉象的是

A. 濡脉

B. 弦脉

C. 促脉

D. 结脉

E. 滑脉

52. 濡脉与弱脉的共同特点是

- A. 脉细如线
- B. 细而无力
- C. 浮而无力
- D. 迟而无力
- E. 沉而无力

53. 下列各项，不属于涩脉临床意义的是

- A. 血少
- B. 伤精
- C. 气滞
- D. 痰食内停
- E. 湿阻

54. 微脉具有的脉象特征是

- A. 极细极软，按之欲绝，若有若无
- B. 脉细如丝，应指明显
- C. 极软而沉细
- D. 浮大无根，应指散漫
- E. 浮而细软

55. 主惊恐、疼痛的脉象是

- A. 动脉
- B. 紧脉
- C. 短脉
- D. 滑脉
- E. 促脉

56. 节律不整齐的脉象是

- A. 动脉
- B. 促脉
- C. 缓脉
- D. 牢脉
- E. 疾脉

57. 阳明气分热盛的脉象是

- A. 弱脉
- B. 伏脉
- C. 牢脉
- D. 洪脉
- E. 细脉

58. 下列各项，不属于虚脉类的脉象是

- A. 弱脉
- B. 紧脉
- C. 濡脉
- D. 代脉
- E. 散脉

59. 下列各项，不属于实脉类的脉象是

- A. 芊脉

- B. 牢脉
- C. 滑脉
- D. 弦脉
- E. 洪脉

60. 痰热，食积与湿热的脉象为

- A. 弦数脉
- B. 洪数脉
- C. 滑数脉
- D. 沉缓脉
- E. 浮滑脉

61. 下列各项，不具有脉长特点的脉象是

- A. 洪脉
- B. 弦脉
- C. 牢脉
- D. 实脉
- E. 动脉

62. 下列各项，不属于阴寒内盛脉象的是

- A. 滑脉
- B. 紧脉
- C. 迟脉
- D. 结脉
- E. 牢脉

63. 脏气衰微，元气不足时的脉象是

- A. 弦脉
- B. 结脉
- C. 濡脉
- D. 代脉
- E. 紧脉

64. 寒邪侵袭机体，正气未衰，正邪相争剧烈时的脉象是

- A. 紧脉
- B. 促脉
- C. 濡脉
- D. 弦脉
- E. 代脉

65. 痰饮内停时的脉象是

- A. 代脉
- B. 紧脉
- C. 濡脉
- D. 促脉
- E. 弦脉

66. 妇人闭经，痰湿阻于胞宫的脉象是

- A. 尺脉虚细而涩
- B. 尺脉弦或涩
- C. 脉象弦滑

D. 脉滑数动甚

E. 脉洪大

67. 诊断膀胱病的穴位是

A. 天枢

B. 气海

C. 关元

D. 中极

E. 足三里

68. 身热初按热甚，久按热反轻者属于

A. 热在表

B. 虚阳外越

C. 热在里

D. 阴虚证

E. 热在半表半里

69. 按章门穴有明显压痛的临床意义是

A. 肝病

B. 心病

C. 脾病

D. 大肠病

E. 肾病

70. 下列各项，不属于虚证和实证鉴别要点的是

A. 汗出的有无

B. 病程的新久

C. 语声的高低

D. 脉象的虚实

E. 舌象的老嫩

71. 以突发口眼歪斜为主要临床表现的是

A. 寒淫证

B. 火热证

C. 暑淫证

D. 湿淫证

E. 风淫证

72. 患者发热微恶寒，口渴咽干，干咳，舌干苔黄，脉浮数的临床意义是

A. 伤暑证

B. 温燥证

C. 凉燥证

D. 内燥证

E. 阴虚证

73. 心阳虚证与心阳虚脱证临床表现相同的是

A. 冷汗淋漓

B. 神志模糊

C. 面唇青紫

D. 失眠多梦

E. 胸痛暴作

74. 下列各项，不属于心血虚临床表现的是

- A. 心悸怔忡
- B. 健忘
- C. 唇舌淡白
- D. 失眠
- E. 盗汗

75. 心血虚证与心阴虚证的共同临床表现是

- A. 五心烦热
- B. 失眠多梦
- C. 颜红
- D. 面色淡白
- E. 脉细数

76. 下列各项，不属于心血虚、心阴虚共同临床表现的是

- A. 心悸
- B. 失眠
- C. 徵仲
- D. 眩晕
- E. 脉细数

77. 不属于心火亢盛证临床表现的是

- A. 牙龈肿痛
- B. 大便干结
- C. 口舌生疮
- D. 小便黄赤
- E. 呕血

78. 痰阻心脉证胸痛的临床表现是

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 闷痛
- D. 隐痛
- E. 剧痛

79. 痰蒙心神与痰火扰神证的共同临床表现是

- A. 喃喃自语
- B. 哭笑无常
- C. 不避亲疏
- D. 谛语
- E. 脉滑

80. 小肠实热证的临床表现是

- A. 肛门灼热
- B. 小便赤涩
- C. 大便稀溏
- D. 腹部灼痛
- E. 鼻衄

81. 下列各项，不属于小肠实热证临床表现的是

- A. 嗜睡

- B. 口渴
- C. 口舌生疮
- D. 尿血
- E. 脉数

82. 下列各项，不属于瘀阻脑络证临床表现的是

- A. 头痛
- B. 头晕
- C. 失眠
- D. 口渴
- E. 健忘

83. 肺阴虚证声音嘶哑的临床意义是

- A. 金实不鸣
- B. 金破不鸣
- C. 木火刑金
- D. 痰气交阻
- E. 肺气失宣

84. 下列各项，不属于风水相搏证临床表现的是

- A. 小便清利
- B. 恶寒
- C. 发热
- D. 咽喉肿痛
- E. 脉浮数

85. 脾阳虚证的舌象表现是

- A. 舌淡苔白
- B. 舌淡胖边有齿痕
- C. 舌淡苔干
- D. 舌淡苔厚
- E. 舌淡瘦小

86. 胃阳虚证的临床表现是

- A. 泛吐酸水
- B. 泛吐苦水
- C. 泛吐清水
- D. 泛吐痰涎
- E. 泛吐宿食

87. 脾虚气陷证小便的临床表现是

- A. 小便短少
- B. 小便频数
- C. 小便清长
- D. 小便混浊
- E. 小便黄赤

88. 下列各项，不属于寒滞胃肠证临床表现的是

- A. 面白或青
- B. 恶心呕吐
- C. 泛吐苦水

- D. 肢冷不温
- E. 口淡不渴

89. 食滞胃肠证的脉象表现是

- A. 弦滑
- B. 滑缓
- C. 滑实
- D. 滑数
- E. 滑大

90. 下列各项，不属于肝郁气滞证临床表现的是

- A. 善太息
- B. 乳癖
- C. 胁下积块
- D. 痛经
- E. 目赤

91. 肝阳上亢证的病性是

- A. 实证
- B. 虚证
- C. 上虚下实
- D. 实证转虚
- E. 本虚标实

92. 少腹牵引阴部坠胀冷痛，或阴囊收缩的临床意义是

- A. 寒凝胞宫
- B. 寒滞肝脉
- C. 寒滞胃肠
- D. 寒滞脾脉
- E. 寒滞肾脉

93. 肾虚水泛证的临床意义是

- A. 宣降失常
- B. 土不制水
- C. 水道不通
- D. 气化无权
- E. 阴寒凝滞

94. 下列各项，不属于肾虚临床表现的是

- A. 腰膝酸软
- B. 耳鸣耳聋
- C. 牙齿动摇
- D. 尿频急痛
- E. 阳痿遗泄

95. 下列各项，不属于肾虚水泛证临床表现的是

- A. 浮肿
- B. 小便短少
- C. 腹部胀满
- D. 心悸气短
- E. 咳喘痰黄

96. 脾肾阳虚证的舌象表现是

- A. 舌淡胖苔白滑
- B. 舌淡胖苔薄黄
- C. 舌淡胖苔少
- D. 舌淡胖少津
- E. 舌淡胖苔根腻

97. 患者，男，55岁。体胖，患“高血压”6年余，近2天来，自觉心前区闷痛，时感心悸，短气，舌淡苔白腻，脉沉弦的临床意义是

- A. 心脉痹阻证
- B. 痰迷心窍证
- C. 痰火扰心证
- D. 痰阻心脉证
- E. 瘀阻心脉证

98. 患者，男，50岁。咳嗽喘促，呼多吸少动则益甚，声低息微，腰膝酸软，舌淡，脉沉细两尺无力的临床意义是

- A. 肺气虚损
- B. 肺阴虚亏
- C. 肺肾气虚
- D. 肺肾阴虚
- E. 肾气虚衰

99. 患者，女，27岁。常感视物模糊，眩晕耳鸣，爪甲不荣，肢体麻木，月经量少，面白无华，舌淡，脉细的临床意义是

- A. 肝阴虚
- B. 肝血虚
- C. 肝火炽盛
- D. 心血虚
- E. 气血不足

100. 患者，男，47岁。病者长期感腰膝酸软，听力减退，尿频，夜尿多，滑精，舌质淡，脉弱的临床意义是

- A. 肾气不固
- B. 肾阴虚
- C. 肾阳虚
- D. 肾精不足
- E. 肺肾气虚

中医诊断学延考习题 0826-100 题

参考答案

1. E	2. D	3. D	4. C	5. D	6. E	7. D	8. C	9. C	10. A
11. D	12. C	13. E	14. E	15. D	16. B	17. A	18. E	19. D	20. B
21. C	22. C	23. C	24. A	25. B	26. C	27. C	28. A	29. D	30. D
31. A	32. C	33. C	34. C	35. D	36. C	37. B	38. E	39. E	40. B
41. B	42. E	43. D	44. E	45. B	46. E	47. B	48. D	49. C	50. E
51. A	52. B	53. E	54. A	55. A	56. B	57. D	58. B	59. A	60. C
61. E	62. A	63. D	64. A	65. E	66. C	67. D	68. A	69. C	70. A
71. E	72. B	73. C	74. E	75. B	76. C	77. A	78. C	79. E	80. B
81. A	82. D	83. B	84. A	85. B	86. C	87. D	88. C	89. C	90. E
91. E	92. B	93. D	94. D	95. E	96. A	97. D	98. C	99. B	100. A