

中医诊断学题目

- 下列各项，属于中医诊断基本原则的是
 - 整体审察
 - 司外揣内
 - 辨病论治
 - 辨证论治
 - 望闻问切
- 下列各项，不是精亏神衰失神表现的是
 - 动作艰难
 - 呼吸气微
 - 肌肉瘦削
 - 神昏谵语
 - 面色无华
- 病人表情淡漠，神识痴呆，喃喃自语，哭笑无常属于
 - 狂病
 - 脏躁
 - 痫病
 - 惊风
 - 癲病
- 病人表情淡漠，神识痴呆，喃喃自语，哭笑无常，悲观失望，其临床意义是
 - 温病邪热入于心包
 - 阳明热盛，扰乱神明
 - 肝风夹痰，蒙蔽清窍
 - 痰气郁结，蒙蔽心神
 - 气郁化火，痰火扰心
- 下列各项，不属于黑色所主病证的是
 - 寒证
 - 水饮
 - 瘀血
 - 肾虚
 - 脾虚
- 脏腑在面部的分属，阙中所候脏腑是
 - 心
 - 肺
 - 脾
 - 肾
 - 肝
- 下列各项，不属于面色发青临床意义的是
 - 血瘀
 - 寒证
 - 惊风
 - 痰饮
 - 痛证
- 一般面色白不见于以下何证

- A. 亡阳证
B. 血虚证
C. 阴虚证
D. 阳虚证
E. 气虚证
9. 下列何种病人多见面黄虚浮
A. 阴黄
B. 脾虚湿蕴
C. 肝脾不调
D. 阳黄
E. 脾胃气虚
10. 肾精久耗，阴虚火旺病人的面色可见
A. 面色黛黑，肌肤甲错
B. 面黑干焦
C. 眼眶周围发黑
D. 面色青黑
E. 面黑暗淡
11. 下列各项，是青色和黑色共同所主之病证的是
A. 寒证
B. 惊风
C. 水饮
D. 肾虚
E. 气滞
12. 病人但卧不能坐，坐则晕眩属
A. 哮喘
B. 肺胀
C. 肝阳化风
D. 痰饮停肺
E. 水气凌心
13. 肺气壅滞多表现为
A. 坐而仰首
B. 神倦俯卧
C. 但卧不得坐，坐则昏眩
D. 蜷卧缩足，喜加衣被
E. 坐而喜俯
14. 下列各项，不是面肿临床意义的是
A. 肺失宣降
B. 脾肾阳虚
C. 水湿泛滥
D. 心肾阳虚
E. 肺肾阴虚
15. 按“五轮学说”上、下眼睑所属脏腑是
A. 肺
B. 心

- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

16. 瞳孔缩小可见于

- A. 颅脑外伤
- B. 青风内障
- C. 颅内肿瘤
- D. 川乌中毒
- E. 杏仁中毒

17. 患者双侧瞳孔散大属

- A. 颅脑外伤
- B. 肝火上炎
- C. 颅内肿瘤
- D. 青风内障
- E. 有机磷中毒

18. 温病牙齿光燥如石是因

- A. 胃阴不足
- B. 阳明热盛
- C. 肾阴枯竭
- D. 胃肾阴虚
- E. 肺阴亏虚

19. 鼻流浊涕，质稠量多，气味腥臭的临床意义是

- A. 外感风热
- B. 湿热蕴阻
- C. 外感风寒
- D. 风寒束肺
- E. 燥邪犯肺

20. 小儿食指络脉紫黑的临床意义是

- A. 实寒证
- B. 实热证
- C. 虚热证
- D. 血虚证
- E. 血络闭郁

21. 络舌本的经脉是

- A. 手少阴心经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足少阴肾经
- D. 足太阴脾经
- E. 手太阴肺经

22. 无神之舌的表现是

- A. 裂纹舌
- B. 痿软舌
- C. 枯舌
- D. 肿胀舌

E. 胖嫩舌

23. 阴寒内盛的舌色是

A. 淡紫舌

B. 淡白舌

C. 绛紫舌

D. 青紫舌

E. 淡红舌

24. 舌绛少苔或无苔的临床意义是

A. 阴虚火旺

B. 气分实热

C. 热入营血

D. 阳明热盛

E. 瘀血阻滞

25. 舌有点、刺色绛紫的临床意义是

A. 阴虚火旺

B. 热入营血

C. 气滞血瘀

D. 痰浊凝滞

E. 脾虚湿盛

26. 镜面舌色红绛的临床意义是

A. 胃阴枯竭

B. 营血大虚

C. 气血两虚

D. 气虚痰浊未化

E. 阳气虚衰

27. 舌苔淡黄而湿润的临床意义是

A. 湿热盛

B. 邪热盛

C. 食积化热

D. 痰饮化热

E. 阳虚水湿

28. 阴寒内盛，血行凝滞的舌象是

A. 舌红有裂纹

B. 舌红而干

C. 舌红肿胀

D. 舌淡紫湿润

E. 舌绛紫而干

29. 舌质胖嫩，淡白湿润并有齿痕的临床意义是

A. 气虚

B. 脾虚

C. 湿热痰浊

D. 阳虚水湿

E. 血虚不润

30. 舌痿软而淡白无华的临床意义是

- A. 气血俱虚
- B. 肝肾阴亏
- C. 风痰阻络
- D. 热极伤阴
- E. 阴虚火旺

31. 舌体强硬，语言謇涩，伴肢体麻木的临床意义是

- A. 热入心包
- B. 热邪炽盛
- C. 心脾热盛
- D. 气血亏虚
- E. 中风先兆

32. 舌色淡白湿润，舌体胖嫩的临床意义是

- A. 脾虚湿热
- B. 阳虚水湿
- C. 食积胃肠
- D. 营分有热
- E. 瘀血内阻

33. 下列各项，不会出现淡白舌的是

- A. 久病大病
- B. 大失血后
- C. 禀赋不足
- D. 水湿内停
- E. 瘀血阻滞

34. 邪热深入营血所表现的舌象是

- A. 红舌
- B. 青舌
- C. 绛舌
- D. 淡舌
- E. 紫舌

35. 胃气渐复的舌象表现是

- A. 舌苔从全到剥落
- B. 舌苔剥脱部位时时移动
- C. 舌苔剥落后复生薄白苔
- D. 剥脱处全无舌苔
- E. 未剥落处仍有滑苔

36. 紫舌的临床意义是

- A. 湿困
- B. 血瘀
- C. 痰阻
- D. 中毒
- E. 津亏

37. 热盛伤津、气血壅滞的舌象是

- A. 红绛舌
- B. 淡红舌

- C. 青紫舌
- D. 舌绛紫而干
- E. 舌红而燥

38. 滑苔的临床意义是

- A. 气滞
- B. 阳虚
- C. 血瘀
- D. 痰湿
- E. 实热

39. 燥苔的临床意义是

- A. 湿热蕴结
- B. 气血亏虚
- C. 津液已伤
- D. 外感风寒
- E. 食积停滞

40. 痰浊、寒湿内阻的舌象表现是

- A. 白厚腻干苔
- B. 苔如积粉
- C. 黄腻滑苔
- D. 薄白润苔
- E. 白腻滑苔

41. 淡白舌黄腻苔的临床意义是

- A. 本虚标实
- B. 暑湿
- C. 脾胃虚寒
- D. 脾胃湿热
- E. 食积

42. 病人舌苔厚腻如积粉的临床意义是

- A. 食积内停
- B. 湿邪夹热毒
- C. 痰饮上泛
- D. 湿浊内盛
- E. 痰湿化热

43. 病人舌苔白腻而滑的临床意义是

- A. 外感风寒
- B. 时邪夹湿
- C. 食积内停
- D. 痰饮内阻
- E. 痰湿化热

44. 下列各项，不属于剥苔的是

- A. 根剥苔
- B. 前剥苔
- C. 中剥苔
- D. 花剥苔

E. 类剥苔

45. 腻苔不具备的特征是

- A. 颗粒细小致密
- B. 苔质疏松浮浅
- C. 中间厚边周薄
- D. 舌苔融合成片
- E. 紧贴不易揩除

46. 病人痰饮内停时的舌象表现是

- A. 积粉苔
- B. 腻滑苔
- C. 厚黏苔
- D. 白霉苔
- E. 薄干苔

47. 腐苔不具备的特征是

- A. 舌苔根底松浮
- B. 舌苔颗粒粗大
- C. 如豆腐渣堆铺
- D. 舌罩稠厚黏苔
- E. 舌苔揩之可去

48. 里实热证的舌象表现是

- A. 舌淡红，苔薄
- B. 舌淡，苔白润
- C. 舌红，苔黄腻
- D. 舌红绛
- E. 舌红，苔黄厚

49. 下列各项，不属于地图舌特征的是

- A. 剥落部位时时转移
- B. 剥落处舌面光滑无苔
- C. 舌苔大片剥落
- D. 界限清楚
- E. 边缘突起

50. 病人舌淡白胖嫩、舌苔水滑的临床意义是

- A. 气虚夹湿
- B. 阳虚水停
- C. 热痰内蕴
- D. 瘀血内停
- E. 气分有湿

51. 不出现滑苔的病证是

- A. 饮邪恋肺
- B. 脾阳不振
- C. 蓄水证
- D. 寒湿内生
- E. 血瘀气滞

52. 舌苔苔质颗粒细腻致密，不易刮去，上有黏液属

- A. 滑苔
- B. 腐苔
- C. 腻苔
- D. 垢苔
- E. 浊腻苔

53. 不表现出腻苔的病证是

- A. 痰浊
- B. 湿热
- C. 食积
- D. 阴虚
- E. 脾虚湿困

54. 苔黑而滑润的临床意义是

- A. 阴虚火旺
- B. 寒盛阳衰
- C. 热盛伤津
- D. 痰火内蕴
- E. 湿热郁蒸

55. 舌体胖大有齿痕的临床意义是

- A. 肝血亏虚
- B. 心血不足
- C. 肺阴不足
- D. 肾阴不足
- E. 脾虚湿盛

56. 表示热极津枯的舌象表现是

- A. 苔灰而干
- B. 苔黄干燥
- C. 苔灰而润
- D. 苔黑燥裂
- E. 苔黑而润

57. 阴虚内热的舌象表现是

- A. 舌红绛苔黄腻
- B. 舌红绛苔灰而干
- C. 舌红绛苔黄而燥
- D. 舌红绛苔黑而干
- E. 舌红绛少苔或无苔

58. 新病出现假苔的临床意义是

- A. 邪浊渐聚，病情较轻
- B. 胃气匮乏，病情危重
- C. 胃气壅实，病邪深重
- D. 邪去正胜，胃气渐复
- E. 气阴不足，正气衰败

59. 气血不足，舌体脉络不充时，多见的舌象表现是

- A. 老舌
- B. 嫩舌

- C. 胖舌
- D. 瘦舌
- E. 点、刺舌

60. 阴寒内盛，阳气被遏，血行凝滞时，多见的舌象表现是

- A. 全舌青紫
- B. 舌有紫色斑点
- C. 舌色淡红中泛现青紫
- D. 舌色淡紫而湿润
- E. 舌色紫红或绛紫而干枯少津

61. 实邪亢盛，充斥体内，而正气未衰，邪正交争，邪气壅滞于上时的舌象表现是

- A. 老舌
- B. 嫩舌
- C. 胖舌
- D. 瘦舌
- E. 点、刺舌

62. 患者舌短缩，体胖而苔滑腻的临床意义是

- A. 寒凝筋脉
- B. 气血俱虚
- C. 痰湿内蕴
- D. 热盛伤津
- E. 动风先兆

63. 寒湿痰浊停肺咳嗽的特点是

- A. 咳声轻清低微
- B. 咳声重浊紧闷
- C. 咳声不扬痰黄稠
- D. 干咳无痰或少痰
- E. 阵发性痉挛性咳嗽

64. 神志不清，语言重复，声音低微，时断时续称为

- A. 错语
- B. 独语
- C. 狂言
- D. 谵语
- E. 郑声

65. 以呼吸气急而短，不足以息，数而不能接续，不抬肩，无痰鸣为主要临床表现的是

- A. 少气
- B. 喘证
- C. 短气
- D. 上气
- E. 夺气

66. 郑声的临床意义是

- A. 心气虚弱
- B. 宗气大虚
- C. 神气不足
- D. 痰扰神明

E. 脏气衰微，心神散乱

67. 下列各项，不属实喘特征的是

- A. 呼吸深长
- B. 发作急骤
- C. 息粗声高
- D. 动则喘甚
- E. 呼出为快

68. 呼吸短浅，息微声低，动则喘甚者称为

- A. 短气
- B. 少气
- C. 虚喘
- D. 夺气
- E. 太息

69. 咳声不扬，痰黄难咯的临床意义是

- A. 痰湿阻肺
- B. 热邪犯肺
- C. 燥邪犯肺
- D. 寒邪犯肺
- E. 肺肾阳虚

70. 咳声如犬吠，声音嘶哑，吸气困难的临床意义是

- A. 久病肺气虚损
- B. 风邪与痰热搏结
- C. 燥邪犯肺
- D. 寒痰湿浊停肺
- E. 肺肾阴虚，疫毒攻喉

71. 干咳无痰或少痰而黏的临床意义是

- A. 风热犯肺
- B. 燥邪犯肺
- C. 热邪犯肺
- D. 痰热壅肺
- E. 痰湿阻肺

72. 下列各项，不属于观察苔质的内容是

- A. 燥苔
- B. 厚苔
- C. 腐苔
- D. 黄苔
- E. 剥苔

73. 发热为午后夜间低热的临床意义是

- A. 阳明腑实
- B. 阴虚火旺
- C. 湿温内蕴
- D. 温病入营
- E. 热邪客表

74. 小儿夏季长期发热，秋凉自愈的临床意义是

- A. 血虚
- B. 气虚
- C. 阴虚
- D. 气血两虚
- E. 气阴两虚

75. 长期微热，兼疲乏、少气、自汗的临床意义是

- A. 气虚
- B. 阴虚
- C. 血虚
- D. 阳虚
- E. 气阴两虚

76. 恶寒战栗与高热交替发作，发有定时，属于

- A. 少阳病
- B. 疟疾
- C. 热入血室
- D. 表寒证
- E. 阳明病

77. 亡阴之汗的特点是

- A. 汗热而黏如油
- B. 汗热味淡不黏
- C. 汗冷味淡不黏
- D. 恶寒战栗汗出
- E. 汗冷味淡而黏

78. 头痛连齿者，病在

- A. 太阳经
- B. 少阴经
- C. 阳明经
- D. 厥阴经
- E. 少阳经

79. 久病小便频数，色清量多，夜间明显的临床意义是

- A. 热盛伤津
- B. 膀胱湿热
- C. 中气下陷
- D. 肾气不固
- E. 肾虚水泛

80. 肝脾不调的临床表现是

- A. 便夹脓血
- B. 泻下黄糜
- C. 溏结不调
- D. 肛门灼热
- E. 里急后重

81. 心气不足，或心阳不足的临床表现是

- A. 胸闷，心悸气短
- B. 胸闷，咳喘痰多

- C. 胸闷，壮热，鼻翼扇动
- D. 胸闷气喘，畏寒肢冷
- E. 胸闷气喘，少气不足以息

82. 痰饮停肺的临床表现是

- A. 胸闷，心悸气短
- B. 胸闷，咳喘痰多
- C. 胸闷，壮热，鼻翼扇动
- D. 胸闷气喘，畏寒肢冷
- E. 胸闷气喘，少气不足以息

83. 热邪或痰热壅肺的临床表现是

- A. 胸闷，心悸气短
- B. 胸闷，咳喘痰多
- C. 胸闷，壮热，鼻翼扇动
- D. 胸闷气喘，畏寒肢冷
- E. 胸闷气喘，少气不足以息

84. 推断气血盛衰的主要依据是

- A. 舌体的颜色
- B. 舌苔的厚薄
- C. 舌体的动态
- D. 舌下络脉
- E. 舌苔的颜色

85. 肺气虚或肾气虚的临床表现是

- A. 胸闷，心悸气短
- B. 胸闷，咳喘痰多
- C. 胸闷，壮热，鼻翼扇动
- D. 胸闷气喘，畏寒肢冷
- E. 胸闷气喘，少气不足以息

86. 肝火上炎的临床表现是

- A. 头晕而胀，烦躁易怒，舌红苔黄，脉弦数
- B. 头晕胀痛，头重脚轻，舌红少津，脉弦细
- C. 头晕面白，神疲乏力，舌淡，脉细弱
- D. 头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻
- E. 头晕耳鸣，腰酸遗精

87. 肝阳上亢的临床表现是

- A. 头晕而胀，烦躁易怒，舌红苔黄，脉弦数
- B. 头晕胀痛，头重脚轻，舌红少津，脉弦细
- C. 头晕面白，神疲乏力，舌淡，脉细弱
- D. 头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻
- E. 头晕耳鸣，腰酸遗精

88. 寒邪客肺的临床表现是

- A. 胸闷，心悸气短
- B. 胸闷，咳喘痰多
- C. 胸闷，壮热，鼻翼扇动
- D. 胸闷气喘，畏寒肢冷

E. 胸闷气喘，少气不足以息

89. 痰湿内阻的临床表现是

A. 头晕而胀，烦躁易怒，舌红苔黄，脉弦数

B. 头晕胀痛，头重脚轻，舌红少津，脉弦细

C. 头晕面白，神疲乏力，舌淡，脉细弱

D. 头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻

E. 头晕耳鸣，腰酸遗精

90. 脾胃气虚的临床表现是

A. 脘痞，噎腐吞酸

B. 脘痞，食少，便溏

C. 脘痞，纳呆，呕恶，苔腻

D. 脘痞，胃脘有振水声

E. 脘痞，饥不欲食，干呕

91. 仲景《伤寒杂病论》中的三部诊法是指诊

A. 人迎、寸口、太溪

B. 寸口、太溪、趺阳

C. 神门、寸口、太溪

D. 人迎、寸口、太冲

E. 人迎、寸口、趺阳

92. “有神”之脉象的临床表现是

A. 不浮不沉

B. 从容和缓

C. 沉取有力

D. 有力柔和

E. 不大不小

93. “有根”之脉象的临床表现是

A. 节律一致

B. 不浮不沉

C. 不快不慢

D. 和缓有力

E. 尺部沉取有力

94. 脉短如豆，滑数有力的是

A. 疾脉

B. 促脉

C. 实脉

D. 动脉

E. 短脉

95. 濡脉与弱脉的临床表现不同之处是

A. 脉形粗细

B. 脉位浮沉

C. 脉力强弱

D. 脉之紧张程度

E. 脉之频率快慢

96. 下列各项，不主气血两虚证的脉象是

- A. 缓脉
- B. 细脉
- C. 微脉
- D. 虚脉
- E. 弱脉

97. 气滞血瘀的痛证可以见到的脉象是

- A. 虚脉
- B. 革脉
- C. 滑脉
- D. 实脉
- E. 涩脉

98. 下列各项，与饮食停滞无关的脉象是

- A. 促脉
- B. 紧脉
- C. 滑脉
- D. 结脉
- E. 涩脉

99. 邪热袭表的脉象特征是

- A. 浮数脉
- B. 浮滑脉
- C. 浮紧脉
- D. 弦滑脉
- E. 浮缓脉

100. 脉来数而时有一止，止无定数，其脉是

- A. 促脉
- B. 疾脉
- C. 结脉
- D. 代脉
- E. 动脉