

23

金英杰中医直播教研组



金英杰医学
JINGYINGJIE.COM

学管中心

2023 中医主治医师考试

◎ 清晰学习目标 ☆ 明确学习重点

紧跟学习进度 ▶ 备考高效率

每天完成一个小目标 成就医生大梦想

金英杰中医直播教研组

入学测评

金英杰直播学院 专属内部资料



上课通知
金英杰直播
智慧学习“医”学就会

适用考生：金英杰学员

计划内容：全系统学习内容

上课时间：10月 - 次年4月

年

2023 年中医主治专业入学测评

亲爱的医考“战友们”，欢迎加入金英杰“医考战队”，我们即将迎来一个紧张而又充实的备考之旅。新的征程开启新的荣耀，让我们拂去岁月之尘，重回知识的殿堂。面对人生新的起点你准备好了吗？以下入学测评题目是历年真题精选，希望通过以下测试能帮助您对自身专业水平有一个准确定位，测评结束后学管老师会给您进行测评结果分析及年度学习建议哦。

金英杰中医直播教研组 编

2023 年中医主治专业入学测试题（卷一）

1. 《素问·六节藏象论》有关五脏的阴阳属性，不正确的是

- A. 心为阳中之太阳
- B. 肺为阳中之太阴
- C. 肾为阴中之少阴
- D. 肝为阴中之少阳
- E. 肝为阳中之少阳

2. 《素问·六节藏象论》关于肺的论述不包括

- A. 为气之本
- B. 为魄之处
- C. 其华在面
- D. 其充在皮
- E. 通于秋气

3. 《素问·六节藏象论》提出人体以五脏为本，其中肾为

- A. 阴精之本
- B. 封藏之本

- C. 阳气之本
D. 先天之本
E. 罢极之本
4. 《素问·经脉别论》有关“津液代谢”的论述，不正确的是
A. 饮入于胃，游溢精气，上输于脾
B. 膀胱气化，津液得下
C. 通调水道，下输膀胱
D. 水精四布，五经并行
E. 脾气散精，上归于肺
5. 据《素问·六节藏象论》肺之华指的是
A. 唇四白
B. 面
C. 爪
D. 毛
E. 发
6. 不属于“阳虚则外寒”机理的是
A. 阳受气于上焦
B. 温皮肤分肉之间
C. 上焦不通
D. 中焦不行
E. 寒气独留于外
7. 据《素问·生气通天论》，人体阴阳平衡的关键是
A. 阳气固密于外
B. 阴精充足
C. 精神清静
D. 阴气固守于内
E. 传精神，服天气
8. 《素问·至真要大论》中“皆属于心”的原文是
A. 诸风掉眩
B. 诸寒收引
C. 诸气膶郁
D. 诸厥固泄
E. 诸痛痒疮
9. 《灵枢·百病始生》篇认为积著于肠胃之募原，其症状表现为
A. 饱食则安，饥则痛
B. 饥饿则安
C. 饱则积见
D. 饥则积不见

E. 饱则积不见

10. 据《素问·咳论》，不属咳证成因的是

- A. 外感邪气
- B. 内伤饮冷
- C. 春季之淫气，乘主时之五脏，进而传与肺
- D. 秋季之淫气，乘主时之五脏，进而传与肺
- E. 怒气

11. 据《素问·举痛论》，热气留于小肠，可出现

- A. 痛而呕
- B. 痛而闭不通
- C. 后泄腹痛
- D. 宿昔而成积
- E. 痛而尿赤

12. 《素问·热论》认为三阳经络皆受病而未入于脏者，治以

- A. 吐法
- B. 下法
- C. 汗法
- D. 清法
- E. 和法

13. 据《素问·咳论》，“咳而失气”常见于

- A. 肝咳
- B. 胃咳
- C. 大肠咳
- D. 小肠咳
- E. 六腑咳

14. 《素问·脉要精微论》认为“水泉不止”是由于

- A. 肾不化气
- B. 肝失疏泄
- C. 肺失宣降
- D. 膀胱不藏
- E. 气化失常

15. 《素问·平人气象论》指出虚里是

- A. 脾之大络
- B. 心之大络
- C. 肺之大络
- D. 肝之大络
- E. 胃之大络

16. 据《素问·脉要精微论》，秋天的脉象应
A. 中规
B. 中矩
C. 中权
D. 中衡
E. 中平
17. 《素问·热论》认为伤寒病已满三日的治疗方法是
A. 汗法
B. 泄法
C. 利尿法
D. 解毒法
E. 通便法
18. 据《素问·阴阳应象大论》，对于病邪轻浅者，其治法是
A. 因而越之
B. 引而竭之
C. 减之
D. 彰之
E. 扬之
19. 据《素问·异法方宜论》，地域不同，发病亦异。南方之域多
A. 其病生于内
B. 其病多痿厥寒热
C. 其病挛痹
D. 脏寒生满病
E. 其病皆为痈疡
20. 据《素问·汤液醪醴论》，中古之世做汤液醪醴是
A. 为而不用，以为备耳
B. 服之万全
C. 服之亦不必已
D. 配合针石
E. 配合熏浴
21. 据《素问·五常政大论》，能毒者当以
A. 厚药
B. 薄药
C. 无毒药
D. 针石
E. 食治
22. 《素问·至真要大论》中对“逸者”的病证宜采用的治法为
A. 行之

- B. 平之
C. 缓之
D. 散之
E. 润之
23. 《素问·至真要大论》对“诸寒之而热者”宜采用的治法为
A. 取之热
B. 取之寒
C. 取之阳
D. 取之阴
E. 取之营
24. 《素问·五常政大论》认为，用药不可太过，常毒治病，当
A. 十去其九
B. 十去其八
C. 十去其七
D. 十去其六
E. 十去其五
25. 《素问·上古天真论》中女子五七发始堕的原因是
A. 肾气虚
B. 肾精亏
C. 血不足
D. 阳气衰于上
E. 阳明脉衰
26. 据《素问·四气调神大论》，违背秋三月的养生之道，到冬天易生的病变
A. 寒变
B. 痰症
C. 饱泄
D. 瘦厥
E. 洞泄
27. 《灵枢·天年》认为人体胚胎产生“以母为
A. 基
B. 本
C. 樵
D. 根
E. 标
28. 据《灵枢·本神》篇所述，因虑而处物谓之
A. 意
B. 心
C. 志

D. 智

E. 虑

29. 小青龙汤证，“服汤已，渴者”，其病机是

A. 服药辛燥，伤及津液

B. 水饮阻遏，津液不达

C. 水饮初化，津液一时不布

D. 里热伤津

E. 引水自救

30. 以下哪项不属于太阳中风脉证提纲-

A. 恶风

B. 发热

C. 汗出

D. 脉缓

E. 头痛

31. 太阳中风证发热的特点是

A. 蒸蒸发热

B. 翩翩发热

C. 时发热

D. 或已发热，或未发热

E. 往来寒热

32. 太阳中风之“脉缓”是指

A. 怠慢退缓

B. 脉沉弱

C. 松弛

D. 柔缓而不紧急

E. 脉细弱

33. 患者，女，48岁。素有慢性胃溃疡病史，患感冒发热4天，经发汗解表治疗后，热退表解，但继而出现胃脘痞闷不舒，频频嗳气，呕吐，胃纳差，舌苔白腻，脉滑。治疗选方用

A. 黄连汤

B. 旋覆代赭汤

C. 吴茱萸汤

D. 生姜泻心汤

E. 竹叶石膏汤

34. 大青龙汤主治的烦躁是

A. 短气烦躁

B. 胸满烦惊

C. 口燥渴，心烦

D. 昼日烦躁不得眠

E. 不汗出而烦躁

35. 葛根芩连汤证的病机是

- A. 热盛于内，邪热下迫大肠
- B. 重在表证未解，外邪内迫肠道而下利
- C. 太阳少阳合病
- D. 大肠滑脱不禁
- E. 以上都不是

36. 患者，男，28岁。发热4天，经用解表药发汗，热不退反增，伴头汗出，面色潮红，腹胀满，按之不适，大便干硬，日一行。舌红，苔黄厚，脉沉弦。临床最佳辨证当是

- A. 大承气汤证
- B. 大陷胸汤证
- C. 白虎汤证
- D. 大黄黄连泻心汤证
- E. 调胃承气汤证

37. 下列哪项不属于“胃家”的含义

- A. 胃
- B. 大肠
- C. 小肠
- D. 膀胱
- E. 阳明经

38. 桂枝加芍药汤证中“腹满时痛”的机理是

- A. 误下伤脾，运化失职，气机壅滞，血脉不和，经络不通
- B. 太阴脾虚，饮食停积
- C. 邪陷阳明，腑气不通
- D. 脾虚湿阻，气机不利，阳气时通时闭
- E. 误下邪陷，寒痰结于胸膈，波及腹部

39. 太阴虚寒腹痛的特点是

- A. 时腹自痛
- B. 腹满而痛
- C. 下腹部疼痛
- D. 上腹部疼痛
- E. 下利腹痛

40. 太阴病发黄，其治法为

- A. 温阳散寒，健脾燥湿
- B. 温补肾阳，利水退黄
- C. 当温之，宜服四逆辈
- D. 温中散寒，利湿退黄
- E. 健脾和胃，行气利水

41. 能反映少阴病病理特征的脉证是

- A. 欲吐不吐，心烦但欲寐
- B. 下利便脓血
- C. 下利清谷，里寒外热，脉微欲绝
- D. 脉微细，但欲寐
- E. 利不止，厥逆无脉，干呕烦者

42. 关于通脉四逆汤的加减法，下列哪项论述是错误的

- A. 面色赤加葱九茎
- B. 腹中痛，去甘草加芍药二两
- C. 呕者加生姜二两
- D. 咽痛者去芍药加桔梗一两
- E. 利不止脉不出者去桔梗加入参二两

43. 下列哪项为通脉四逆汤证的主证

- A. 利不止，厥逆无脉，干呕烦者
- B. 呕不止，心下急，郁郁微烦
- C. 下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝
- D. 脉微细，但欲寐，手足厥冷，小便色白
- E. 昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕不渴，身无大热

44. 下列哪项不是真武汤证的或然症

- A. 咳
- B. 下利
- C. 小便利
- D. 小便不利
- E. 呕

45. 据原文，“少阴病，得之二三日以上，黄连阿胶汤主之。”填空项应为

- A. 心烦不得眠者
- B. 心中烦，不得卧
- C. 反发热，脉沉者
- D. 口中和，其背恶寒者
- E. 心烦腹满，卧起不安者

46. 下列哪项治用当归四逆加吴茱萸生姜汤

- A. 手足不温，脉沉实有力，腹痛便秘
- B. 手足热甚，脉洪大，呃逆纳差
- C. 手足汗出，脉浮缓，发热恶风
- D. 手足厥寒，脉细欲绝，便溏呕呃
- E. 手足寒，脉沉微，下利清谷

47. 厥阴病的提纲证不包括

- A. 气上撞心
- B. 饥而不欲食
- C. 厥逆
- D. 消渴
- E. 心中疼热

48. 当归四逆汤证之“手足寒”，其病机是

- A. 血虚寒厥，气血不畅
- B. 气虚生寒，血脉不畅
- C. 血液不足，血脉不畅
- D. 气滞血瘀，血脉不畅
- E. 阳虚有寒，四肢不温

49. 患者，女，43岁。黄带质稠味秽，外阴痒甚，伴少腹胀痛。舌质红，苔黄腻，脉弦滑。

临床最佳辨证是

- A. 葛根芩连汤证
- B. 白头翁汤证
- C. 茵陈蒿汤证
- D. 桔子柏皮汤证
- E. 黄连汤证

50. 霍乱的证候特点是

- A. 发热恶寒
- B. 突发呕吐而利
- C. 头痛身疼
- D. 腹满而吐
- E. 脉微细

51. 霍乱兼表证治用分利兼表散法，后世称为急开先河，共代表方剂为

- A. 葛根汤
- B. 桂枝加人参汤
- C. 五苓散
- D. 黄芩汤
- E. 葛根黄芩黄连汤

52. 服理中汤后应注意的事项是

- A. 腹中未热，加量再服
- B. 服汤后如食顷，饮热粥一升余，微自温，勿发揭衣被
- C. 服汤后，糜粥自养
- D. 服后饮热稀粥一升余，温服一时许
- E. 白饮合服

53. 关于霍乱“寒多不用水”的病机，错误的是

- A. 脾不散精

- B. 浊气上逆
- C. 寒湿内阻
- D. 清气不升
- E. 中焦阳虚

54. 竹叶石膏汤证可见到除下列哪项以外的脉证

- A. 发热
- B. 虚羸少气
- C. 气逆欲吐
- D. 脉洪大
- E. 脉虚数

55. 刚痉、柔痉的临床鉴别点是

- A. 抽搐有力与无力
- B. 恶寒与恶风
- C. 发热与不发热
- D. 口渴与口不渴
- E. 无汗与有汗

56. 中风邪在于络的表现是

- A. 即凛然寒
- B. 肌肤不仁
- C. 即重不胜
- D. 即不识人
- E. 舌即难言，口吐涎

57. 桂枝芍药知母汤中不包括的药物是

- A. 白蜜
- B. 生姜
- C. 麻黄
- D. 白术
- E. 防风

58. 患者，51岁。高血糖病史6年，手足麻木2月余。诊见：口渴喜饮但量不多，疲乏，手足麻木，时有刺痛，下肢发凉，舌淡红，苔薄黄少津，脉缓细。应首选的方剂是

- A. 桂枝芍药知母汤
- B. 桂枝加龙骨牡蛎汤
- C. 大建中汤
- D. 黄芪桂枝五物汤
- E. 小建中汤

59. 黄芪桂枝五物汤中没有的药物是

- A. 白芍
- B. 生姜

- C. 甘草
- D. 大枣
- E. 赤芍

60. 桂枝加龙骨牡蛎汤证的临床表现，下列哪项不是

- A. 梦交
- B. 少腹弦急
- C. 头眩
- D. 发落
- E. 肠鸣

61. 麦门冬汤中麦冬与半夏的比例为

- A. 4: 1
- B. 5: 1
- C. 6: 1
- D. 7: 1
- E. 8: 1

62. 胸痹的治疗原则是

- A. 温助心阳
- B. 扶正祛邪
- C. 宣痹通阳
- E. 温经通脉
- D. 活血化瘀

63. 关于胸痹的描述，以下哪项欠妥

- A. 阳微阴弦
- B. 胸痹而痛
- C. 责其极虚
- D. 上焦阳虚
- E. 活血化瘀为主要治法

64. 关于厚朴七物汤证的临床表现，以下哪项不是

- A. 下利
- B. 腹满
- C. 发热
- D. 脉浮数
- E. 饮食如故

65. 患者，女，38岁。下腹疼痛，不能入睡，已十余天，经静脉滴注先锋霉素加替硝唑连续7天无效，带下量多，色淡黄，无异味，伴恶心呕吐，纳呆，寐欠安，尿频，大便正常。平素月经周期基本规则，经量正常，经色鲜红，无血块，末次月经5月11日。生育史1-0-3-1，放置宫内节育环。B超检查无明显异常。发热，手足冷，舌苔白腻，脉紧弦。首选方剂为
A. 温中汤

- B. 大黄附子汤
 - C. 黄芪建中汤
 - D. 理中丸
 - E. 小建中汤
66. 《金匮要略》中苓桂术甘汤主治
- A. 心下坚、大如盘的水饮所作
 - B. 胸胁支满、目眩的心下痰饮
 - C. 身体疼重、不汗出的溢饮
 - D. 自利、利反快、脉伏的留饮
 - E. 咳逆倚息，短气不得卧的支饮

67. 黄疸，湿重于热者治用
- A. 茵陈蒿汤
 - B. 茵陈五苓散
 - C. 大黄硝石汤
 - D. 硝石矾石散
 - E. 桔子大黄汤
68. 《金匮要略》养胎方法虽多，但总的原则是
- A. 养血安胎
 - B. 补气安胎
 - C. 扶阳安胎
 - D. 益阴安胎
 - E. 祛邪安胎

69. 妊娠素有癥瘕而下血，宜用何方治疗
- A. 当归芍药散
 - B. 桂枝茯苓丸
 - C. 温经汤
 - D. 胶艾汤
 - E. 白术散

70. 当归芍药散的功效为
- A. 调肝和血，健脾利湿
 - B. 疏肝解郁，活血止痛
 - C. 理气解郁，和血止痛
 - D. 调理冲任，养血安胎
 - E. 补益脾气，散寒除湿

71. 冲任虚寒兼有瘀血的崩漏，治方用
- A. 小建中汤
 - B. 胶艾汤
 - C. 当归芍药散

- D. 温经汤
- E. 下瘀血汤

72. 身热，昏愦不语，倦卧，汗多气短，脉细无力。首选方是

- A. 生脉散合温病“三宝”
- B. 生脉散合清宫汤
- C. 生脉散合菖蒲郁金汤
- D. 生脉散合苏合香丸
- E. 生脉散合青蒿鳖甲汤

73. 吴鞠通称为“辛凉轻剂”的方剂是

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 麻黄汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 清燥救肺汤

74. 高热不退，头痛头胀，烦闷躁扰，手足抽搐，颈项强直，舌红苔黄，脉象弦数。方选

- A. 安宫牛黄丸
- B. 白虎汤合羚角钩藤汤
- C. 大定风珠
- D. 羚角钩藤汤
- E. 犀角地黄汤

75. 低热不退，手足心热甚于手足背，口干咽燥，齿黑，或心悸，或神疲多眠，耳聋，舌干绛，脉虚细。治疗方最宜选用

- A. 竹叶石膏汤
- B. 黄连阿胶汤
- C. 青蒿鳖甲汤
- D. 加减复脉汤
- E. 三甲复脉汤

76. 下列哪一项症状不属于湿温邪遏卫气证表现

- A. 寒甚热微，身痛有汗
- B. 身热不扬，午后较显
- C. 胸脘痞闷
- D. 头重如裹
- E. 苔白腻，脉缓

77. 湿温后期，身热已退，脘中微闷，知饥不食，苔薄腻。治宜

- A. 竹叶石膏汤
- B. 薛氏五叶芦根汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 藿香正气散

E. 茵陈蒿汤

78. 湿热交蒸，内阻中焦，首选方剂是

- A. 三仁汤
- B. 王氏连朴饮
- C. 雷氏芳香化浊法
- D. 白虎加苍术汤
- E. 甘露消毒饮

79. 关于湿热病邪（包括暑湿病邪）深入气分涉及病变部位的描述，错误的是

- A. 脾
- B. 膜原
- C. 胆腑
- D. 肠腑
- E. 心包

80. 大头瘟头面红肿疼痛的病机是

- A. 邪毒上犯清窍
- B. 风热侵袭肺卫
- C. 胃火上炎头面
- D. 肺胃热毒上攻头面
- E. 风邪犯表

81. “心肝血虚证”应采用的治则是

- A. 补母
- B. 泻子
- C. 抑强
- D. 扶弱
- E. 正治

82. “阴亢者，胜之以阳”所说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳对立
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳平衡
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳制约

83. “阴阳离决，精气乃绝”主要属于何种阴阳关系

- A. 对立
- B. 互根
- C. 消长
- D. 转化
- E. 平衡

84. “热者寒之”说明了阴阳之间的何种关系

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳对立
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

85. 土不足时，木对土的过度制约，属于

- A. 相克
- B. 相乘
- C. 相侮
- D. 母病及子
- E. 子病犯母

86. 属“子盗母气”的脏病相传是

- A. 肺病及脾
- B. 肺病及肾
- C. 肺病及心
- D. 肾病及肝
- E. 以上都不是

87. 具有藏泄互用关系的两脏是

- A. 心与肺
- B. 肺与肾
- C. 肾与肝
- D. 肝与脾
- E. 脾与心

88. 肺主一身之气的运行的生理基础是

- A. 贯注心脉
- B. 宣发卫气
- C. 吸精排浊
- D. 生成宗气
- E. 调节气机

89. 脾为“气血生化之源”的理论基础是

- A. 气能生血
- B. 人以水谷为本
- C. 脾主升清
- D. 脾能运化水谷精微
- E. 脾为后天之本

90. 称为“清虚之脏”的是

- A. 肝

- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

91. 《素问》所谓“为胃行其津液”的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

92. 足太阳膀胱经与足少阴肾经相交的部位是

- A. 手小指端
- B. 足小趾端
- C. 手无名指端
- D. 手大指
- E. 足大趾端

93. 足三阳经的走向是

- A. 从手走头
- B. 从头走足
- C. 从头走手
- D. 从足走头
- E. 从足走腹

94. 真寒假热证的病机是

- A. 阴盛格阳
- B. 阳盛格阴
- C. 阳虚则寒
- D. 阴盛则寒
- E. 阴损及阳

95. 由于实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达，而出现的病机是

- A. 由实转虚
- B. 虚实夹杂
- C. 真虚假实
- D. 真实假虚
- E. 因虚致实

96. 阴虚风动的病因是

- A. 生血不足或失血过多
- B. 邪犯少阳
- C. 产后恶露日久不净

- D. 热病后期，阴津亏损
- E. 水不涵木，浮阳不潜

97. 用寒远寒，用热远热属于

- A. 扶正祛邪
- B. 因地制宜
- C. 因人制宜
- D. 因时制宜
- E. 未病先防

98. 患者，男，49岁。骨蒸劳热，舌质红，脉细数。治疗宜首选的药物是

- A. 醋炒柴胡
- B. 鳖血拌柴胡
- C. 生柴胡
- D. 盐炒柴胡
- E. 酒炒柴胡

99. 下列具有泻火存阴作用的药物是

- A. 黄柏
- B. 厚朴
- C. 乌梅
- D. 木香
- E. 川芎

100. 属于配伍禁忌的是

- A. 人参与藜芦
- B. 人参与海藻
- C. 人参与大戟
- D. 人参与莱菔子
- E. 人参与五倍子

金英杰医学 JINYINGJIE.COM

2023年中医主治专业入学测试题（卷二）

1. 下列除哪味药物外，均是妊娠禁用药物

- A. 牵牛
- B. 桃仁
- C. 巴豆
- D. 番木
- E. 水蛭

2. 七情配伍中，两种药物同用能产生或增强毒性或副作用的配伍是

- A. 相须
- B. 相使

- C. 相杀
- D. 相畏
- E. 相反

3. 独参汤体现了哪种中药配伍关系

- A. 相杀
- B. 相使
- C. 单行
- D. 相畏
- E. 以上都不是

4. 下列各组药物中不属于配伍禁忌的是

- A. 甘草与甘遂
- B. 藜芦与赤芍
- C. 巴豆与牵牛
- D. 硫黄与厚朴
- E. 水银与砒霜

5. 孕妇应慎用的药物是

- A. 金银花
- B. 连翘
- C. 牛膝
- D. 鱼腥草
- E. 蒲公英

6. 入汤剂需先煎的药物是

- A. 薄荷、豆蔻
- B. 蒲黄、海金沙
- C. 人参、阿胶
- D. 磁石、牡蛎
- E. 以上均不是

7. 胶类药物及黏性大而易溶的药物，入煎剂的用法是

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 溶化

8. 入汤剂需后下的药物是

- A. 磁石、牡蛎
- B. 蒲黄、海金沙
- C. 薄荷、豆蔻
- D. 人参、鹿茸

E. 芒硝、阿胶

9. 生姜善治何种呕吐

- A. 胃热呕吐
- B. 胃寒呕吐
- C. 胃虚呕吐
- D. 虫积呕吐
- E. 食积呕吐

10. 风寒所致巅顶头痛当用

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 细辛
- D. 苍耳子
- E. 藁本

11. 既能发表散寒，又能行脾胃气滞、安胎的药物是

- A. 生姜
- B. 厚朴
- C. 砂仁
- D. 紫苏
- E. 香薷

12. 具有解表除烦功效的药物是

- A. 桑叶
- B. 菊花
- C. 柴胡
- D. 淡豆豉
- E. 升麻

13. 桂枝治“胸痹疼痛”是因为具有以下哪种功效

- A. 温通经络
- B. 温经散寒
- C. 温经通脉
- D. 温通血脉
- E. 行气化痰

14. 有“呕家圣药”之称的药物是

- A. 香薷
- B. 麻黄
- C. 升麻
- D. 生姜
- E. 竹茹

15. 具有祛风胜湿止痛功效的药物组合是

- A. 防风、荆芥、白芷
- B. 藁本、紫苏、防风
- C. 防风、羌活、藁本
- D. 白芷、紫苏、桂枝
- E. 麻黄、香薷、桂枝

16. 功能祛风散寒止痛，善治巅顶头痛的药物是

- A. 白芷
- B. 藁本
- C. 细辛
- D. 吴茱萸
- E. 苍耳子

17. 误服生半夏中毒，能解半夏毒的药物是

- A. 甘草
- B. 绿豆
- C. 黄连
- D. 银花
- E. 生姜

18. 羌活的主要归经是

- A. 肾、膀胱
- B. 肺、脾
- C. 肺、心
- D. 肺、肾
- E. 肺、膀胱

19. 紫苏与生姜均具有的功效是

- A. 行气宽中
- B. 理气安胎
- C. 止呕，解鱼蟹毒
- D. 祛风止痛
- E. 和中化湿

20. 治疗肝郁气滞，胸闷胁痛者，应首选的药物是

- A. 薄荷
- B. 蝉蜕
- C. 麻黄
- D. 升麻
- E. 牛蒡子

21. 患者，男，50岁。自觉两目模糊，视物不清，伴有头痛，眩晕，舌红少苔，脉细弦。治疗应首选的药物是

- A. 升麻
- B. 葛根
- C. 薄荷
- D. 柴胡
- E. 菊花

22. 下列各项，不属薄荷主治病证的是

- A. 风热感冒
- B. 风疹瘙痒
- C. 肝气郁滞
- D. 头痛目赤
- E. 肺热燥咳

23. 味苦性寒清降，能清泻三焦火邪，又能凉血解毒的药物是

- A. 黄连
- B. 黄柏
- C. 桔子
- D. 夏枯草
- E. 野菊花

24. “疮家圣药”是指

- A. 蒲公英
- B. 黄连
- C. 紫花地丁
- D. 金银花
- E. 连翘

25. 患者，男，29岁。骨蒸潮热，盗汗遗精，足膝痛热，咳嗽咯血，心烦易怒，舌红少苔，脉数而有力，宜首选

- A. 生地
- B. 玄参
- C. 赤芍
- D. 紫草
- E. 知母

26. 石膏煅用的功效是

- A. 敛疮生肌
- B. 除烦止渴
- C. 清热泻火
- D. 生津润燥
- E. 除烦止呕

27. 下列各项，不属于知母功效的是

- A. 清热泻火

- B. 清热解毒
- C. 滋阴清热
- D. 消退虚热
- E. 滋肺胃肾阴

28. 金银花的功效是

- A. 清热解毒，疏散风热，凉血止痢
- B. 清热解毒，利湿
- C. 清热解毒，凉血消斑
- D. 清热解毒，凉血散肿
- E. 清热解毒，燥湿

29. 松子仁的功效下列正确的是

- A. 润肠通便，利水消肿
- B. 润肠通便，润肺止咳
- C. 润肠通便，清热消肿
- D. 润肠通便，泻水逐饮
- E. 润肠通便，清肝杀虫

30. 下列各药组中均使用醋制减毒的是

- A. 甘遂、大戟
- B. 甘遂、巴豆
- C. 芫花、使君子
- D. 芫花、牵牛子
- E. 大戟、牵牛子

31. 功能舒筋活络，并善于缓解拘挛疼痛的药物是

- A. 独活
- B. 蕲蛇
- C. 桑寄生
- D. 威灵仙
- E. 木瓜

32. 下列哪组药物不能用于风寒湿痹

- A. 独活、威灵仙
- B. 川乌、蕲蛇
- C. 木瓜、乌梢蛇
- D. 秦艽、防己
- E. 伸筋草、海风藤

33. 治筋脉拘挛、吐泻转筋者，首选的药物是

- A. 威灵仙
- B. 黄连
- C. 半夏

- D. 木瓜
- E. 防己

34. 下列哪项不是威灵仙的功效

- A. 祛风湿
- B. 通经络
- C. 治骨髓
- D. 止痛
- E. 强筋骨

35. 既可用治风寒湿痹又可以治湿热痹痛的药物是

- A. 防风
- B. 秦艽
- C. 桑枝
- D. 木瓜
- E. 蚕砂

36. 下列药物中可以解毒的是

- A. 猪苓草
- B. 独活
- C. 威灵仙
- D. 羌活
- E. 桑枝

37. 下列各药，没有止呕功效的是

- A. 藿香
- B. 佩兰
- C. 白豆蔻
- D. 半夏
- E. 生姜

38. 患者，男，50岁。身体困重，麻木，下肢浮肿，四肢痿软，小便短赤涩痛，舌苔黄腻，脉细数，宜选

- A. 茯苓
- B. 白术
- C. 苍术
- D. 薏苡仁
- E. 猪苓

39. 茯苓与薏苡仁的共同功效是

- A. 清肺
- B. 排脓
- C. 除痹
- D. 安神

E. 健脾

40. 具有杀虫止痒功效的药物是

- A. 蒲蓄
- B. 滑石
- C. 石韦
- D. 海金沙
- E. 木通

41. 香附调经，适用的病证是

- A. 气血虚亏月经不调
- B. 气滞血瘀月经不调
- C. 寒凝血滞月经不调
- D. 肝气郁结月经不调
- E. 以上都不适用

42. 治疗肝气郁滞或肝胃不和所致的胁肋作痛兼见热象者，应选用的药物是

- A. 香附
- B. 延胡索
- C. 沉香
- D. 川楝子
- E. 木香

43. 下列药物中炒用止泻止痢的是

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 鸡内金
- D. 麦芽
- E. 稻芽

44. 下列除哪项外，均是鸡内金的主治病证

- A. 小儿疳积
- B. 食积不化
- C. 虫积腹痛
- D. 遗精遗尿
- E. 砂石淋证

45. 既能收敛止血、止痢，又能截疟、补虚的药物是

- A. 苦楝皮
- B. 沙苑子
- C. 侧柏叶
- D. 仙鹤草
- E. 三七

46. 因热而致胎动不安或胎漏下血之证首选

- A. 白茅根
- B. 棕榈炭
- C. 芒麻根
- D. 茜草根
- E. 血余炭

47. 具有止血而不留瘀，化瘀而不伤正之特点的药物是

- A. 白及
- B. 三七
- C. 茜草
- D. 五灵脂
- E. 蒲黄

48. 用于治疗脱力劳伤的药物是

- A. 白及
- B. 仙鹤草
- C. 棕榈炭
- D. 血余炭
- E. 炮姜

49. 活血化瘀药的性味多为

- A. 辛、苦、温
- B. 酸、苦、温
- C. 甘、苦、温
- D. 甘、咸、温
- E. 甘、辛、温

50. 能“行血中气滞，气中血滞，故专治一身上下诸痛”的药物是

- A. 川芎
- B. 延胡索
- C. 茜草
- D. 鸡血藤
- E. 郁金

51. 下列药物中，不具有行气功效的药物是

- A. 川芎
- B. 郁金
- C. 丹参
- D. 延胡索
- E. 姜黄

52. 既能活血，又能补血，且有舒筋活络之功的药物是

- A. 川芎

- B. 龙眼肉
- C. 鸡血藤
- D. 女贞子
- E. 血竭

53. 患者，女，50岁。胸闷憋气，痰多黄黏，大便干结，舌体胖大。首选药物是

- A. 枳实
- B. 瓜蒌
- C. 桂枝
- D. 郁金
- E. 川芎

54. 治疗痰壅气逆，咳喘痰多，胸闷食少，甚则不能平卧者，宜选用的药物是

- A. 紫苏子、白芥子、莱菔子
- B. 紫菀、款冬花、川贝母
- C. 桑叶、贝母、北沙参
- D. 杏仁、麻黄、甘草
- E. 麻黄、石膏、杏仁

55. 具有清肺化痰，软坚散结功效的药物是

- A. 海藻
- B. 海蛤壳
- C. 海螵蛸
- D. 胖大海
- E. 昆布

56. 治疗血不养心引起的虚烦、不眠、惊悸怔忡之证，宜选用的药物是

- A. 酸枣仁、柏子仁
- B. 石菖蒲、远志
- C. 合欢皮、龙骨
- D. 朱砂、磁石
- E. 珍珠母、琥珀

57. 下列各项中，关于平肝息风药叙述错误的是

- A. 热极生风配清热泻火解毒药
- B. 阴血亏虚风动配滋补阴血药
- C. 痰邪内扰配祛痰药
- D. 脾虚慢惊慎用温热药
- E. 阴虚血亏忌用温燥药

58. 患者，男，26岁。夜晚当风睡觉，晨起右侧面神经麻痹，口眼歪斜，宜首选

- A. 全蝎、僵蚕
- B. 牛黄、羚羊角
- C. 天麻、钩藤

D. 石决明、代赭石

E. 龙骨、牡蛎

59. 既具有清肝明目，又具有镇惊安神功效的药物是

A. 珍珠母

B. 石决明

C. 决明子

D. 罗布麻

E. 刺蒺藜

60. 降逆、平肝宜生用，止血宜煅用的药物是

A. 刺蒺藜

B. 代赭石

C. 罗布麻

D. 钩藤

E. 牡蛎

61. 患者，女，59岁。平素血压高，现突然昏倒，不省人事，两手握固，牙关紧闭，左侧肢体偏瘫，宜首选

A. 麝香

B. 冰片

C. 石菖蒲

D. 苏合香

E. 郁金

62. 热闭、寒闭神昏，均可选用的药物是

A. 石菖蒲

B. 麝香

C. 牛黄

D. 羚羊角

E. 苏合香

63. 具有补气升阳，托毒生肌功效，治疗痈疽不溃的药物是

A. 人参

B. 西洋参

C. 黄芪

D. 党参

E. 山药

64. 阴虚血热，冲任不固的崩漏、月经过多，宜首选

A. 龟甲

B. 鳖甲

C. 石斛

D. 天冬

E. 麦冬

65. 久咳虚喘，劳嗽痰血宜首选

- A. 川贝母
- B. 蛤蚧
- C. 冬虫夏草
- D. 益智仁
- E. 黑芝麻

66. 杜仲具有的功效是

- A. 补肝肾，强筋骨，安胎
- B. 补阳益阴，固精安胎
- C. 补肾壮阳，温脾止泻
- D. 补肝肾，行血脉，强筋骨
- E. 祛风湿，强筋骨，明目

67. 既能治肾虚腰痛，又能治疗胎动不安，习惯性堕胎的药物是

- A. 肉桂
- B. 杜仲
- C. 淫羊藿
- D. 仙茅
- E. 鹿茸

68. 具有敛肺涩肠，降火利咽功效的药物是

- A. 芡实
- B. 椿皮
- C. 诃子
- D. 乌梅
- E. 莲子

69. 下列方剂中均含有桂枝与甘草，但应除外

- A. 桂枝汤
- B. 九味羌活汤
- C. 麻黄汤
- D. 小青龙汤
- E. 小建中汤

70. 《温病条辨》称之为“辛凉平剂”的方剂是

- A. 白虎汤
- B. 桑菊饮
- C. 银翘散
- D. 麻杏甘石汤
- E. 柴葛解肌汤

71. 桑菊饮与银翘散二方均含有的药物是

- A. 银花、连翘
- B. 薄荷、连翘
- C. 桑叶、菊花
- D. 桑叶、竹叶
- E. 薄荷、菊花

72. 大承气汤用治热厥，体现的治法是

- A. 通因通用
- B. 寒因寒用
- C. 热因热用
- D. 塞因塞用
- E. 以泻代清

73. 患者腹痛便秘，脐下绞结，绕脐不止，手足不温，苔白不渴，脉沉弦而迟。治疗宜选用的方剂是

- A. 理中丸
- B. 枳实导滞丸
- C. 小建中汤
- D. 温脾汤
- E. 大承气汤

74. 患者往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，苔薄白，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 蒿芩清胆汤
- B. 小柴胡汤
- C. 逍遥散
- D. 半夏泻心汤
- E. 大柴胡汤

75. 患者，女，29岁。数月来两胁隐痛，口燥咽干，精神不振，不思饮食，月经后期，乳房作胀，脉弦而虚。治疗应首选的方剂是

- A. 一贯煎
- B. 越鞠丸
- C. 保和丸
- D. 四物汤
- E. 逍遥散

76. 体现“以泻代清”治法的代表方剂是

- A. 凉膈散
- B. 大承气汤
- C. 小承气汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 调胃承气汤

77. 白虎汤的主治证候不包括下列哪项

- A. 烦渴引饮
- B. 恶寒发热
- C. 壮热面赤
- D. 脉洪大有力
- E. 汗出恶热

78. 凉膈散中用量最重的药物是

- A. 大黄
- B. 芒硝
- C. 山栀
- D. 黄芩
- E. 连翘

79. 青蒿鳖甲汤主治证候的热型是

- A. 骨蒸潮热
- B. 夜热早凉
- C. 日晡潮热
- D. 身热夜甚
- E. 皮肤蒸热

80. 小建中汤中桂枝与芍药的用量比例是

- A. 1 : 1
- B. 1 : 2
- C. 1 : 3
- D. 1 : 4
- E. 1 : 5

81. 下列方剂中可用于治疗疝气瘕聚的是

- A. 逍遥散
- B. 一贯煎
- C. 小柴胡汤
- D. 温经汤
- E. 大补阴丸

82. 患者胁肋疼痛，吞酸吐苦，口燥咽干，舌红少津，脉虚弦，治疗应首选的方剂是

- A. 逍遥散
- B. 一贯煎
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 四逆散
- E. 小柴胡汤

83. 患者心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，面色萎黄，舌淡，脉细弱，治疗应首选的方剂是

- A. 四物汤
- B. 炙甘草汤
- C. 四君子汤
- D. 归脾汤
- E. 参苓白术散

84. 心血虚、心阴虚、心气虚、心阳虚的共有症状是

- A. 失眠
- B. 面白
- C. 健忘
- D. 多梦
- E. 心悸

85. 患者，女，30岁。神志不宁，虚烦不得眠，并见五心烦热，盗汗，舌红，脉细数。其病机是

- A. 心气不足
- B. 心血不足
- C. 心阴不足
- D. 心血瘀阻
- E. 心神不足

86. 下列表现为典型弛张热的疾病是

- A. 肺炎球菌性肺炎
- B. 渗出性胸膜炎
- C. 疟疾
- D. 风湿热
- E. 布鲁杆菌病

87. 反射性呕吐最常见的原因是

- A. 呼吸系统疾病
- B. 消化系统疾病
- C. 内分泌代谢紊乱
- D. 中枢神经系统疾病
- E. 癌症

88. 下列有助于肝细胞性黄疸和胆汁淤积性黄疸鉴别的是

- A. 尿胆原定性和定量检查
- B. 有无血红蛋白尿
- C. 血中结合胆红素增高
- D. 皮肤黏膜颜色
- E. 尿胆红素阳性

89. 中度发热的口腔温度是

- A. 37~37.2℃

- B. 37.3~37.9℃
- C. 38~38.9℃
- D. 39~40.9℃
- E. 41℃以上

90. 下列有关腹泻的叙述，不正确的是

- A. 变态反应可引起腹泻
- B. 感染性腹泻最常见
- C. 病程超过3~6周者属于慢性腹泻
- D. 分泌性腹泻是由于肠黏膜分泌亢进所致
- E. 口服甘露醇所致腹泻属渗出性腹泻

91. 反复出现的上腹部空腹痛，进餐缓解，最可能的疾病是

- A. 食道炎
- B. 胃溃疡
- C. 十二指肠溃疡
- D. 胰腺炎
- E. 胆囊炎

92. 全身黄疸，粪便呈白陶土色，最可能的疾病是

- A. 胰头癌
- B. 溶血性贫血
- C. 钩端螺旋体病
- D. 肝硬化
- E. 重症肝炎

93. 下列疾病，可引起肝细胞性黄疸的是

- A. 蚕豆病
- B. 原发性胆汁性肝硬化
- C. 毛细胆管型病毒性肝炎
- D. 胆总管结石
- E. 中毒性肝炎

94. 腹泻至少超过多长时间称为慢性腹泻

- A. 5个月
- B. 4个月
- C. 3个月
- D. 2个月
- E. 1个月

95. 下列疾病可出现干性咳嗽的是

- A. 肺炎
- B. 胸膜炎
- C. 支气管扩张

- D. 慢性支气管炎
- E. 肺脓肿

96. 24 小时尿量超过多少为多尿

- A. 2000 ml
- B. 2500 ml
- C. 3000 ml
- D. 3500 ml
- E. 4000 ml

97. 动脉导管未闭的杂音性质是

- A. 机器样
- B. 吹风样
- C. 隆隆样
- D. 叹气样
- E. 乐音样

98. 正常人肩胛间区第 3、4 胸椎水平可听及的呼吸音是

- A. 支气管肺泡呼吸音
- B. 支气管呼吸音
- C. 肺泡呼吸音
- D. 断续性呼吸音
- E. 粗糙性呼吸音

99. 下列瓣膜病，出现水冲脉的是

- A. 肺动脉瓣狭窄
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

100. 颈外静脉怒张伴收缩期搏动见于

- A. 三尖瓣关闭不全
- B. 三尖瓣狭窄
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣关闭不全



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌

致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层