

英文简写

非创伤性修复治疗：ART
个人防护用品：PPE
国家健康统计中心：NCHS
国立牙科研究所：NIDR
简化口腔卫生指数：OHI~S
简化软垢指数：DI~S
简化牙石指数：CI~S
菌斑指数：PLI
牙龈指数：GI
牙龈出血指数：GBI
龈沟出血指数：SBI
可能中毒剂量：PTD
美国儿童牙科学会：AAPD
龋失补牙数：DMFT(dmft)
龋失补牙面数：DMFS(dmfs)
社区氟牙症指数：CFI
社区牙周指数：CPI
社区牙周治疗需要指数：CPITN
世界卫生组织：WHO
世界牙科联盟：FDI
随机对照临床试验：RCT
循证医学：EBM
循证口腔医学：EBD
神经：N
动脉：A
静脉：V
肌接触位：MCP
下颌姿势位：MPP
牙尖交错位：ICP
正中殆位：COP

后退接触位：RCP
牙尖交错殆：ICO
复发性阿弗他溃疡：RAU
白塞病：BD
Riga~Fede 溃疡：李 ~ 弗氏溃疡
扁平苔藓：OLP
口腔白斑病：OLK
口腔黏膜下纤维化：OSF
梅 ~ 罗综合征：Melkersson~Rosenthal 综合征
哈钦森三联症：Hutchinsontriad
人类免疫缺陷病毒：HIV
烤瓷熔附金属全冠：PFM
可摘局部义齿：RPD
热膨胀系数：CTE
剩余牙槽嵴吸收：RRR
下颌运动轨迹描记仪：SGG
下颌运动描记仪：MKG
种植固定局部义齿：IFPD
种植体保护性殆：IPO
灼口综合征：BMS
玻璃离子粘固剂：GIC
国际标准化组织：ISO
急性根尖周脓肿：AAA
急性根尖周炎：AAP
慢性根尖周脓肿：CAA
慢性根尖周炎：CAP
间接盖随术：IPC
甲醛甲酚：FC
樟脑苯酚：CP
丁香油：OC
乙二胺四乙酸：EDTA
无机三氧化物聚合物：MTA
牙本质敏感症：DH

奶瓶龋：BBTD
低龄儿童龋：ECC
重度低龄儿童龋：S~ECC
伴放线聚集杆菌：Aa
玻璃离子水门汀：GIC
获得性免疫缺陷综合症：AIDS
急性坏死性溃疡性龈炎：ANUG
局限性侵袭性牙周炎：LAgP
广泛性侵袭性牙周炎：GAgP
快速进展性牙周炎：RPP
侵袭性牙周炎：AgP
青春前期牙周炎：PPP
青少年牙周炎：JP
龋齿风险评估工具：CAT
探诊深度：PD
探针出血：BOP
牙科全麻技术：DGA
牙龈线形红斑：LGE
预防性树脂充填：PRR
掌跖角化牙周破坏综合症：PLS
朗格汉斯细胞组织细胞增生症：LCH
艾滋病：AIDS
单纯疱疹病毒：HSV
水痘带状疱疹病毒：VZV 附着丧失：AL
生物学宽度：BW
釉牙骨质界：CEJ
引导性组织再生术：GTR
牙周支持治疗：SPT
霍奇金淋巴瘤：HL
非霍奇金淋巴瘤：NHL
根治性颈淋巴清扫术：RND
功能性颈淋巴清扫术：FND
选择性颈淋巴清扫术：END

骨再生膜引导技术：GBR

坚强内固定：RIF

颞下颌关节紊乱病：TMD

人乳头瘤病毒：HPV

牙源性角化囊性瘤：KCOT

痣样基底细胞癌综合症：NBCCS

肿瘤坏死因子：TNF

肿瘤浸润淋巴细胞：TIL

阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征：OSAHS

重症监护治疗室：ICU