

总 论

方剂与治法 “方从法出”。

常用治法：汗、吐、下、和、温、清、补、消

- (1) 汗法 汗法主要适用于外感六淫之邪所致的表证。
- (2) 和法 通过和解或调和以祛邪愈病的一种治疗方法。和法主要有**和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃**等。
- (3) 下法 适用于胃肠有实邪阻结，大便不通，或泄泻不爽，以及瘀血、结痰、积水肿胀等证。
- (4) 消法 通过消食导滞，软坚散结使体内气、血、痰、水、食、虫等积聚而成的有形实结渐消缓散的一种治疗方法。
- (5) 吐法 极易损伤胃气，所以非实邪壅塞且病势急剧者不宜使用。体虚、新产和孕妇，即使有实邪壅塞，亦须慎用。
- (6) 清法 适用于火热或热毒在里所致的各种病证。
- (7) 温法 通过温里、祛寒、回阳等治疗各种寒证的方法。
- (8) 补法 补法一般是在气、血、阴、阳不足且无邪实的情况下使用的，以免闭门留寇，但扶正又可祛邪。

方剂的组成与变化

方剂的组成原则

- (1) **君药** 针对**主病或主证**起**主要**治疗作用的药物。
注：每一方中必须有君药。君药的药味较少，其用量相应要大。
- (2) **臣药** 有两种意义。
 - ① 辅助君药加强对**主病或主证**的治疗作用的药物。
 - ② 针对重要**兼病或兼证**起主要治疗作用的药物。
- (3) **佐药** 有三种意义。
 - ① **佐助药**：配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗**次要兼证**的药物。
 - ② **佐制药**：用以**消除或减弱**君、臣药的毒性，或**制约君、臣药峻烈**之性的药物。
 - ③ **反佐药**：病重邪甚时，为防止拒药，配用的与君药性质相反而又能在治疗中起相成作用的药物。
- (4) **使药** 有两种意义。
 - ① **引经药**：用以引领方中诸药至病所或特定部位的药物。
 - ② **调和药**：用以调和方中诸药的药物。

重点考

方剂的变化形式：

- (1) **药味加减的变化**：指通过调整方剂的组成，以适应病情变化和治疗需要的方法，习称“随证加减”。
运用前提：**主证不变，君药不变**。
变化方法：增加或减少方剂组成中的次要药物（只是臣、佐、使药的适当调整）。
- (2) **药量增减的变化**：指通过调整方剂中药物的用量，以适应病情变化和治疗需要的方法。
运用前提：**组成方剂的药物不变**。
变化方法：增加或减少方剂组成的用量。
如果药量的增减并不改变原方配伍的主从关系，方剂治疗作用强弱改变；
如果药量的增减改变了原方配伍的主从关系，该方的功用和主治改变。
- (3) **剂型更换的变化**：指通过更换方剂的剂型，以适应病情变化和治疗需要的方法。
运用前提：**原则上组成方剂的药物及其配伍用量比例不变**。
变化方法：改变方剂的剂型。

医学首选金英杰教育

剂型

汤剂的特点：吸收快，发挥药效迅速，加减变化灵活，能较全面、灵活地照顾每一个病人和各种病证及其不同发展阶段的特殊性。

丸剂的特点：吸收缓慢，药力持久，且体积小，服用、携带都比较方便。

散剂的特点：吸收较快，且制作简便，节约药材，不易变质，便于使用和携带。

膏剂的特点

内服膏剂 又分煎膏剂、流浸膏剂和浸膏剂。

外用膏剂 分软膏剂和硬膏剂；外用膏剂广泛应用于皮肤科与外科，有的对皮肤起保护作用，有的起局部治疗作用，有的透过皮肤或黏膜起全身性治疗作用。

160 首方剂中，85 首重点方剂。

解表剂

辛温解表

麻黄汤

【组成】麻黄 桂枝 杏仁 炙甘草

【功用】发汗解表，宣肺平喘。

【主治】外感风寒表实证。无汗而喘。

桂枝汤

【组成】桂枝 芍药 生姜 大枣 炙甘草（桂枝芍药 1：1）

【功用】解肌发表，调和营卫。

【主治】外感风寒表虚证。汗出恶风，鼻鸣干呕。

【配伍特点】发中有补，散中有收，邪正兼顾，祛邪扶正，阴阳并调。

小青龙汤（重点方剂）

【组成】麻黄 芍药 细辛 干姜 炙甘草 桂枝 半夏 五味子

【功用】解表散寒，温肺化饮。

【主治】外寒里饮证。痰涎清稀量多。

【配伍意义】五味子敛肺止咳，芍药敛阴益营。

大青龙汤（助理不考）

【组成】麻黄 桂枝 炙甘草 杏仁 石膏 生姜 大枣

【功用】发汗解表，兼清里热。

【主治】外感风寒，里有郁热证。烦躁，口渴。

九味羌活汤（重点方剂）

【组成】羌活 防风 苍术 细辛 川芎 白芷 生地 黄芩 甘草

【功用】发汗祛湿，兼清里热。

【主治】外感风寒湿邪，内有蕴热证。头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴。

【配伍意义】黄芩清气，生地凉血，既除兼证之热，又制诸药之燥。体现分经论治。

止嗽散（助理不考）

【组成】桔梗 荆芥 紫菀 百部 白前 甘草 陈皮

【功用】宣利肺气，疏风止咳。

【主治】风邪犯肺之咳嗽证。咳嗽咽痒，咯痰不爽，脉浮缓。

此方易考
功用、主治

此方易考
功用、主治

重点考

此方易考
功用、主治
题眼：饮

此方易考：组成、主治、功用、配伍意义。
题眼：湿+热

辛凉解表

重点考

此方易考：组成、主治、功用、配伍意义

银翘散 (重点方剂)

【组成】连翘 银花 桔梗 薄荷 牛蒡子 竹叶 生甘草 荆芥穗 淡豆豉 鲜苇根

【功用】辛凉透表，清热解毒。

【主治】温病初起。

【配伍意义】荆芥穗、淡豆豉辛温发散，以助逐邪解表之功。属“去性存用”之法，也称“制性取用”。

桑菊饮 (重点方剂)

【组成】桑叶 菊花 连翘 薄荷 杏仁 桔梗 生甘草 苇根

【功用】疏风清热，宣肺止咳。

【主治】风温初起，邪客肺络证。但咳，身热不甚。

此方易考 组成、主治 功用。题眼：咳 主治与银翘散易混

麻黄杏仁甘草石膏汤

【组成】麻黄 杏仁 炙甘草 石膏

【功用】辛凉疏表，清肺平喘。

【主治】外感风邪，邪热壅肺证。喘咳气急，甚则鼻煽。

此方易考 主治、功用

【配伍意义】本方石膏用量倍于麻黄(2:1)；麻黄得石膏则宣肺平喘而不助热，石膏得麻黄则清解肺热而不凉遏，又是相制为用。

柴葛解肌汤 (助理不考)

【组成】柴胡 葛根 羌活 白芷 芍药 桔梗 生姜 大枣 甘草 黄芩 石膏

【功用】解肌清热。

【主治】外感风寒，郁而化热证。恶寒渐轻，身热增盛日疼鼻干，咽干耳聋，眼眶痛。

此方易考 组成、主治 功用。题眼寒湿

扶正解表

败毒散 (重点方剂)

【组成】柴胡 前胡 川芎 枳壳 羌活 独活 桔梗 茯苓 人参 甘草 (生姜薄荷)

【功用】散寒祛湿，益气解表。

【主治】气虚外感风寒湿证。憎寒壮热，头项强痛，肢体酸痛。

重点考

此方易考：主治、功用，题眼：痰，与败毒散易混

参苏饮 (助理不考) (重点方剂)

【组成】人参 紫苏叶 干葛 橘红 半夏 前胡 茯苓 桔梗 枳壳 木香 炙甘草 (生姜 枣) 姜汁

【功用】益气解表，理气化痰。

【主治】气虚外感风寒，内有痰湿证。咳嗽痰白，胸脘满闷，倦怠无力，气短懒言。

泻下剂

寒下

此方易考 主治、功用

大承气汤

【组成】大黄 厚朴 枳实 芒硝

【功用】峻下热结。

【主治】

1. 阳明腑实证。潮热谵语，手足濇然汗出。
2. 热结旁流证。下利清水，色纯青。(通因通用之法)
3. 里热实证所致热厥、痉病、发狂等。

重点考

大陷胸汤 (助理不考)

【组成】甘遂 大黄 芒硝

【功用】泻热逐水。

【主治】水热互结之结胸证。

温下

温脾汤 (重点方剂)

【组成】大黄 附子 干姜 人参 芒硝 当归 甘草

【功用】攻下寒积，温补脾阳。

【主治】阳虚冷积证。脐下绞结，绕脐不止，手足不温。

【配伍意义】大黄属“去性存用”之法。

重点考

此方易考
功用、功用
题眼：阳+积

润下

麻子仁丸 (重点方剂)

【组成】麻子仁 芍药 杏仁 枳实 厚朴 大黄 (蜂蜜)

【功用】润肠泄热，行气通便。

【主治】脾约证。大便干结，小便频数。

济川煎 (助理不考) (重点方剂)

【组成】当归 牛膝 肉苁蓉 泽泻 升麻 枳壳

【功用】温肾益精，润肠通便。

【主治】肾虚便秘。大便秘结，小便清长，腰膝酸软，头目眩晕。

逐水

十枣汤 (助理不考)

【组成】芫花 甘遂 大戟 大枣

【功用】攻逐水饮。

【主治】1. 悬饮。咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，或胸背掣痛不得息，脉沉弦。
2. 水肿、一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利。

攻补兼施

黄龙汤 (助理不考)

【组成】大黄 芒硝 枳实 厚朴 人参 当归 甘草 (桔梗 生姜 大枣)

【功用】攻下热结，益气养血。

【主治】阳明腑实，气血不足证。自利清水，色纯青，神疲少气，谵语，甚则循衣摸床，撮空理线。

和解剂

和解少阳

小柴胡汤 (重点方剂)

【组成】柴胡 黄芩 半夏 生姜 人参 炙甘草 大枣

【功用】和解少阳。

【主治】

1. 伤寒少阳证。往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，苔白，脉弦。
2. 妇人中风，热入血室证。经水适断，寒热发作有时。
3. 黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证者。

蒿芩清胆汤

【组成】青蒿 黄芩 竹茹 半夏 茯苓 枳壳 陈皮 碧玉散

【功用】清胆利湿，和胃化痰。

【主治】少阳湿热痰浊证。寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，脉数而右滑左弦者。

重点考

此方易考
组成、主治

调和肝脾

四逆散

【组成】枳实 柴胡 芍药 炙甘草

【功用】透邪解郁，疏肝理脾。

【主治】①阳郁厥逆证。手足不温，或腹痛，或泄利下重，脉弦。②肝脾不和证。

此方易考
主治、功用
题眼：肝脾

逍遥散（重点方剂）

【组成】柴胡 当归 白芍 白术 茯苓 炙甘草 烧生姜 薄荷

【功用】疏肝解郁，养血健脾。

【主治】肝郁血虚脾弱证。脉弦而虚。

【配伍特点】肝脾同调，以疏肝为主；气血兼顾，以理气为先，使木郁达之，脾弱得复，血虚得养。

此方易考 组成、
主治、功用
题眼：肝脾+血

痛泻要方（助理不考）

【组成】白术 白芍 陈皮 防风

【功用】补脾柔肝，祛湿止泻。

【主治】脾虚肝旺之痛泻。泻必腹痛，泻后痛缓，脉两关不调，左弦而右缓者。

调和肠胃

半夏泻心汤（重点方剂）

【组成】半夏 干姜 黄芩 黄连 人参 炙甘草 大枣

【功用】寒热平调，消痞散结。

【主治】寒热错杂之痞证。心下痞，但满而不痛，呕吐，或肠鸣下利。

【配伍特点】寒热并用，苦降辛开，补泻兼施。

重点考

此方易考：组成、主
治、功用、配伍特点
题眼：寒热+痞

清热剂

清气分热

白虎汤

【组成】石膏 知母 炙甘草 粳米

【功用】清热生津。

【主治】气分热盛证。壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。

此方易考
主治

竹叶石膏汤（助理不考）

【组成】竹叶 石膏 半夏 麦门冬 人参 甘草 粳米

【功用】清热生津，益气和胃。

【主治】伤寒、温热、暑病后期，余热未清，气津两伤证。

此方易考：组
成、功用、配伍
意义

清营凉血

清营汤（重点方剂）

【组成】犀角（今用水牛角） 生地 麦冬 元参 黄连 银花 连翘 竹叶心 丹参

【功用】清营解毒，透热养阴。

【主治】热入营分证。身热夜甚，神烦少寐，时有谵语，斑疹隐隐，舌绛而干。

【配伍意义】银花、连翘、竹叶清热解毒，轻宣透泄，为“透热转气”的代表药物。

重点考

犀角地黄汤（重点方剂）

【组成】犀角（今用水牛角） 生地黄 芍药 牡丹皮

【功用】清热解毒，凉血散瘀。

【主治】热入血分证。

- ①身热谵语，斑色紫黑。
- ②吐血、衄血、便血、尿血等，舌深绛起刺，脉数。
- ③喜忘如狂，或漱水不欲咽，或大便色黑易解。

此方易考
组成、主治

清热解毒

黄连解毒汤

【组成】黄连 黄芩 黄柏 栀子

【功用】泻火解毒。

【主治】三焦火毒热盛证。错语不眠；或热病吐血、衄血；或热甚发斑，或身热下利，或湿热黄疸；或外科痈疡疔毒。

【配伍特点】本方为苦寒直折，清热解毒的基础方。

凉膈散（助理不考）

【组成】川大黄 朴硝 炙甘草 山栀子仁 黄芩 连翘 竹叶 薄荷

【功用】泻火通便，清上泄下。

【主治】上中二焦火热证。面赤唇焦，胸膈烦热。

【配伍意义】大黄、芒硝通便泻下之意不在治疗便秘，而在清泄胸膈之热，是“以泻代清”之义。

普济消毒饮（助理不考）（重点方剂）

【组成】黄芩 黄连 连翘 牛蒡子 人参 僵蚕 板蓝根 马勃 玄参 升麻 柴胡 橘红 桔梗 甘草

【功用】清热解毒，疏风散邪。

【主治】大头瘟。恶寒发热，头面红肿焮痛，目不能开。

【配伍意义】升麻、柴胡，既助疏风清热之效，又寓“火郁发之”之义，兼可引诸药上达头面。

此方易考
主治、功用
题眼：上中+上下

重点考

此方易考：组成、主治
功用（易错）

清脏腑热

导赤散

【组成】生地黄 木通 生甘草梢 竹叶

【功用】清心利水养阴。

【主治】心经火热证。

【配伍意义】生甘草用“梢”可直达茎中而止淋痛。《医宗金鉴》以“水虚火不实”五字概括本方证。

龙胆泻肝汤（重点方剂）

【组成】龙胆草 黄芩 栀子 泽泻 木通 车前子 当归 生地黄 柴胡 生甘草

【功用】清泻肝胆实火，清利肝经湿热。

【主治】肝胆实火上炎证。肝经湿热下注证。

【配伍意义】柴胡疏肝兼以引经，既合生地、当归养肝体而和肝用，又防苦寒降泻抑遏肝胆升发之气。

【配伍特点】泻中有补，利中有滋，降中寓升，祛邪而不伤正，泻火而不伐胃。

重点考

此方易考
组成、主治
功用

左金丸 (重点方剂)

【组成】黄连 吴茱萸 (黄连与吴茱萸用量比例为 6:1)

【功用】清泻肝火, 降逆止呕。

【主治】肝火犯胃证。胁肋胀痛, 嘈杂吞酸, 呕吐口苦, 舌红苔黄, 脉弦数。

【配伍意义】重用黄连清热泻火:

一则据“实则泻其子”之理, 清心泻火, 以平肝木;

二则直泻肝火, 使肝火清则不横逆犯胃;

三则清泄胃热, 使胃热清则其气自和。

少佐吴茱萸: 开郁降逆, 与黄连相合, 辛开苦降, 下气最速; 并可监制黄连之寒, 使泻火而无凉遏。

【配伍特点】辛开苦降, 肝胃同治, 泻火而不至凉遏, 降逆而不碍火郁, 相反相成, 使肝火得清, 胃气得降, 则诸症自愈。

此方易考
功用、配伍意义

泻白散

【组成】地骨皮 桑白皮 甘草 粳米

【功用】清泻肺热, 止咳平喘。

【主治】肺热喘咳证。皮肤蒸热, 日晡尤甚。

清胃散 (重点方剂)

【组成】生地黄 黄连 当归身 牡丹皮 升麻

【功用】清胃凉血。

【主治】胃火牙痛。牙痛牵引头疼, 面颊发热, 其齿喜冷恶热。(颊热腮肿牙烂血)

【配伍意义】方中黄连、升麻君臣相配, 清胃解毒, 又寓“火郁发之”之义。

重点考

此方易考
功用、主治

玉女煎 (助理不考) (重点方剂)

【组成】石膏 熟地 麦冬 知母 牛膝

【功用】清胃热, 滋肾阴。

【主治】胃热阴虚证。头痛, 牙痛, 齿松牙衄。亦治消渴, 消谷善饥。

重点考

此方易考
组成、主治
功用 (易错)

芍药汤 (助理不考) (重点方剂)

【组成】芍药 当归 黄连 黄芩 槟榔 木香 甘草 大黄 官桂

【功用】清热燥湿, 调气血和。

【主治】湿热痢疾。便脓血, 赤白相兼。

【配伍意义】方中官桂合归、芍(大黄)和营行血, 又监制寒凉, 防苦寒伤阳, 冰伏湿热之邪。

大黄“通因通用”, 肉桂“佐制、反佐”。

此方易考
组成、功用

白头翁汤

【组成】白头翁 黄柏 黄连 秦皮

【功用】清热解毒, 凉血止痢。

【主治】热毒痢疾。泻下脓血, 赤多白少, 渴欲饮水。

此方易考
组成、主治

青蒿鳖甲汤 (重点方剂)

【组成】青蒿 鳖甲 生地 知母 丹皮

【功用】养阴透热。

【主治】温病后期, 邪伏阴分证。夜热早凉, 热退无汗。

清虚热

重点考

当归六黄汤（助理不考）

【组成】当归 生地黄 熟地黄 黄芩 黄柏 黄连 黄芪

【功用】**滋阴泻火，固表止汗。**

【主治】阴虚火旺之盗汗。**发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥。**

祛暑剂
祛暑解表

香薷散

【组成】香薷 白扁豆 厚朴 酒

【功用】祛暑解表，化湿和中。

【主治】**阴暑。**

祛暑利湿

六一散（助理不考）

【组成】滑石 甘草

【功用】清暑利湿。

【主治】**暑湿证。泄泻。**

祛暑益气

此方易考
组成

清暑益气汤（**重点方剂**）

【组成】**西洋参 石斛** 麦冬 黄连 竹叶 **荷梗** 知母 甘草 粳米 西瓜翠衣

【功用】清暑益气，养阴生津。

【主治】暑热气津两伤证。

温里剂
温中祛寒

理中丸（**重点方剂**）

【组成】人参 干姜 白术 炙甘草

【功用】温中祛寒，**补气健脾。**

【主治】

(1) 脾胃虚寒证。

(2) **阳虚失血证。**便血、吐血、衄血或崩漏等，血色暗淡，质清稀。

(3) **脾胃虚寒所致的胸痹；**或病后**多涎唾；**或**小儿慢惊或霍乱**等。

【配伍意义】炙甘草与诸药等量，其意有三：一为合参、术以助**益气健脾**；二为**缓急止痛**；三为**调和药性**。

重点考

此方易考
主治（重点）、功
用、配伍意义

小建中汤（**重点方剂**）

【组成】芍药 桂枝 炙甘草 生姜 大枣 胶饴

【功用】温中补虚，**和里缓急。**

【主治】中焦虚寒，**肝脾失调，阴阳不和**证。

大建中汤（助理不考）

【组成】蜀椒 干姜 人参 胶饴

【功用】温中补虚，**缓急止痛。**

【主治】**中阳衰弱，阴寒内盛之脘腹疼痛证。****心胸中大寒痛**，呕不能食，腹中寒，**上冲皮起**，出见有头足，**上下痛而不可触近**，舌苔白滑，脉细沉紧，甚则肢厥脉伏。

重点考

此方易考
组成、主治
功用

吴茱萸汤（助理不考）

【组成】吴茱萸 人参 大枣 生姜

【功用】温中补虚，降逆止呕。

【主治】1. 胃寒呕吐证。食谷欲呕，或兼胃脘疼痛，吞酸嘈杂，舌淡，脉沉弦而迟。
2. 肝寒上逆证。干呕吐涎沫，头痛，巅顶痛甚，舌淡，脉沉弦。
3. 肾寒上逆证。呕吐下利，手足厥冷，烦躁欲死，舌淡，脉沉细。痛。

回阳救逆

四逆汤

【组成】生附子 干姜 炙甘草

【功用】回阳救逆。

【主治】心肾阳衰寒厥证。四肢厥逆，神衰欲寐，腹痛下利，呕吐不渴。

温经散寒

当归四逆汤（重点方剂）

【组成】当归 桂枝 芍药 细辛 炙甘草 通草 大枣

【功用】温经散寒，养血通脉。

【主治】血虚寒厥证。手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛。

暖肝煎（助理不考）（重点方剂）

【组成】小茴香 乌药 肉桂 当归 枸杞子 沉香 茯苓（生姜）

【功用】温补肝肾，行气止痛。

【主治】肝肾不足，寒滞肝脉证。睾丸冷痛，或小腹疼痛，疝气痛，畏寒喜暖。

此方易考
组成、主治
功用

重点考

此方易考
组成、主治、功
用。题眼：肝肾

表里双解剂

解表清里

葛根黄芩黄连汤

【组成】葛根 炙甘草 黄芩 黄连

【功用】解表清里。

【主治】表证未解，邪热入里。身热，下利臭秽，胸脘烦热，口干作渴，喘而汗出。

【配伍意义】方中重用葛根为君，既能解表退热，又能升发脾胃清阳之气而治下利。

解表攻里

大柴胡汤（重点方剂）

【组成】柴胡 黄芩 半夏 生姜 大黄 枳实 芍药 大枣

【功用】和解少阳，内泻热结。

【主治】少阳阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬，大便不解，舌苔黄，脉弦数有力。

防风通圣散

【组成】防风 荆芥 连翘 麻黄 薄荷 川芎 当归 白芍 白术 山栀 大黄 芒硝 石膏 黄芩 桔梗 甘草 滑石 生姜

【功用】疏风解表，泻热通便。

【主治】风热壅盛，表里俱实证。憎寒壮热，目赤睛痛。亦治疮疡肿毒，肠风痔漏，鼻赤，瘾疹等。

此方易考
组成、主治
功用

重点考

补益剂

补气

四君子汤

【组成】人参 白术 茯苓 炙甘草

【功用】益气健脾。

【主治】脾胃气虚证。

此方易考
组成
题眼：脾湿

参苓白术散（重点方剂）

【组成】莲子肉 山药 薏苡仁 白扁豆 人参 炒甘草 白术 茯苓 砂仁 桔梗 大枣

【功用】益气健脾，渗湿止泻。

【主治】脾虚湿盛证。亦治脾肺气虚，痰湿咳嗽。

【配伍意义】桔梗，开宣肺气，通调水道，以利渗湿；又作舟楫之用，载药上行，与诸补脾药合用以收“培土生金”（补脾益肺）之效。

补中益气汤（重点方剂）

【组成】黄芪 人参 白术 当归 橘皮 炙甘草 升麻 柴胡

【功用】补中益气，升阳举陷。

【主治】①脾胃气虚证。②气虚下陷证（脱肛、子宫脱垂、久泻、久痢、崩漏）。③气虚发热证。

【配伍特点】补气为主，升提为辅，补中寓升；甘温益气为主，略佐行气，补中兼行，补而不滞。

重点考

此方易考
组成、主治

生脉散（重点方剂）

【组成】人参 麦冬 五味子

【功用】益气生津，敛阴止汗。

【主治】（1）温热、暑热，耗气伤阴证。（2）久咳伤肺，气阴两虚证。

此方易考
主治、功用
题眼：气阴

玉屏风散

【组成】炙黄芪 防风 白术（大枣一枚）

【功用】益气固表止汗。

【主治】表虚自汗。亦治虚人腠理不固，易感风邪。

补血

四物汤

【组成】当归 川芎 白芍 熟干地黄

【功用】补血调血。

【主治】营血虚滞证。

此方易考
主治、功用

当归补血汤（助理不考）（重点方剂）

【组成】黄芪 当归

【功用】补气生血。

【主治】血虚发热证。肌热面红，脉洪大而虚，重按无力；亦治妇人经期、产后血虚发热头痛；或疮疡溃后，久不愈合者。

此方易考
主治

【配伍意义】本方为“血虚发热”“血虚发热”代表方。“有形之血不能速生，无形之气所当急固”。

此方易考：组成、主治、功用、配伍特点。
题眼：心脾气血

归脾汤（重点方剂）

【组成】炒黄芪 人参 白术 茯苓 炙甘草 龙眼肉 炒酸枣仁 当归 木香 远志 生姜 大枣

【功用】益气补血，健脾养心。

【主治】（1）心脾气血两虚证。（2）脾不统血证。

【配伍特点】一是心脾同治，但重在补脾，使脾旺则气血生化有源。二是气血并补，但重在补气，意为气为血之帅，气旺血自生，血足则心有所养。三是补行结合，大量补气养血药中佐以木香理气醒脾，使补而不滞，滋而不腻。

气血双补

八珍汤（助理不考）

【组成】人参 白术 茯苓 当归 川芎 白芍 熟地黄 炙甘草 生姜 大枣

【功用】益气补血。

【主治】气血两虚证。

炙甘草汤（又名复脉汤）（重点方剂）

【组成】炙甘草 生姜 人参 生地黄 桂枝 阿胶 麦冬 麻仁 大枣 清酒（无芍药）

【功用】滋阴养血，益气温阳，复脉定悸。

【主治】（1）阴血不足，阳气虚弱证。脉结代，心动悸，虚羸少气。

（2）虚劳肺痿。干咳无痰，或咳吐涎沫。

重点考

此方易考
组成、主治
功用（重点易错）

补阴

六味地黄丸（重点方剂）

【组成】熟地黄 山萸肉 干山药 泽泻 茯苓 牡丹皮

【功用】填精滋阴补肾。

【主治】肾阴精不足证。牙齿动摇，足跟作痛，以及小儿囟门不合。

【配伍意义】本方肝脾肾三阴并补，三补三泻。体现“壮水之主，以制阳光”的配伍思想。

此方易考
组成、主治、功用、配伍意义。
题眼：肾阴精

左归丸（重点方剂）

【组成】怀熟地 炒山药 枸杞 山茱萸 川牛膝 鹿角胶 龟板胶 菟丝子

【功用】滋阴补肾，填精益髓。

【主治】真阴不足证。

大补阴丸（助理不考）

【组成】熟地黄 龟板 猪脊髓 黄柏 知母 蜂蜜

【功用】滋阴降火。

【主治】阴虚火旺证。盗汗遗精，咳嗽咯血，心烦易怒，足膝疼热。

一贯煎（助理不考）（重点方剂）

【组成】北沙参 麦冬 当归身 生地黄 枸杞子 川楝子（无白芍、柴胡）

【功用】滋阴疏肝。

【主治】肝肾阴虚，肝气郁滞证。亦治疝气瘕聚。

重点考

此方易考
组成、主治
功用、配伍意义
题眼：肝肾

补阳

肾气丸 干地黄与炮附子之比 8:1（重点方剂）

【组成】干地黄 山药 山萸肉 泽泻 茯苓 牡丹皮 桂枝 炮附子

【功用】补肾助阳，化生肾气。

【主治】肾阳气不足证。身半以下常有冷感。以及痰饮，水肿，消渴，脚气，转胞（痰饮水消脚转胞）

【配伍意义】本方以大量干地黄（生地）、山萸萸、山药滋阴补肾为主，而配少量炮附子和桂枝补火助阳，一则阴阳并补，“阴中求阳”；二则微微生火，使温而不热，取“少火生气”之义。

右归丸

【组成】熟地黄 山药 山茱萸 枸杞子 菟丝子 鹿角胶 杜仲 肉桂 当归 制附子

【功用】温补肾阳，**填精益髓**。

【主治】肾阳不足，**命门火衰证**。

阴阳双补

重点考

此方易考
组成、主治
功用（重点）

地黄饮子（**重点方剂**）

【组成】**熟干地黄** 山茱萸 石斛 麦门冬 五味子 巴戟天 肉苁蓉 炮附子 官桂 **白茯苓** 菖蒲 远志
（煎加**生姜**、大枣、薄荷）

【功用】**滋肾阴**，**补肾阳**，**开窍化痰**。

【主治】**暗瘕证**。**舌强不能言**，**足废不能用**，**足冷面赤**。

固涩剂
固表止汗

牡蛎散

【组成】黄芪 麻黄根 煅牡蛎 **小麦百余粒**

【功用】**敛阴止汗**，**益气固表**。

【主治】**自汗**、**盗汗证**。

敛肺止咳

九仙散（助理不考）

【组成】罂粟壳 乌梅 五味子 款冬花 桑白皮 贝母 **桔梗** 人参 阿胶

【功用】敛肺止咳，**益气养阴**。

【主治】久咳伤，**气阴两伤证**。

此方易考
组成、主治
功用（易错）

涩肠固脱

真人养脏汤（**重点方剂**）

【组成】诃子 罂粟壳 人参 白术 炙甘草 木香 当归 白芍药 **肉豆蔻** **肉桂**

【功用】**涩肠固脱**，**温补脾胃**。

【主治】**久泻久痢**，**脾肾虚寒证**。**泻利无度**，**滑脱不禁**。

重点考

四神丸（助理不考）（**重点方剂**）

【组成】肉豆蔻 补骨脂 五味子 吴茱萸 生姜 红枣

【功用】**温肾暖脾**，**固肠止泻**。

【主治】**脾肾阳虚之肾泄证**。**五更泄泻**。

此方易考
组成、主治
功用（易错）

涩精止遗

重点考

此方易考
组成、主治、功用。**题眼：心肾**

桑螵蛸散（**重点方剂**）

【组成】桑螵蛸 远志 菖蒲 **龙骨** **炙龟甲** **茯神** 人参 当归（人参汤调下）

【功用】**调补心肾**，**固精止遗**。

【主治】**心肾两虚**的**尿频或遗尿**、**滑精证**。小便频数，或**尿如米泔色**，或遗尿，或遗精，**心神恍惚**。

【配伍意义】本方人参用量独大，其意有二：一为益心气以安心神，一为补元气以摄津液。

此方易考
组成、主治
功用

固崩止带

固冲汤 (重点方剂)

【组成】炒白术 生黄芪 煅龙骨 煅牡蛎 山萸肉 生杭芍 海螵蛸 茜草 棕榈炭 五倍子

【功用】固冲摄血，益气健脾。

【主治】脾肾亏虚，冲脉不固证。猝然血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，腰膝酸软。

【配伍意义】茜草化瘀止血，使血止而无留瘀之弊。

重点考

此方易考
组成、主治
功用
题眼：阴热

固经丸 (助理不考) (重点方剂)

【组成】炒黄芩 白芍 炙龟板 炒黄柏 椿树根皮 香附

【功用】滋阴清热，固经止血。

【主治】阴虚血热之崩漏。

组成、主治
功用

题眼：脾肾湿热

易黄汤 (助理不考)

【组成】炒山药 炒芡实 黄柏 车前子 白果

【功用】补益脾肾，清热祛湿，收涩止带。

【主治】脾肾虚弱，湿热带下。带下黏稠量多，色黄如浓茶汁，其气腥秽。

安神剂

重镇安神

朱砂安神丸 (重点方剂)

【组成】朱砂 黄连 生地黄 当归 炙甘草

【功用】镇心安神，清热养血。

【主治】心火亢盛，阴血不足证。胸中懊恼

此方易考
组成 (易错)、
主治、功用

滋养安神

重点考

天王补心丹 (重点方剂)

【组成】生地黄 天门冬 麦门冬 玄参 人参 丹参 茯苓 五味 远志 桔梗 当归 柏子仁 炒酸枣仁 朱砂 竹叶

【功用】滋阴养血，补心安神。

【主治】阴虚血少，神志不安证。神疲健忘，手足心热。

【配伍意义】桔梗载药上行。

【配伍特点】滋阴补血以治本，养心安神以治标，标本兼治，心肾两顾，而以补心治本为主。

酸枣仁汤 (重点方剂)

【组成】炒酸枣仁 知母 茯苓 川芎 甘草

【功用】养血安神，清热除烦。

【主治】肝血不足，虚热内扰证。头目眩晕，咽干口燥。

重点考

此方易考
组成、主治、功用
题眼：肝+热烦

开窍剂

凉开

安宫牛黄丸

【功用】清热解毒，豁痰开窍。

【主治】邪热内陷心包证。高热烦躁，神昏谵语，舌蹇肢厥。亦治中风昏迷，小儿惊厥属邪热内闭者。

紫雪

【功用】清热开窍，息风止痉。

【主治】温热病，热闭心包及热盛动风证。痉厥，口渴唇焦；以及小儿热盛惊厥。

至宝丹

【功用】清热开窍，化浊解毒。

【主治】痰热内闭心包证。痰盛气粗，舌绛苔黄垢腻。亦治中风、中暑、小儿惊厥属于痰热内闭。

温开

苏合香丸（吃力伽丸）

【功用】温通开窍，行气止痛。

【主治证侵】寒闭证。亦治心腹卒痛，甚则昏厥属寒凝气滞者。

理气剂

行气

越鞠丸

【组成】苍术 川芎 神曲 香附 梔子

【功用】行气解郁。

【主治】（气、血、痰、火、湿、食）六郁证。

【配伍意义】本方所主六郁，但以气郁（肝脾气机郁滞）为主。方中唯不设计针对痰郁之品。

【配伍特点】以五药治六郁，贵在治病求本，诸法并举，重在调畅气机。

此方易考
组成、主治、配伍意义

柴胡疏肝散

【组成】柴胡 陈皮 川芎 香附 芍药 枳壳 炙甘草

【功用】疏肝解郁，行气止痛。

【主治】肝气郁滞证。

瓜蒌薤白白酒汤

【组成】瓜蒌实 薤白 白酒

【功用】通阳散结，行气祛痰。

【主治】胸痹，胸阳不振，痰气互结证。

此方易考
组成、功用（易错）

半夏厚朴汤（重点方剂）

【组成】半夏 厚朴 茯苓 生姜 苏叶

【功用】行气散结，降逆化痰。

【主治】梅核气。咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下。

重点考

此方易考
组成、主治
功用（重点）

厚朴温中汤（助理不考）

【组成】厚朴 陈皮 炙甘草 茯苓 草豆蔻仁 木香 干姜 生姜

【功用】行气除满，温中燥湿。

【主治】脾胃寒湿气滞证。

天台乌药散（助理不考）

【组成】天台乌药 小茴香 高良姜 木香 槟榔 青皮 川楝子 巴豆 酒

【功用】行气疏肝，散寒止痛。

【主治】气滞寒凝证。小肠疝气，少腹控引睾丸而痛，偏坠肿胀。

医学首选金英杰教育

降气

苏子降气汤（重点方剂）

【组成】紫苏子 苏叶 半夏 厚朴 生姜 前胡 枣子 当归 肉桂 炙甘草

【功用】降气平喘，祛痰止咳。

【主治】上实下虚喘咳证。呼多吸少，腰疼脚弱。

“上实”是指痰涎壅肺，气逆不降，症见胸膈满闷、喘咳；

“下虚”是指肾阳不足，肾不纳气，症见喘咳短气、腰痛脚弱、肢体倦怠或肢体浮肿。

【配伍意义】肉桂温肾祛寒，纳气平喘；当归养血补肝，并“主咳逆上气”。

此方易考
组成、主治

定喘汤（助理不考）（重点方剂）

【组成】白果 麻黄 苏子 款冬花 杏仁 半夏 甘草 桑白皮 炒黄芩

【功用】宣肺降气，清热化痰。

【主治】风寒外束，痰热内蕴证。

此方易考
组成、主治
功用 题眼：痰热

重点考

重点考

旋覆代赭汤（重点方剂）

【组成】旋覆花 代赭石 生姜 半夏 人参 炙甘草 大枣

【功用】降逆化痰，益气和胃。

【主治】胃虚痰阻气逆证。胃脘痞闷或胀满，按之不痛，频频嗳气。

【配伍意义】赭石性寒质重，属“去性存用”的用法。旋覆花、代赭石用量比例为 3:1。生姜用量最大。

此方易考
组成、主治
功用。题眼：痰+胃

理血剂

桃核承气汤

【组成】桃仁 桂枝 大黄 炙甘草 芒硝

【功用】逐瘀泻热。

【主治】下焦蓄血证。少腹急结，小便自利，甚则烦躁谵语，神志如狂，至夜发热；以及血瘀经闭，痛经，脉沉实而涩者。

此方易考
主治、功用

血府逐瘀汤（重点方剂）

【组成】桃仁 红花 当归 生地黄 川芎 赤芍 牛膝 桔梗 柴胡 枳壳 甘草

即桃红四物汤合四逆散，加桔梗、牛膝而成（其中熟地易生地、白芍易赤芍、枳实易枳壳）

【功用】活血化瘀，行气止痛。

【主治】胸中血瘀证。胸痛，头痛，或呃逆日久不止，或饮水即呛，或内热瞀闷，入暮潮热。

【配伍意义】桔梗、枳壳，一升一降，宽胸行气，桔梗并能载药上行。

此方易考
组成、主治
功用

补阳还五汤（重点方剂）

【组成】生黄芪 当归尾 赤芍 川芎 红花 桃仁 地龙

【功用】补气，活血，通络。

【主治】中风之气虚血瘀证。

【配伍意义】重用生黄芪为君，意在补气行血。当归尾活血通络而不伤血。黄芪与当归用量比为 20:1。

复元活血汤（助理不考）（重点方剂）

【组成】柴胡 酒大黄 栝楼根 当归 酒桃仁 红花 甘草 穿山甲

【功用】活血祛瘀，疏肝通络。

【主治】跌打损伤，瘀血阻滞证。

重点考

温经汤（重点方剂）

【组成】吴茱萸 桂枝 当归 芍药 川芎 麦冬 阿胶 牡丹皮 半夏 生姜 人参 甘草

【功用】温经散寒，养血祛瘀。

【主治】冲任虚寒，瘀血阻滞证。傍晚发热，手心烦热，唇口干燥。亦治妇人宫冷，久不受孕。

生化汤（重点方剂）

【组成】全当归 川芎 桃仁 炮干姜 炙甘草（黄酒、童便各半煎服）

【功用】养血祛瘀，温经止痛。

【主治】血虚寒凝，瘀血阻滞证。产后恶露不行，小腹冷痛。

【配伍意义】方中重用全当归补血活血，化瘀生新为君。童便益阴而利血脉，引败血下行而消瘀阻。

此方易考：组成、主治、功用、配伍意义。
与温经汤易错

重点考

失笑散（助理不考）

【组成】五灵脂二钱 炒蒲黄二钱

【功用】活血祛瘀，散结止痛。

【主治】瘀血停滞证。

桂枝茯苓丸（重点方剂）

【组成】桂枝 茯苓 丹皮 桃仁 芍药各等分 白蜜适量

【功用】活血化瘀，缓消癥块。

【主治】瘀阻胞宫证。妇人素有癥块，妊娠漏下不止，或胎动不安，血色紫黑晦暗，腹痛拒按，或经闭腹痛，或产后恶露不尽而腹痛拒按者，舌质紫暗或有瘀点，脉沉涩。



止血

十灰散（助理不考）

【组成】大蓟 小蓟 荷叶 侧柏叶 茅根 茜根 山梔 大黄 牡丹皮 棕榈皮各等分（白藕汁 萝卜汁 京墨）

【功用】凉血止血。

【主治】血热妄行之上部出血证。来势急暴。

咳血方

【组成】青黛 炒山梔子 瓜蒌仁 海粉 诃子（蜜、姜汁）

【功用】清肝宁肺，凉血止血。

【主治】肝火犯肺之咳血证。

【配伍特点】肝肺同治，以清肝为主，清肺化痰为辅；寓止血于清热泻火之中。

小蓟饮子（重点方剂）

【组成】小蓟 生地黄 木通 淡竹叶 滑石 蒲黄 藕节 当归 山梔子 甘草

【功用】凉血止血，利水通淋。

【主治】热结下焦之血淋、尿血。

此方易考
组成、主治
功用

重点考

槐花散（助理不考）

【组成】槐花 柏叶 荆芥穗 枳壳

【功用】清肠止血，疏风行气。

【主治】风热湿毒，壅遏肠道，损伤血络便血证。肠风、脏毒。

黄土汤（重点方剂）

【组成】干地黄（生地） 灶心土 炮附子 白术 阿胶 黄芩 甘草

【功用】温阳健脾，养血止血。

【主治】脾阳不足，脾不统血证。

治风剂

疏散外风

川芎茶调散 (重点方剂)

【组成】川芎 荆芥 防风 白芷 羌活 细辛 炙甘草 薄荷 清茶

【功用】疏风止痛。

【主治】外感风邪头痛。偏正头痛，或巅顶作痛。

【配伍特点】辛温疏风药为主，升散之中寓有清降，疏风止痛而不温燥。

消风散 (重点方剂)

【组成】荆芥 防风 蝉蜕 牛蒡子 苦参 木通 苍术 当归 生地 胡麻 石膏 知母 甘草

【功用】疏风除湿，清热养血。

【主治】风疹，湿疹。

【配伍意义】本方寓“治风先治血”，使“血行风自灭”之义。

牵正散

【组成】白附子 白僵蚕 全蝎 热酒

【功用】祛风化痰，通络止痉。

【主治】风中头面经络。口眼喎斜，或面肌抽动。

大秦芩汤 (助理不考)

【组成】秦芩 防风 羌活 独活 细辛 白芷 熟地黄 川芎 当归 白芍 生地黄 黄芩 石膏 白术 茯苓 甘草

【功用】疏风清热，养血活血。

【主治】风邪初中经络证。口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动。

小活络丹 (原名活络丹)

【组成】川乌 草乌 地龙 天南星各六两 乳香 没药各二两二钱 (冷酒或荆芥汤送服)

【功用】祛风除湿，化痰通络，活血止痛。

【主治】风寒湿痹。亦治中风手足不仁，日久不愈，经络中有湿痰瘀血，而见腰腿沉重或腿臂间作痛。

此方易考
组成、主治
功用

此方易考
组成、主治
功用 (重点)

平息内风

羚角钩藤汤 (重点方剂)

【组成】羚羊片 双钩藤 霜桑叶 滁菊花 鲜生地 生白芍 淡竹茹 京川贝 茯神木 生甘草

【功用】凉肝息风，增液舒筋。

【主治】肝热生风证。高热不退，烦闷燥扰。

镇肝息风汤 (《医学衷中参西录》) (此处“息”与“熄”可通用) (重点方剂)

【组成】怀牛膝 生赭石 生龙骨 生牡蛎 生龟板 生白芍 玄参 天冬 川楝子 生麦芽 茵陈 甘草

【功用】镇肝息风，滋阴潜阳。

【主治】类中风。头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面色如醉，心中烦热。

【配伍意义】方中重用怀牛膝引血下行。

【配伍特点】重用潜镇下行之法，兼以滋阴清疏之品，镇潜以治标，滋阴以治本。

天麻钩藤饮 (重点方剂)

【组成】天麻 钩藤 生决明 山栀 黄芩 川牛膝 益母草 杜仲 桑寄生 夜交藤 朱茯神

【功用】平肝息风，清热活血，补益肝肾。

【主治】肝阳偏亢，肝风上扰证。

【配伍意义】川牛膝引血下行。

此方易考
组成、主治
功用 (重点)

重点考

重点考

大定风珠（助理不考）

【组成】鸡子黄 干地黄 生白芍 麦冬 生龟板 鳖甲 生牡蛎 麻仁 阿胶 五味子 炙甘草

【功用】滋阴息风。

【主治】阴虚风动证。温病后期手足瘛疔，脉气虚弱，时时欲脱者。

治燥剂

轻宣外燥

杏苏散（重点方剂）

【组成】苏叶 半夏 茯苓 前胡 桔梗 枳壳 甘草 生姜 橘皮 杏仁 大枣

【功用】轻宣凉燥，理肺化痰。

【主治】外感凉燥证。

清燥救肺汤（重点方剂）

【组成】霜桑叶 杏仁 煅石膏 枇杷叶 胡麻仁 阿胶 麦门冬 人参 甘草

【功用】清肺润燥，益气养阴。

【主治】温燥伤肺证。脉虚大而数。

【配伍意义】方中重用桑叶质轻气寒，清透肺中燥热之邪，用为君药。

桑杏汤（助理不考）（重点方剂）

【组成】桑叶 杏仁 香豉 栀皮 沙参 梨皮 象贝

【功用】清宣温燥，润肺止咳。

【主治】外感温燥证。脉浮数而右脉大者。

此方易考
组成、主治、功用
题眼：气阴

重点考

此方易考
组成、功用
与清燥救肺汤

滋阴润燥

麦门冬汤（重点方剂）

【组成】麦门冬 半夏 人参 甘草 粳米 大枣

【功用】滋养肺胃，降逆下气。

【主治】（1）虚热肺痿。咳唾涎沫 （2）胃阴不足证。

【配伍意义】重用麦门冬，滋养肺胃阴津，清肺胃虚热，为君药。麦门冬与半夏的用量比例为 7:1。

重点考

此方易考
组成、主治
功用（重点）

玉液汤

【组成】山药 生黄芪 知母 生鸡内金 葛根 五味子 天花粉

【功用】益气养阴，固肾止渴。

【主治】消渴之气阴两虚证。

增液汤（助理不考）

【组成】玄参 麦冬 生地

【功用】增液润燥。

【主治】阳明温病，津亏肠燥便秘证。

百合固金汤（助理不考）（重点方剂）

【组成】生地 熟地 麦冬 百合 白芍 当归身 贝母 玄参 桔梗 甘草

【功用】滋润肺肾，止咳化痰。

【主治】肺肾阴亏，虚火上炎证。

【配伍意义】百合、生地、熟地并用“金水相生”；当归治咳逆上气，伍白芍以养血和血，既补阴血之虚耗，又寓“抑木保肺”之义。

重点考

此方易考
组成、主治
功用、配伍意义
题眼：肺肾



祛湿剂

燥湿和胃

平胃散

【组成】苍术 厚朴 陈橘皮 炙甘草 生姜 大枣

【功用】燥湿运脾，**行气和胃**。

【主治】湿滞脾胃证。

此方易考
组成、主治
功用

藿香正气散（重点方剂）

【组成】藿香 白芷 **紫苏** 厚朴 **半夏曲** 茯苓 白术 **大腹皮** 陈皮 桔梗 炙甘草（生姜 大枣）

【功用】解表化湿，理气和中。

【主治】**外感风寒，内伤湿滞证**。**霍乱吐泻，恶寒发热**。以及**山岚瘴症**等。

【配伍特点】表里同治，**以治里为主**。

清热祛湿

茵陈蒿汤

【组成】茵陈蒿 栀子 大黄

【功用】清热，利湿，退黄。

【主治】黄疸阳黄证。

【配伍特点】利湿与泻热并进，**通利二便，前后分消**。

重点考

三仁汤（重点方剂）

【组成】杏仁 白蔻仁 生薏苡仁 厚朴 半夏 滑石 **白通草** 竹叶

【功用】**宣畅气机，清利湿热**。

【主治】**湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证**。

【配伍特点】**宣上、畅中、渗下，从三焦分消湿热病邪**。

此方易考：组成、
主治、功用、配伍
特点

八正散（重点方剂）

【组成】瞿麦 萹蓄 车前子 滑石 木通 山栀子仁 大黄 灯心草 炙甘草

【功用】清热泻火，利水通淋。

【主治】**热淋**。

此方易考
组成

甘露消毒丹（助理不考）

【组成】茵陈 **黄芩** 石菖蒲 川贝母 木通 滑石 藿香 连翘 **白蔻仁** 薄荷 射干

【功用】**利湿化浊**，清热解毒。

【主治】**湿温时疫，湿热并重证**。

连朴饮（助理不考）

【组成】制厚朴 制半夏 黄连 香豉 焦栀 石菖蒲 芦根

【功用】清热化湿，理气和中。

【主治】**湿热霍乱**。**上吐下泻，心烦燥扰**。



当归拈痛汤（助理不考）

【组成】羌活 防风 升麻 葛根 白术 苍术 当归身 人参 甘草 苦参 黄芩 知母 茵陈 猪苓 泽泻

【功用】利湿清热，疏风止痛。

【主治】**湿热相搏，外受风邪证**。**遍身肢节烦痛**，或肩背沉重，或**脚气肿痛，脚膝生疮**。

二妙散（助理不考）

【组成】黄柏 苍术 姜汁

【功用】清热燥湿。

【主治】湿热下注证。筋骨疼痛，或两足痿软，或足膝红肿疼痛，或湿热带下，或下部湿疮、湿疹，小便短赤，舌苔黄腻者。（足痿膝红带湿疮）

利水渗湿

五苓散（重点方剂）

【组成】猪苓 泽泻 白术 茯苓 桂枝

【功用】利水渗湿，温阳化气。

【主治】1.蓄水证。小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入则吐，舌苔白，脉浮；

2.痰饮。脐下动悸，吐涎沫而头眩。

3.水湿内停证。水肿，泄泻，小便不利，以及霍乱吐泻等。

此方易考
组成、主治
功用

重点考

猪苓汤（重点方剂）

【组成】猪苓 茯苓 泽泻 滑石 阿胶

【功用】利水渗湿，养阴清热。

【主治】水热互结伤阴证。又治热淋血淋。

此方易考
组成、主治
功用

防己黄芪汤（助理不考）

【组成】防己 黄芪 甘草 白术（生姜 大枣）

【功用】益气祛风，健脾利水。

【主治】表虚之风水或风湿证。

此方易考
组成、主治
功用

温化寒湿

苓桂术甘汤

【组成】茯苓 桂枝 白术 炙甘草

【功用】温阳化饮，健脾利水。

【主治】中阳不足之痰饮。目眩心悸。

【配伍意义】体现“病痰饮者，当以温药和之”。

此方易考
主治、功用
题眼：阳饮

真武汤（重点方剂）

【组成】茯苓 芍药 白术 生姜 炮附子

【功用】温阳利水。

【主治】1.阳虚水泛证。2.太阳病发汗太过，阳虚水泛证。心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地。

【配伍意义】芍药，一者利小便以行水，二者柔肝缓急以止腹痛，三者敛阴舒筋以治筋肉瞤动，四者防止温燥药物伤耗阴津。

此方易考
组成、主治、功用
题眼：阳水

重点考

实脾散（重点方剂）

【组成】厚朴 木香 草果仁 大腹子 炮附子 炮干姜 生姜 白茯苓 白术 木瓜 炙甘草 大枣

【功用】温阳健脾，行气利水。

【主治】脾肾阳虚，水气内停之阴水。身半以下肿甚，手足不温。

【配伍意义】本方集温阳、健脾、行气、利水四法，脾肾同治，尤以温脾健运之功偏著，既体现治病求本的原则，又取“脾实则水治”之意，故名“实脾”。

此方易考
组成、主治、功用
题眼：阳+水气

祛湿化浊

完带汤（重点方剂）

【组成】白术 山药 人参 苍术 车前子 白芍 柴胡 黑荆芥 陈皮 甘草

【功用】补脾疏肝，化湿止带

【主治】脾虚肝郁，湿浊带下。清稀如涕。

【配伍意义】柴胡、黑荆芥，得白术则升发脾胃清阳，配白芍则疏肝解郁。

【配伍特点】培土抑木，肝脾同治，寓补于散，寄消于升。

萆薢分清饮（助理不考）

【组成】川萆薢 石菖蒲 益智 乌药 盐（一方加茯苓、甘草）

【功用】温肾利湿，分清化浊。

【主治】下焦虚寒之膏淋、白浊。小便频数，浑浊不清，白如米泔，凝如膏糊。

此方易考：组成、主治、功用、配伍意义
题眼：肝脾湿

祛风胜湿

羌活胜湿汤（重点方剂）

【组成】羌活 独活 防风 川芎 蔓荆子 藁本 炙甘草

【功用】祛风，胜湿，止痛。

【主治】风湿犯表之痹证。肩背痛不可回顾。

重点考

此方易考
组成、主治

独活寄生汤（重点方剂）

【组成】独活 桑寄生 防风 细辛 秦艽 川芎 杜仲 牛膝 肉桂心 人参 茯苓 甘草 当归 芍药 干地黄

【功用】祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

【主治】痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。

【配伍意义】当归、川芎、牛膝、桂心活血，寓“治风先治血，血行风自灭”之意。

【配伍特点】祛风寒湿邪为主，补益肝肾气血为辅，邪正兼顾，祛邪不伤正，扶正不

重点考

此方易考
组成、主治、功用
题眼：肝肾+气血

祛痰剂

燥湿化痰

二陈汤

【组成】半夏 橘红 茯苓 炙甘草 生姜 乌梅

【功用】燥湿化痰，理气和中。

【主治】湿痰证。

重点考

此方易考
组成、主治
功用

温胆汤（重点方剂）

【组成】半夏 竹茹 枳实 陈皮 炙甘草 茯苓 生姜 大枣

【功用】理气化痰，清胆和胃。

【主治】胆胃不和，痰热内扰证。胆怯易惊，头眩心悸，心烦不眠，夜多易梦；或呕恶呃逆，眩晕，癫痫。

清热化痰

清气化痰丸

【组成】陈皮 杏仁 枳实 黄芩 瓜蒌仁 茯苓 胆南星 半夏 姜汁

【功用】清热化痰，理气止咳。

【主治】痰热咳嗽。

此方易考
组成、功用

小陷胸汤（助理不考）

- 【组成】黄连 半夏 瓜蒌实
 【功用】清热化痰，**宽胸散结**。
 【主治】**痰热互结之小结胸证**。

润燥化痰

贝母瓜蒌散

- 【组成】贝母 瓜蒌 天花粉 茯苓 橘红 桔梗
 【功用】润肺清热，**理气化痰**。
 【主治】燥痰咳嗽。

温化寒痰

苓甘五味姜辛汤

- 【组成】茯苓 甘草 干姜 细辛 五味子
 【功用】温肺化饮。
 【主治】寒饮咳嗽。

三子养亲汤（助理不考）

- 【组成】紫苏子 白芥子 莱菔子
 【功用】**温肺化痰，降气消食**。
 【主治】**痰壅气逆食滞证**。

此方易考
主治、功用
题眼：**痰食**

重点考

此方易考
组成、主治
功用
题眼：**风痰**

半夏白术天麻汤（**重点方剂**）

- 【组成】半夏 天麻 茯苓 橘红 白术 甘草 生姜、大枣
 【功用】化痰息风，**健脾祛湿**。
 【主治】**风痰上扰证**。**眩晕，头痛**，恶心呕吐。

消食剂 消食化滞

保和丸

- 【组成】山楂 神曲 半夏 茯苓 陈皮 **连翘** 莱菔子
 【功用】消食化滞，**理气和胃**。
 【主治】食积证。

此方易考
组成

枳实导滞丸（助理不考）

- 【组成】大黄 枳实 神曲 茯苓 黄芩 黄连 白术 泽泻
 【功用】消食导滞，**清热祛湿**。
 【主治】**湿热食积证**。**下痢泄泻**，或**大便秘结**。

【配伍意义】方中以苦寒之**大黄**为君，攻积泻热，使积热从大便而下。此方用于湿热食滞之泄泻、下痢，亦属“**通因通用**”之法。

健脾消食

健脾丸 (重点方剂)

【组成】

白术 木香 酒炒黄连 甘草 茯苓 人参 神曲 陈皮 砂仁 炒麦芽 山楂 山药 肉豆蔻

【功用】健脾和胃，消食止泻。

【主治】脾虚食积证。

【配伍意义】黄连清热燥湿，并解除食积所化之热。

【配伍特点】补气健脾与消食行气并用，消补兼施，补重于消。

此方易考：组成、主治
功用、配伍意义、配伍
特点

重点考

驱虫剂

乌梅丸 (重点方剂)

【组成】乌梅 细辛 干姜 黄连 当归 炮附子 蜀椒 桂枝 人参 黄柏 蜜

【功用】温脏安蛔。

【主治】蛔厥证。烦闷呕吐，甚则吐蛔，手足厥冷；或久泻久痢。

【配伍特点】酸苦辛并进，使蛔虫“得酸则静，得辛则伏，得苦则下”；寒热并用，邪正兼顾。

此方易考：组成、
主治、功用、配
伍特点

重点考

治痢疡剂

大黄牡丹汤 (重点方剂)

【组成】大黄 牡丹皮 桃仁 冬瓜子 芒硝

【功用】泻热破瘀，散结消肿。

【主治】肠痈初起，湿热瘀滞证。右少腹疼痛拒按，或右足屈而不伸。

【配伍意义】大黄为君，泻热逐瘀，涤荡肠中湿热瘀毒。

仙方活命饮 (重点方剂)

《医宗金鉴》誉本方为“疮痈之圣药，外科之首方”

【组成】金银花 防风 白芷 赤芍 生归尾 天花粉 贝母 乳香 没药 皂角刺 穿山甲 陈皮 (酒) 甘草

【功用】清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。

【主治】阳证痈疡肿毒初起。红肿焮痛。

苇茎汤 (助理不考)

【组成】苇茎 薏苡仁 瓜瓣 (冬瓜子代) 桃仁

【功用】清肺化痰，逐瘀排脓。

【主治】肺痈，热毒壅滞，痰瘀互结证。咳吐腥臭脓血。

阳和汤 (助理不考) (重点方剂)

【组成】熟地黄 鹿角胶 肉桂 麻黄 白芥子 炮姜炭 生甘草

【功用】温阳补血，散寒通滞。

【主治】阴疽。如贴骨疽、脱疽、流注、痰核、鹤膝风等。漫肿无头，皮色不变。

【配伍意义】麻黄开发腠理以解散寒凝；白芥子温化寒痰而通络散结，治皮里膜外之痰。

此方易考
组成；主治、
功用 (易错)

此方易考
组成、主治
功用 (易错)

重点考

此方易考
组成、主治
功用