

病理学考点汇总

1. 高血压病时的肾脏病理变化表现为——颗粒性固缩肾。
2. 弥漫性硬化性肾小球肾炎的，肾脏表现为——颗粒性固缩肾。
3. 不属凝固性坏死的是——脑。注意“属于”的有：
 - (1) 子宫；(2) 肠；(3) 肝；(4) 肺。
4. 不属肉芽肿的是——肺肉质变。注意“属于”的有：
 - (1) 血吸虫病；(2) 麻风；(3) 梅毒；(4) 结节病。
5. 血栓转归中不会发生——化生。
6. 细胞和组织的适应性反应不包括——再生。注意“包括”的有：
 - (1) 化生；(2) 萎缩；(3) 肥大；(4) 增生。
7. 流行性乙型脑炎不具有的改变——蛛网膜下腔以中性粒细胞为主的炎性渗出。
8. 肿瘤的发生与亚硝胺类化合物关系不密切——胆囊癌。
9. 血栓形成的条件，不正确的是——纤维蛋白溶酶增加。注意“正确”的有：
 - (1) 新生血小板增多；(2) 血管内皮损伤；(3) 组织因子释放；(4) 涡流形成。
10. 不是矽肺诊断主要依据的是——临床症状。注意“属于”的有：
 - (1) 胸片；(2) CT检查；(3) 接触粉尘的职业史；(4) 肺功能检查。
11. 细支气管不完全阻塞所致的阻塞性通气障碍可造成——肺气肿。
12. 肉芽组织的成分不包括——平滑肌细胞。注意“包括”的有：
 - (1) 血管内皮细胞；(2) 成纤维细胞；(3) 炎症细胞；(4) 肌纤维母细胞。
13. 渗血不会引起——实质细胞增生。
14. 高血压病脑出血破裂的血管多为——豆纹动脉。

15. 流行性脑脊髓膜炎的主要病变部位在——蛛网膜下腔。
16. 冠状动脉粥样硬化的好发于——左前降支。
17. 血吸虫易停留于——肠系膜下静脉。
18. 股骨骨折后因处理不当，大量脂肪滴进入血液，该脂肪栓子常栓塞于——肺动脉及其分支。
19. 肉芽组织内发挥抗感染作用的主要成分——炎性细胞。
20. 风湿病的描述，错误的是——风湿性关节炎常导致关节畸形。注意“正确”的有：
(1) 属于变态反应性疾病； (2) 与溶血性链球菌感染有关； (3) 心脏病变的后果最为严重； (4) 可累及全身结缔组织。
21. 对肿瘤的错误描述是——称瘤的都属良性。注意“正确”的有：
(1) 肉瘤多发生于青年人； (2) 癌比肉瘤多见； (3) 恶性肿瘤多呈浸润性生长； (4) 癌的淋巴道转移比肉瘤的多见。
22. 纤维素性炎的描述中错误的是——肺的纤维素性炎不会导致机化。注意“正确”的有：
(1) 浆膜的纤维素性炎易导致浆膜粘连； (2) 常发生于浆膜、黏膜和肺； (3) 常伴嗜中性粒细胞浸润； (4) 心外膜的纤维素性炎常形成绒毛心。
23. 慢性肉芽肿性炎描述中错误的是——指肉芽组织增生形成的结节状病灶。注意“正确”的有：
(1) 境界清楚； (2) 肉芽肿性炎由巨噬细胞构成； (3) 病灶呈结节状； (4) 梅毒和结核病为肉芽肿性炎。
24. 慢性支气管炎典型病变中没有——支气管内有多量泡沫细胞。
25. 槟榔肝的典型病变——肝血窦扩张淤血，肝细胞脂肪变性。
26. 未成熟畸胎瘤定性——恶性。

27. 肿瘤细胞分化程度高是指——与起源组织相似。
28. 炎症——是一种防御反应。
29. 炎性充血主要是指——动脉扩张，局部组织含血量增多。
30. 子宫颈原位癌累及腺体——子宫颈原位癌沿基底膜伸入腺体内致腺管上皮为癌细胞所取代，腺体基底膜完整。
31. 局限于黏膜及黏膜下层的胃癌——早期癌。
32. 肺肉质变指——大叶性肺炎。
33. 慢性肾盂肾炎——肾小管和肾间质的慢性化脓性炎症。
34. 蜂窝织炎——一种弥漫性化脓性炎症。
35. 小叶性肺炎——化脓性炎。
36. 肿瘤指——克隆性增生所致。
37. 黑色素瘤定性——恶性。
38. 原位癌指——仅限于上皮层。
39. S + G2 期细胞的比例是指——生长分数。
40. 早期浸润性宫颈癌是指宫颈上皮癌变，癌组织——穿透基底膜，深度 < 5mm。
41. 湿疹样癌——Paget 病。
42. 肉芽组织的组成——毛细血管和纤维母细胞。
43. 肉芽肿构成成分——单核巨噬细胞。
44. 新月体肾小球肾炎的新月体组成——肾小球囊壁层上皮细胞和单核细胞。
45. 慢性支气管炎患者发生阻塞性通气功能障碍的病变基础——细支气管炎及细支气管周围炎。
46. 完成瘢痕修复的物质基础——肉芽组织。

47. 全身粟粒性结核病常常是肺结核经哪种途径播散的结果——血道。
48. 出血性梗死常见于——肺。
49. 活体内异常物体沿血流运行阻塞相应血管的过程叫——栓塞。
50. 肾炎时毛细血管管壁增厚呈车轨状或分层状见于——弥漫性膜性增生性肾小球肾炎。
51. 透明血栓见于——DIC。
52. 湿性坏疽常发生在——肺、肠、子宫。
53. 毛细血管基底膜可形成钉状突起，见于——弥漫性膜性肾小球肾炎。
54. 细胞浆内出现大小不等、圆形均质红染物质的病变，见于——慢性肾小球肾炎时的肾小管。
55. 来源于间叶组织的肿瘤——肉瘤。
56. 乳腺癌来源于——乳腺导管上皮及腺泡上皮。
57. 纤维素性炎症的好发部位应除外——皮肤。
58. 可发生坏疽的器官——阑尾。
59. 炎症发生早期——细动脉收缩。